KMEW

KMEW Co., Ltd. ®


Head office address: 13F Crystal Tower, 1-2-27 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, 540-6013, Japan https://www.kmew.co.jp/global/

000 "Кей Эм Ю РУС"

Адрес: 119435, Россия, г. Москва, Саввинская набережная, 15 Тел.: +7 495 787-47-34 https://www.kmew.ru

2019.02


Информация, представленная в каталоге, не является публичной офертой.



КАТАЛОГ

Фасадные панели Комплектующие Аксессуары






Санаторий РЖД «Экспресс» г. Владивосток NW3841A NW3843A NW3844A



ЖК Сказка Московская область **NH4055U**





Частный дом г. Новосибирск NW3841A NW3843A NW3844A



Частный дом Московская обл. NW3841A NW3843A NW3844A




Гостиница Хилтон г. Калуга NW4053U NW3753A



ЖК Morgans Six г. Иркутск NW3751A NH5153U





Торговый центр г. Казань NW3833A NW3852A NW4694U



Жилой микрорайон в бухте Патрокл г. Владивосток NH3751A NH3757A CL3814C

ЖК Baikal Hill Residence г. Иркутск п. Листвянка CL3401C





Торговый центр г. Южно-Сахалинск **NH3989U**



Многоквартирный жилой дом г. Санкт-Петербург NH3752A NH3835A



Административное здание г. Хабаровск NW3756A NW3752A



Частный до г. Уфа NW3752A NW3756A NW3843A NW4053U






Частный дом г. Иркутск NW4521 NW4524



Медицинский центр г. Москва NW3752A







ЖК Миловский парк г. Уфа nw3835A nw3753A



ЖК Зеленый город г. Москва NW3753A NW3835A

Частный дом Московская область NH3751A NH4056U



КП iland г. Киров NH3853A NH3752A NH3833A









Частный дом Ленинградская область NH3752A NH3852A



Частный дом Московская область NH3752A

Частный дом г. Иркутск NH3647A NW3751A





Частный дом г. Санкт-Петербург **nн**3751**A**





Частный дом Иркутская область **NH4348A**

Частный дом г. Новосибирск NW4691U NW4694U



Частный дом г. Пушкино NW4053U NW3751A







КП Де-Фриз г. Владивосток NW4055U CL3805C



Частный дом Московская область NW3852A NW3835A




Частный дом Московская область NH4056U NW3752A NW3843A







NH4341A









NH4441U NH3844A



NH4331U



Содержание

32 Номенклатура продукции

52 Свойства фотокерамики и керамики

58 Устойчивость к разрушениям от мороза / стабильность размеров 60 Основные свойства облицовочных материалов

Легрэ-Улучшенная Фотокерамика			
To po the man to total painta	Трим лок70	Кристал кьюб74	Торн ридж78
	Ранд виш72	Кёрв стоун76	
		. ,	
Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ	Фиерте 82	Камбио II 90	Страта II 98
	Полиш Стоун II	Ремаре II	
	Гемма II	Грат II 94	Шатле Брик ··
	Нью Импресс	Ассетс II	Брулер Вуд102
	·		
Неорок-Фотокерамика			
пеорок-Фотокерамика	Бинз Тайл 104	Нью Слим Стоун 118	Ниттинг 132
	Сефиро Вуд (Градация цвета) 106	Шик Боуда120	Холм 134
	Ректангл 108	Дайрек Тон 122	Карнак 136
	Нью Лэйер Релиф 110	Нэйчерал Ренга 124	Модэрн Слит
	Маре Стоун 112	Драуер Тайл	Страл
	Нью Риджвейв114	Сефиро Вуд128	Каст Страйп
	Ридж Вэйв 116	Барел Вуд 130	Фиот 144
Серадир-Гидрофиль Паверкоут			
	Скрам лайн 148	Ита Мокуме 16 156	Сотирэ 16 164
	Дюпре 150	Клуф 16	Брисса 166
	Шранк 16 152	Гранси	
	Грид Сквэр154	Модэрн Страйп 16162	
Неорок-Гидрофиль Коут			
Неорок-Гидрофиль Коут	Ректангл	Нэйчерал Ренга180	Страл
Неорок-Гидрофиль Коут	Нью Лэйер Релиф 172	Драуер Тайл 182	Дайрек Тон 192
Неорок-Гидрофиль Коут	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174	Драуер Тайл	Дайрек Тон
Неорок-Гидрофиль Коут	Нью Лэйер Релиф	Драуер Тайл	Дайрек Тон
Неорок-Гидрофиль Коут	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174	Драуер Тайл	Дайрек Тон
	Нью Лэйер Релиф	Драуер Тайл	Дайрек Тон
Неорок-Гидрофиль Коут	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178	Драуер Тайл	Дайрек Тон
	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178	Драуер Тайл	Дайрек Тон 192 Каст Страйп 194 Фиот 196 Аумар Вуд 198 Модерн Страйп 8 216
	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178 Радак Вуд 202 Персона Стоун 203	Драуер Тайл	Дайрек Тон
	Нью Лэйер Релиф	Драуер Тайл 182 Сефиро Вуд 184 Ниттинг 186 Модэрн Слит 188 Риас Брик 209 Терин Тайл 210 Фран Вейв 211	Дайрек Тон
	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178 Радак Вуд 202 Персона Стоун 203 Кроуф 204 Паралел Тайл 205	Драуер Тайл 182 Сефиро Вуд 184 Ниттинг 186 Модэрн Слит 188 Риас Брик 209 Терин Тайл 210 Фран Вейв 211 Ингрейв 212	Дайрек Тон
	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178 Радак Вуд 202 Персона Стоун 203 Кроуф 204 Паралел Тайл 205 Свед Стоун 206	Драуер Тайл 182 Сефиро Вуд 184 Ниттинг 186 Модэрн Слит 188 Риас Брик 209 Терин Тайл 210 Фран Вейв 211 Ингрейв 212 Рефлект Стоун 213	Дайрек Тон 192 Каст Страйп 194 Фиот 196 Аумар Вуд 198 Модерн Страйп 8 216 Вейв Стоун 217 Прасис 218 Кало 219 Путире 220
	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178 Радак Вуд 202 Персона Стоун 203 Кроуф 204 Паралел Тайл 205 Свед Стоун 206 Шранк 207	Драуер Тайл	Дайрек Тон 192 Каст Страйп 194 Фиот 196 Аумар Вуд 198 Модерн Страйп 8 216 Вейв Стоун 217 Прасис 218 Кало 219 Путире 220 Сотире 14 221
	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178 Радак Вуд 202 Персона Стоун 203 Кроуф 204 Паралел Тайл 205 Свед Стоун 206	Драуер Тайл 182 Сефиро Вуд 184 Ниттинг 186 Модэрн Слит 188 Риас Брик 209 Терин Тайл 210 Фран Вейв 211 Ингрейв 212 Рефлект Стоун 213	Дайрек Тон
	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178 Радак Вуд 202 Персона Стоун 203 Кроуф 204 Паралел Тайл 205 Свед Стоун 206 Шранк 207	Драуер Тайл	Дайрек Тон 192 Каст Страйп 194 Фиот 196 Аумар Вуд 198 Модерн Страйп 8 216 Вейв Стоун 217 Прасис 218 Кало 219 Путире 220 Сотире 14 221
	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178 Радак Вуд 202 Персона Стоун 203 Кроуф 204 Паралел Тайл 205 Свед Стоун 206 Шранк 207 Натура Брик 208	Драуер Тайл	Дайрек Тон 192 Каст Страйп 194 Фиот 196 Аумар Вуд 198 Модерн Страйп 8 216 Вейв Стоун 217 Прасис 218 Кало 219 Путире 220 Сотире 14 221
Серадир-Гидрофиль Коут	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178 Радак Вуд 202 Персона Стоун 203 Кроуф 204 Паралел Тайл 205 Свед Стоун 206 Шранк 207 Натура Брик 208 Керамический кирпич 240	Драуер Тайл	Дайрек Тон 192 Каст Страйп 194 Фиот 196 Аумар Вуд 198 Модерн Страйп 8 216 Вейв Стоун 217 Прасис 218 Кало 219 Путире 220 Сотире 14 221 Гарене 222 Плэйн 260
Серадир-Гидрофиль Коут	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178 Радак Вуд 202 Персона Стоун 203 Кроуф 204 Паралел Тайл 205 Свед Стоун 206 Шранк 207 Натура Брик 208 Керамический кирпич 240 Мраморный камень 242	Драуер Тайл	Дайрек Тон 192 Каст Страйп 194 Фиот 196 Аумар Вуд 198 Модерн Страйп 8 216 Вейв Стоун 217 Прасис 218 Кало 219 Путире 220 Сотире 14 221 Гарене 222 Плэйн 260 Рисовая бумага 263
Серадир-Гидрофиль Коут Серадир <i>V</i> 14	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178 Радак Вуд 202 Персона Стоун 203 Кроуф 204 Паралел Тайл 205 Свед Стоун 206 Шранк 207 Натура Брик 208 Керамический кирпич 240	Драуер Тайл	Дайрек Тон 192 Каст Страйп 194 Фиот 196 Аумар Вуд 198 Модерн Страйп 8 216 Вейв Стоун 217 Прасис 218 Кало 219 Путире 220 Сотире 14 221 Гарене 222 Плэйн 260
Серадир-Гидрофиль Коут Серадир <i>V</i> 14	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178 Радак Вуд 202 Персона Стоун 203 Кроуф 204 Паралел Тайл 205 Свед Стоун 206 Шранк 207 Натура Брик 208 Керамический кирпич 240 Мраморный камень 242	Драуер Тайл	Дайрек Тон 192 Каст Страйп 194 Фиот 196 Аумар Вуд 198 Модерн Страйп 8 216 Вейв Стоун 217 Прасис 218 Кало 219 Путире 220 Сотире 14 221 Гарене 222 Плэйн 260 Рисовая бумага 263
Серадир-Гидрофиль Коут Серадир <i>V</i> 14	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178 Радак Вуд 202 Персона Стоун 203 Кроуф 204 Паралел Тайл 205 Свед Стоун 206 Шранк 207 Натура Брик 208 Керамический кирпич 240 Мраморный камень 242 Римский Кирпич 244	Драуер Тайл	Дайрек Тон 192 Каст Страйп 194 Фиот 196 Аумар Вуд 198 Модерн Страйп 8 216 Вейв Стоун 217 Прасис 218 Кало 219 Путире 220 Сотире 14 221 Гарене 222 Плэйн 260 Рисовая бумага 263
Серадир-Гидрофиль Коут Серадир	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178 Радак Вуд 202 Персона Стоун 203 Кроуф 204 Паралел Тайл 205 Свед Стоун 206 Шранк 207 Натура Брик 208 Керамический кирпич 240 Мраморный камень 242 Римский Кирпич 244 Горизонтальный монтаж	Драуер Тайл	Дайрек Тон 192 Каст Страйп 194 Фиот 196 Аумар Вуд 198 Модерн Страйп 8 216 Вейв Стоун 217 Прасис 218 Кало 219 Путире 220 Сотире 14 221 Гарене 222 Плэйн 260 Рисовая бумага 263
Серадир-Гидрофиль Коут Серадир	Нью Лэйер Релиф 172 Нью Ридж Вэйв 174 Нью Слим Стоун 176 Шик Боуда 178 Радак Вуд 202 Персона Стоун 203 Кроуф 204 Паралел Тайл 205 Свед Стоун 206 Шранк 207 Натура Брик 208 Керамический кирпич 240 Мраморный камень 242 Римский Кирпич 244	Драуер Тайл	Дайрек Тон 192 Каст Страйп 194 Фиот 196 Аумар Вуд 198 Модерн Страйп 8 216 Вейв Стоун 217 Прасис 218 Кало 219 Путире 220 Сотире 14 221 Гарене 222 Плэйн 260 Рисовая бумага 263





толщина 21 мм Легрэ - Фотокерамика+ **6579** руб/1 шт 4767 руб/м² 21×455×3030(мм)

стр. 70 Трим Лок











стр. 72 Ранд Виш











Кристал Кьюб стр. 74











стр. 76 Кёрв Стоун











Торн Ридж стр. 78











Номенклатура облицовочных материалов

Неорок-Фотокерамика

толщина 16 мм Неорок-Фотокерамика 16×455×3030(MM) **3069** руб/1 шт 2224 руб/м²

Фиерте

→ стр. 82





Полиш Стоун II

→ стр. 84

Гемма II → стр. 86

Нью Импресс

→ стр. 88

Камбио II

→ стр. 90

Ремаре II → стр. 92





NH4761A





NH4793A

NH4973A

NH4974A







NH4723A NH4724A





NH4803A

Неорок-Фотокерамика





Грат II → стр. 94











→ стр. 96


Страта II


→ стр. 98





NH4732A







NH4784A

NH4736A

NH4755A

NH4731A



→ стр. 100









NH4744A

Брулер Вуд II

→ стр. 102





NH4756A





NH4754A

Неорок-Фотокерамика





NH4675U








Ректангл

→ стр. 108





Неорок-Фотокерамика



Шик Боуда → стр. 120



Дайрек Тон










Неорок-Фотокерамика





NH31213U

NH31215U

NH31216U

NH3121U

Номенклатура облицовочных материалов

Неорок-Фотокерамика

NH3757A



Толщина 16 мм Неорок-Фотокерамика

16×455×3030(MM) 2840 руб/1 шт 2058 руб/м²

Фиот

→ СТР. 144

NH3751A NH3752A NH3753A NH3756A

NH3758A

Серадир-Гидрофиль Паверкоут (Улучшенная покраска)




1 11 1 11		1 7 7		
толщина 16 мм Серад	дир-Гидрофиль П	аверкоут		
16×455×3030(MM) 2430 py	уб/1 шт 1761 руб/м²			
Скрам лайн → стр. 148	CLACALC	CI 4692C		CLASSAC
	CL4681C	CL4682C	CL4683C	CL4684C
Дюпре → стр. 150				
	CL3891C	CL3894C	CL3895C	CL3897C
Шранк 16 → стр. 152				
	CL3811C	CL3812C	CL3813C	CL3814C
Грид Сквэр → стр. 154				
Ита Мокуме 16 → стр. 156	CL4551C	CL4552C	CL4553C	CL4554C
	CL3801C	CL3802C	CL3803C	CL3804C
Клуф 16 → стр. 158				
Гранси → стр. 160	CL3791C	CL3792C	CL3794C	CL3795C
	CL3911C	CL3914C	CL3915C	CL3916C

Номенклатура облицовочных материалов

Серадир-Гидрофиль Паверкоут (Улучшенная покраска)





Номенклатура облицовочных материалов


Неорок-Гидрофиль Коут



16×455×3030(MM) 2365 py6/	1 шт 1714 руб/м²			
Ректангл → стр. 170	NW4671U	NW4672U	NW4673U	NW4674U
Нью Лэйер Релиф → стр. 172	NW3852A	NW3855A	NW3856A	NW3857A
Нью Ридж Вэйв → стр. 174	NW4531A	NW4532A	NW4533A	NW4534A
Нью Слим Стоун → стр. 176	NW4691U	NW4694U	NW4696U	NW4697U
Шик Боуда → стр. 178	NW4698U	NW4699U	NW46910U	
Нэйчерал Ренга → стр. 180	NW3841A	NW3842A	NW3843A	NW3844A
Драуер Тайл → стр. 182	NW3832A	NW3833A NW4522A	NW3835A NW4523A	NW4524A
Сефиро Вуд → стр. 184	NW4051U	NW4053U	NW4054U	NW4055U

Неорок-Гидрофиль Коут





43

Неорок-Гидрофиль Коут





Номенклатура облицовочных материалов

Серадир-Гидрофиль Коут



толщина 14мм Серадир-Гидрофиль коут **2153** руб/1 шт 1560 руб/м² 14×455×3030(мм) Радак Вуд ⇒ стр. 202 CW2271GC CW2272GC CW2273GC CW2274GC 14×455×3030(мм) **1996** руб/1 шт 1446 руб/м² Персона Стоун ⇒ стр. 203 CW2201GC CW2202GC CW2203GC CW2204GC Кроуф ⇒ стр. 204 CW1811GC CW1816GC CW1817GC CW1814GC CW1818GC Паралел Тайл ⇒ стр. 205 CW2261GC CW2264GC CW2262GC CW2263GC CW2265GC CW2266GC Свед Стоун ⇒ стр. 206 CW2251GC CW2252GC CW2253GC CW2254GC Шранк ⇒ стр. 207 CW1821GC CW1824GC CW1822GC CW1823GC Натура Брик ⇒ стр. 208 CW1207GC CW1208GC CW1209GC CW12011GC

45

Серадир-Гидрофиль Коут



Серадир-Гидрофиль коут толщина 14 мм

14×455×3030(мм)

1996 руб/1 шт 1446 руб/м²

Риас Брик

⇒ стр. 209



CW1962GC





CW1967GC

Терин Тайл

⇒ стр. 210



14×455×3030(мм)

1808 руб/1 шт

1310 руб/м²

Рефлект Стоун

⇒ стр. 211



CW1622GC





CW1627GC

CW1628GC

Фран Вейв

⇒ стр. 212



Номенклатура облицовочных материалов

Серадир-Гидрофиль Коут



толщина 14мм Серадир-Гидрофиль коут 14×455×3030(MM) **1808** руб/1 шт 1310 руб/м²

Ингрейв

⇒ стр. 213



Бресиа

⇒ стр. 214



Ита Мокуме 14

⇒ стр. 215



14×455×3030(мм)

1685 руб/1 шт

Модерн Страйп 8

⇒ стр. 216



Вейв Стоун

⇒ стр. 217



Серадир-Гидрофиль Коут



толщина 14 мм Серадир-Гидрофиль коут 14×455×3030(мм) **1685** руб/1 шт 1221 руб/м²

Прасис

⇒ стр. 218



Кало

⇒ стр. 219



Путире

▶ стр. 220




Сотире 14

⇒ стр. 221




Гарене

⇒ стр. 222




Номенклатура облицовочных материалов

Серадир \mathcal{V} 14 Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания





Серадир V 14 Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания





Фотокерамика



Неорок – фотокерамика

Фотокатализаторы разрушают грязь, которая затем

смывается дождем.

Панели с фотокерамическим покрытием отличаются высокой грязестойкостью и низкой выцветаемостью. Благодаря этому материал долгое время сохраняет свою новизну и яркость.




Очистка атмосферного воздуха

🗸 Разрушение грязи

Сверхгидрофильность

Погодоустойчивость







Очистка атмосферного воздуха

Фотокатализаторы очищение воздуха путем воздействия на вредные соединения.

Загрязняющими атмосферу химическими соединениями являются, например, оксиды азота NOx, возникающая в выхлопных газах автомобилей, и оксиды серы SOx, содержащаяся в дыме промышленных предприятий. Очистительный эффект фотокерамики заключается в расщеплении вредных соединений, находящихся в атмосфере, на нейтральные ионы, смывающиеся дождевой водой.

Пример очистки окружающей среды при помощи фотокатализаторов




- Фотокатализаторы, нанесенные на поверхность панелей, под воздействием солнечного света расщепляют соединения азота до ионов NO3, которые затем смываются водой.
- Дождевая вода, смывающая загрязнения, нейтральна по отношению к окружающей среде.
- Точно так же оксид серы превращается в ион SOx, безвредный для атмосферы.

Дом площадью в 170 м2, облицованный панелями с фотокерамическим покрытием, очищает воздух подобно 12 тополям!

Фотокерамика, очищает атмосферу. Если сравнить эффект фотокерамики по расщеплению оксидов серы и азота в ионы NOx, SOx, то 170 м2 панелей будут очищать воздух подобно 12 тополям.

12 тополей



170м2 = 1 постройка

ежедневно один тополь поглощает оксида азота примерно 3 мг/м2 в час.





Как же действуют фотокатализаторы и система самоочистки водой?



Фотокатализаторы активируются под воздействием ультрафиолетовых лучей, и, в зависимости от их интенсивности, быстрее или медленнее разрушают грязь. На южной стороне дома летом требуется 2-3 дня, зимой - около месяца.



Результат эксперимента показывает, что

> Действуют ли фотокатализаторы на все виды грязи?




Фотокатализаторы действуют почти на все органические виды грязи. Однако они слабо справляются с неорганическими загрязнениями, такими как песок, ржавчина и т. д.



Сохранение цвета

Керамический слой блокирует ультрафиолетовые лучи и надежно защищает цветовое покрытие.

Фотокерамическая панель (неорганическая покраска)



Поскольку энергия химических соединений фотокерамического слоя больше, чем энергия воздействия ультрафиолетовых лучей, соединения не только не разрушаются, но также не пропускают ультрафиолетовые лучи.

Благодаря неорганическим свойствам, керамическому покрытию не может быть нанесен никакой вред. Цветовой слой надежно защищен от разрушительного воздействия ультрафиолета.

* Кремы от загара имеют схожий состав

Обычная панель (органическая краска)



Энергия соединений покрытия панели меньше энергии воздействия ультрафиолета, что разрушает цвет.

Ультрафиолетовые лучи проникают в толщу органического покрытия и повреждают его.

Результат ускоренного эксперимента на погодоустойчивость.

Фотокерамика

(Фотокаталитическое покрытие + керамическое покрытие) Фотокерамика практически не разрушается.







Через 30 лет

Органическая покраска

Если прикоснуться рукой к поверхности, на руке появится порошкообразный след. Это свидетельствует о том, что покраска разрушается(меление окрасочного слоя)








Через 30 лет.

Грязь легко смывается

Грязь разрушается фотокатализаторами (под воздействием ультрафиолетовых лучей) и затем легко смывается дождем.

Различные виды грязи разрушаются под воздействием фотокатализаторов.



Эксперимент по разрушению грязи


Через 14 минут Через 7 минут грязь разрушена **B**

- А Обычная панель
- В Панель с керамическим покрытием с фотокатализаторами

Во время дождя вода проникает под грязь и смывает ее.




Эксперимент по смыванию грязи




- А Обычная панель
- В Панель с фотокерамическим покрытием

Механизм разрушения грязи



- 1. Фотокатализаторы TiO2 реагируют на ультрафиолетовые лучи
- 2. Кислород вступает во взаимодействие со свободными электронами, а частички воды – с по ° жительными ионами.
- 3. Оксид титана отдает кислород, на поверхности панели образуются: ион кислорода, радикальный гидроксид, остатки влаги, которые образуют двойной активный защитный слой, отталкивающий грязь.
- 4. Этот ме' анизм не дает грязи прилипнуть к поверхности панели.

Механизм смывания грязи водой



- 1. Фотокатализаторы ТіО2 взаимодействуют с молекулами Н2О, содержащимися в воздухе.
- 2. Вследствие данной реакции возникает ОН.
- 3. ОН позволяет воде проникнуть под слой грязи и смыть ее.


^{*} Действие фотокатализаторов может различаться в зависимости от окружающих условий и видов грязи. Грязь также легко смывается с помощью губки, нейтрального моющего средства и воды.

Гидрофиль Паверкоут 🕸 🕸



Серадир-Гидрофиль Паверкоут


У панелей с покрытием Паверкоут серии Серадир появилось гидрофильное покрытие для эффективной борьбы со скоплением грязи на поверхности фасада.





Гидрофильность

На лицевой стороне фасада образуются капельки воды, и грязь смывается дождевой водой.

Продвинутая технология гидрофильного покрытия помогает смыть грязь, скопившуюся на панели, с помощью дождевой воды. После очищения панели от грязи дождевой водой влага остается на гидрофильном покрытии.







Грязь смывается

Смывается дождевой водой Вода попадает на грязь и смывает ее.



- Гидрофильное керамическое покрытие защищает поверхность панели от загрязнения
- Ремонтная краска для Гидрофилькерамики аналогична краске, предназначенной для продукции с керамическим покрытием и не обладает гидрофильной функцией
- Скопившуюся грязь всегда можно смыть водой и мягкой губкой


Погодоустойчивость

Защита от воздействия ультрафиолетовых лучей и выцветания.

Для фасада любого дома ультрафиолетовые лучи являются большой проблемой. Керамический слой, препятствуя проникновению ультрафиолетовых лучей, надежно защищает цвет панели. Благодаря стойкости цветового покрытия уменьшаются расходы на обслуживание.

Гидрофиль Паверкоут

(Улучшенное покрытие)




Поскольку энергия химических соединений гидрофильного покрытия больше, чем энергия ультрафиолетовых лучей, поверхность панели не только не разрушается,

но и поглощает ультрафиолетовые лучи.

Керамическому покрытию не может быть нанесен какой-либо вред благодаря его неорганическому составу.

Цветовой слой надежно защищен от разрушительного воздействия ультрафиолета. Обычная панель (органическая краска)



Энергия химических соединений покрытия панели меньше энергии ультрафиолета,

что легко разрушает краску

Ультрафиолетовые лучи проникают в толщу органического покрытия и повреждают его.




^{*} Кремы от загара имеют схожий состав

Гидрофиль Коут



Серадир — Гидрофиль коут

При взаимодействии гидрофильного покрытия с дождевой водой скопившаяся грязь смывается с панели.



Гидрофильность

На лицевой стороне фасада образуются капельки воды, и грязь смывается дождевой водой.

Продвинутая технология гидрофильного покрытия помогает смыть грязь, скопившуюся на панели, с помощью дождевой воды. После очищения панели от грязи дождевой водой влага остается на гидрофильном покрытии.


Цветовое покрытие надежно защищено от попадания влаги.

Смывается дождевой водой Вода попадает на грязь и смывает ее.



Капли дождевой воды проникают под грязь.

Грязь смывается



- Гидрофильное покрытие защищает поверхность панели от загрязнения
- Скопившуюся грязь всегда можно смыть водой и мягкой губкой

Основные особенности материала

Неорок / Серадир



Морозостойкость

Оптимальные свойства материала для использования в холодных и снежных районах.



Приведем пример, налив воду в стеклянную тару и заморозив ее...



Колба без крышки

Вода замерзает и поднимается над горлышком в виде горки.



Разрушение колбы

Закрытая колба

Вода, замерзая, увеличивается в объеме, но, не имея выхода, разрушает, разбивает колбу.

Проверка материала KMEW на морозостойкость

Эксперимент проводился на Хоккайдо: экспериментальный домик окружен снегом, на крыше также большое количество снега.



Процесс проведения эксперимента:

Внутри дома днем при влажности 70-80% увеличивают температуру до 20 С. А ночью температура снаружи падает до -10-20 С. Влага, попавшая в материал, начинает замерзать. Этот эксперимент проводился 120-130 раз в течение зимы.



Дом, в котором поддерживается температура на уровне 20° С и влажность 70--80%.





Стабильность размеров

Материал проходит автоклав, что позволяет достичь превосходной стабильности размеров.

Превосходная стабильность размеров и морозостойкость за счет выдерживания материала в автоклаве.

Оптимальная смесь цемента для панелей создавалась несколько

Под воздействием высоких температур и давления материал получает четкую фиксацию размеров.



В автоклаве материал проходит обработку под давлением и высокими температурами (160-170 С и давление 6-7 атмосфер).

В обычных условиях для того, чтобы бетон окончательно затвердел, требуется несколько лет.




Но в условиях высокой температуры и высокого давления материал моментально твердеет и становится прочным.



В связи с этим, панели


отличаются превосходной стабильностью размеров

Изменение длины 16 мм сайдинга других производителей




- Коэффициент влагосодержания во время проведения эксперимента 8%
- Наибольшее сжатие (изменение) 1,5 мм
- * Данные эксперимента, проводимого фирмой-производителем.

Изменение длины материала серии «Серадир»



- Коэффициент влагосодержания во время проведения эксперимента 13.7%
- Наибольшее сжатие (изменение) 0,8 мм
- * Данные эксперимента, проводимого фирмой-производителем. Изменений не происходит даже по прошествии 600 дней. (количество дней)

Изменение длины материала серии «Неорок»



- Длина образца 2730 мм
- Коэффициент влагосодержания во время проведения эксперимента 6.8%
- Наибольшее сжатие (изменение) 1,1 мм
- * Данные эксперимента, проводимого фирмой-производителем. Изменений не происходит даже по прошествии 400 дней. (количество дней)

Неорок и Серадир, каждый в меру добавления определенных примесей, приобрели не только превосходную устойчивость размеров, но и влаго- и морозостойкость.

Характеристики материала



Безопасность

Материалы KMEW не содержат асбест.

Компания «Кей Эм Ю» не использует в производстве материалы, содержащие асбест. †рименяется только экологически чистое сырьё.

Сейсмостойкость


Небольшая нагрузка на здание. Прекрасная антивибрационная защита.

Во время землетрясения здание раскачивается с разной силой в зависимости от нагрузки, создаваемой навесным фасадом. Фасадные панели KMEW, по сравнению с другими материалами, весят гораздо легче, и нагрузка на здание получается гораздо меньше.

Нагрузка на одно здание



*Цифры приведены в расчете на 150 кв.м.



Во время сильного землетрясения в Кобэ здания, облицованные фиброцементными панелями, почти не были повреждены

* По данным исследования Токийского Университета от 8 августа 1995.



Серия Неорок

Благодаря полостям в панелях Неорок снижается нагрузка на здание.




Вентиляция

Благодаря вентилируемой конструкции срок эксплуатации здания значительно увеличивается.

Принцип устройства вентилируемого фасада

Высокая герметичность зданий, как правило, сопровождается сильными перепадами температур, от чего влага появляется на опорах и подсистеме и попадает на утеплитель, свойства которого во влажном состоянии резко ухудшаются. С помощью вентилируемой системы создается воздушная прослойка, которая выводит влагу из здания. «Точка росы» в таких строениях приходится именно на эту воздушную прослойку.


• «Точка росы»



Три особенности вентилируемого фасада


1 Избавление от точки росы в массиве стены

Одна из защитных функций вентилируемого фасада проявляется в выводе влаги за пределы здания и избавлении от «точки росы» в самом массиве стены.




2 Защита от дождя и осадков

Вентилируемый фасад является надёжным экраном защиты от атмосферных осадков.



3 Нагреваемость


При попадании солнечных лучей обычный фасад нагревается. Вентилируемый фасад нагревается в зависимости от интенсивности потока воздуха в воздушной прослойке.



Вентилируемый фасад состоит из нескольких частей, таких как входное отверстие, пространство между панелями и стеной, заполняемое воздушным потоком, и выходное отверстие. Какие цокольные и потолочные материалы использовать, мы вам подскажем.

[Вентилируемый фасад в разрезе]

Воздух, попадая через цокольное отверстие, проходит вверх по стене ивыходит через вентиляционное потолочное отверстие.





Некоторые материалы в силу пожарной безопасности просто несовместимы. Пожалуйста, перед парименением убедитесь в совместимости материалов.


[Потолочные вентиляционные конструкции]

Попадая через цокольное входное отверстие, проходя по стене вверх, выходит через вентиляционное потолочное отверстие.

Выходное отверстие Воздушная прослойка Входное отверстие ОТЛИВ Воздушная прослойка указана Воздушная прослойка прослойка указана Воздушная Воздуш


[Вентиляция на крыше первого этажа или прилегающих строений]

Воздух, попадая в цокольное отверстие, проходит по стене вверх и выходит через вентиляционное потолочное отверстие крыши первого этажа либо прилегающих строений.



Наш веб-сайт

С техническим руководством можно ознакомиться на нашем веб-сайте: https://www.kmew.co.jp/global/russia/





Способ ухода за фасадом

При необходимости соответствующей покраски и ремонта фасада обращайтесь к специализированным компаниям. Не рекомендуется осуществлять покраску и ремонт фасада самостоятельно.

1 Повреждения материала и трещины

- В случае появления трещин вблизи шурупов или в других частях необходимо выполнить мелкий ремонт, сделав в области трещины срез в форме буквы «V» и заделав его с помощью шпаклёвки. Если для устранения повреждений недостаточно такого мелкого ремонта – замените панель.
- В случае повреждений, нанесенных какими-либо ударами с внешней стороны, снимите поврежденную панель и замените ее на новую.
- Просим вас заранее обратить внимание, что в зависимости от состояния износа панелей, окрашенных в разные цвета, восстановить прежний внешний вид с абсолютной точностью бывает невозможно.
 - * Перед проведением повторной покраски проведите осмотр металлических частей, головок шурупов и т.д.
 - * При попадании краски на силикон на краске могут появиться трещины, вызванные «движением» силикона, однако это никак не отразится на функциональных свойствах силикона.



Повторная покраска панелей с фотокерамическим и керамическим покрытием.

Если вы планируете перекраску панелей с фотокерамическим или керамическим покрытием с целью обновления внешнего вида здания помимо положений, перечисленных в предыдущем пункте, необходимо обратить внимание на следующие моменты.

- ①Для перекраски в обязательном порядке понадобится праймер и определённая технология нанесения краски. При несоблюдении этого условия существует вероятность отслоения краски и появление иных дефектов.
- ②При выполнении повторной покраски облицовочных панелей с фотокерамическим или керамическим покрытием, повторное нанесение фотокерамического или керамического слоя невозможно. Повторная покраска будет представлять собой окрашивание обычной краской на месте (например акрил с силиконом).
- Что касается многоцветных панелей, то зачастую невозможно воспроизвести изначальный внешний вид с абсолютной точностью.
- ③Повторную покраску панелей должна проводить специализированная компания после консультирования с официальным представителем KMEW на территории продаж.

Уход за силиконом

При разрушении силикона в местах, где он используется, необходимо полностью удалить весь силикон, повторно нанести праймер и снова нанести оригинальный силикон КМЕW.

ЗУход за другими частями

Металлические аксессуары

• Повторная покраска стартовых и межэтажных планок необходима, когда становится заметно отслоение краски в местах соединений.

Гвозди, шурупы

- Гвозди, шурупы заменить. Шляпки закрасить соответствующей краской.
- * В случае шурупов может потребоваться шпатлёвка.
- * Увеличьте количество шурупов.

Меры предосторожности при выполнении дополнительных работ или в случаях возведения пристроек

Меры предосторожности при выполнении дополнительных работ

- При креплении водосточной трубы сначала необходимо просверлить отверстия. Не крепить в швах.
- Просверленные отверстия по окончании работ обязательно обработать праймером с силиконом.
- При креплении кондиционеров или подобных устройств на фасаде здания крепить необходимо не на панель, а на несущие стены здания, проделав необходимые отверстия в панелях

Внимание!

 Вентилируемый фасад из панелей KMEW не может являться несущей конструкцией для дополнительных пристроек к зданию.

Способы повседневнего ухода

Повседневный уход за фасадом осуществляется самим заказчиком. Для проверки состояния фасада на высоте рекомендуем обращаться в строительно-монтажные организации, так как такая проверка может быть небезопасной.

1 Осмотр фасада.


Проводите визуальный осмотр фасада, обращая внимание на места крепления шурупами, чтобы убедиться в отсутствии трещин или других видимых дефектов.

2 Проверка состояния краски

несмытых загрязнений. В случае появления меления или изменения цвета следут провести повторную покраску.

3Проверка силикона

 Необходимо визуально осматривать силикон.
 Появление трещин и прочих дефектов указывает на необходимость замены силикона.



4 Аксессуары

Металлические аксессуары

- 🌑 Повторная покраска стартовых и межэтажных планок необходима когда становится заметным отслоение краски.
- Желательно проводить одновременно с повторной покраской панелей.

Гвозди, шурупы

- Гвозди, шурупы заменить. Шляпки закрасить соответствующей краской.
- * В случае шурупов может потребоваться шпатлёвка.
- * Увеличьте количество шурупов.

Способы повседневного ухода

- Если панели без покрытия с самоочисткой, то грязь с поверхности смывается тканью или мягкой губкой, смоченной водой. При этом старайтесь не повредить поверхность. Частичные загрязнения легко удаляются тканью, смоченной нейтральным моющим средством.
- Для проведения правильного ухода проконсультируйтесь у официального представителя КМЕW в России и СНГ.

[Внимание]

- Избегайте применения любых растворителей или очистки паром. Избегайте чистки поверхности металлическими мочалками, не повреждайте поверхность.
- При смывании водой направляйте ее исключительно вниз по фасаду. Направленная вверх вода может привести к ее попаданию в области стыков.
- При большом давлении воды моющее средство может повредить поверхность фасада.









Legeraur* *Легрэ

- Панели нового поколения с очень выразительными элементами фактуры (глубина до 9 мм).
- Особая пористая структура фиброцементной основы увеличеная толщина при сохранении веса.
- Самое совершенное покрытие KMEW для защиты от света, грязи и плесени.

Трим Лок	70
Ранд Виш7	72
Кристал Кьюб	74
Кёрв Стоун	76
Торн Ридж	78

Предмет Единица	Фасадная панель нового поколения Легрэ 21	21 Примечание	
	измерения	Толщина 21мм	
Плотность (Высушка)		1,00±0,10	Высушка при температуре 105 С, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 С • 24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар		Успешный результат	JISA 5422









Трим Лок

- Панели нового поколения с очень выразительными элементами фактуры (глубина до 9 мм).
- Особая пористая структура фиброцементной основы -увеличеная толщина при сохранении веса.
- Самое совершенное покрытие KMEW для защиты от света, грязи и плесени.





Спецификация	Панель	Угол фиброцементный
Размер (мм)	21×455(рабочая ширина)×3030	21×96(внут.75)х455 (рабочая ширина)
Цена	6578 руб/1 шт. 4767 руб/кв. м.	2245 руб/1 шт.
Кол-во в упак.	2 шт.	10шт./ уп.
Кол-во кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.	_
		_
Масса одной панели	24 кг/1 шт.	_

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы		Силикон			Vnacya
Панели		Силикон KMEW улучшенный Z	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Краска
Белый шелк	AH5351U	B84 Z 2491B	B842491B		B96L3104AU
Бежевый ясень	AH5352U	B84 Z 746	B84746	B80E	B96L3204AU
Угольный черный	AH5353U	B84 Z 713B	B84713B		B96L3205AU
Максимально Белый	AH5354U	B84Z3051	B843051		B96L3106AU
Цена		1778 руб/шт.	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
		10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
Количество в упаковке		Силикон КМЕW улучшенный Z (600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	Силикон КМЕW улучшенный Z (600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе. Краска (10 г)1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки





AHD5352U

AH5352U





AHD5353U



AHD5354U AH5354U

Ранд Виш

- Панели нового поколения с очень выразительными элементами фактуры (глубина до 9 мм).
- Особая пористая структура фиброцементной основы -увеличеная толщина при сохранении веса.
- Самое совершенное покрытие KMEW для защиты от света, грязи и плесени.






Панель	Угол фиброцементный
21×455(рабочая ширина)×3030	21×96(внут.75)х455 (рабочая ширина)
6578 руб/1 шт. 4767 руб/кв. м.	2245 руб/1 шт.
2 шт.	10шт./ уп.
1,38 кв.м/1 шт.	_
	_
24 кг/1 шт.	_
	21×455(рабочая ширина)×3030 6578 руб/1 шт. 4767 руб/кв. м. 2 шт. 1,38 кв.м/1 шт.

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы		Силикон			Краска
Панели		Силикон KMEW улучшенный Z	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	краска
Белый шелк	AH5361U	B84Z2491B	B842491B		B96L3104AU
Бежевый ясень	AH5362U	B84₹746	B84746	B80E	B96L3204AU
Угольный черный	AH5363U	B84₹713B	B84713B		B96L3205AU
Максимально Белый	AH5364U	B84Z408	B84408		B96L3206AU
Цена		1778 руб/шт.	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
		10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
Количество в упаковке		Силикон КМЕW улучшенный Z (600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	Силикон КМЕW улучшенный Z (600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе. Краска (10 г)1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки





AH5362U





AH5363U

AHD5362U



73

AHD5364U AH5364U

72

*Legerair*Кристал Кьюб

- Панели нового поколения с очень выразительными элементами фактуры (глубина до 9 мм).
- Особая пористая структура фиброцементной основы -увеличеная толщина при сохранении веса.
- Самое совершенное покрытие KMEW для защиты от света, грязи и плесени.


AND CONTRACTOR AND ADDRESS OF AN	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF
	2
AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	
The state of the s	
The second secon	
COLUMN TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE	
Control of the Contro	# # # 100 mm / 100 mm
CONTRACTOR (CAST AND ASSESSMENT)	新华 拉斯斯斯及德国的一种特别的
	#19000000000000000000000000000000000000
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	1874 CO 1874 EN FREEDRICK STORE STOR
CONTRACTOR AND AND AND ADDRESS.	
	38-74-14-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-
0 25 / 500 State 29/20 1988	
STATE OF THE STATE	
CARROLL SHOULD AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	
And the second second	
	C School Committee Committ
	Contract of the Contract of th
THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
The second second	
The second section is	
The second	A SECURITY OF THE PROPERTY OF
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7. American Programment
THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY OF THE PAR	And the second s
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	10 Carlos
5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8	Control of the Contro
The state of the s	The state of the s
一一一一一一	The state of the s
The state of the s	A PART OF THE PART
2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /	A SECURITION OF A SECURITION O
A 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The state of the s
- NO. 100 Per 1860 PM	Market Committee and the Committee of th
THE RESERVE TO THE RESERVE THE PARTY OF THE	A SALES CONTROL OF THE PARTY OF
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	* ACC - (Company) (COS) (COS)
BALLES COMMENTS STORY	S TOTAL CONTRACTOR CON
POTENTIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AN	The state of the s
	P. Carrier and Control of the Contro
NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, TH	The second secon
The same of the sa	
No. of Concession, Name of	
The second secon	TO SALES AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR
A TOTAL PROPERTY OF THE PARTY O	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
ALL STREET, THE PARTY OF	NO CONTRACTOR CONTRACT
	CONTRACTOR
Control of the Contro	A SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR O
Control of the Contro	
The second secon	- Contract C
The state of the s	
The second secon	A STATE OF THE PROPERTY OF THE
CHESCO CONTRACTOR OF THE PERSON OF THE PERSO	(COS.75*64)
SENTEN TO THE PARTY OF THE PART	* A Company of the Co
The second secon	A STATE OF THE PROPERTY OF THE
The second second second	C. Carlotta
NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	Access that the second second
to butter on a subject of	No. of the Control of
The second secon	
	Control of the Contro
000000000000000000000000000000000000000	And the second s
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
The state of the s	
the second name of the second of	and the second s
of the same of the	
THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Conference of the Conference o
STATE OF THE PARTY	The state of the s
COLUMN THE REAL PROPERTY.	
ASSESSED A REPORT OF	Maria Caracteria de Caracteria
CONTRACTOR	
I Comment of the	
THE STREET STREET STREET	ALBERT OF THE PROPERTY OF THE
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Company of the Compan
TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O	A SACRETARING THE PROPERTY OF THE PARTY OF T
STATE OF THE PARTY	2 4000 A 1000 A
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
100000000000000000000000000000000000000	
# 1	
11 - 1	



Спецификация	Панель	Угол фиброцементный
Размер (мм)	21×455(рабочая ширина)×3030	21×96(внут.75)х455 (рабочая ширина)
Цена	6578 руб/1 шт. 4767 руб/кв. м.	2245 руб/1 шт.
Кол-во в упак.	2 шт.	10шт./ уп.
Кол-во кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.	_
		_
Масса одной панели	24 кг/1 шт.	_

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы		Силикон			Краска
Панели		Силикон KMEW улучшенный Z	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	праска
Белый шелк	AH5371U	B84₹2491B	B842491B		B96L3104AU
Бежевый ясень	AH5372U	B84 2 746	B84746	B80E	B96L3204AU
Угольный черный	AH5373U	B84 2 713B	B84713B		B96L3205AU
Максимально Белый	AH5374U	B84₹2526	B842526		B96L3207AU
Цена		1778 руб/шт.	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
		10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
Количество в упаковке		Силикон КМЕW улучшенный Z (600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	Силикон КМЕW улучшенный Z (600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе. Краска (10 г)1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки











AH5371U



AH5372U AHD5372U

AH5374U

AH5373U

AHD5374U

Кёрв Стоун

- элементами фактуры (глубина до 9 мм).
- Особая пористая структура фиброцементной основы -увеличеная толщина при сохранении веса.
- Самое совершенное покрытие KMEW для защиты от света, грязи и плесени.






Спецификация	Панель	Угол фиброцементный
Размер (мм)	21×455(рабочая ширина)×3030	21×96(внут.75)х455 (рабочая ширина)
Цена	6578 руб/1 шт. 4767 руб/кв. м.	2245 руб/1 шт.
Кол-во в упак.	2 шт.	10шт./ уп.
Кол-во кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.	_
		_
Масса одной панели	24 кг/1 шт.	_

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы			Силикон		Краска
Панели		Силикон KMEW улучшенный Z	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	праска
Белый шелк	AH5381U	B84 Z 2491B	B842491B		B96L3104AU
Бежевый ясень	AH5382U	B84 Z 746	B84746	B80E	B96L3204AU
Угольный черный	AH5383U	B84 Z 713B	B84713B		B96L3205AU
Максимально Белый	AH5384U	B84Z2417C	B842417C		B96L3208AU
Цена		1778 руб/шт.	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
		10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
Количество в упаковке		Силикон КМЕW улучшенный Z (600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	Силикон КМЕW улучшенный Z (600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе. Краска (10 г)1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки










AH5383U



AHD5383U

AH5381U



AHD5382U AH5382U

AHD5384U AH5384U

Торн Ридж

- Панели нового поколения с очень выразительными элементами фактуры (глубина до 9 мм).
- Особая пористая структура фиброцементной основы -увеличеная толщина при сохранении веса.
- Самое совершенное покрытие KMEW для защиты от света, грязи и плесени.






Спецификация	Панель	Угол фиброцементный
Размер (мм)	21×455(рабочая ширина)×3030	21×96(внут.75)х455 (рабочая ширина)
Цена	6578 руб/1 шт. 4767 руб/кв. м.	2245 руб/1 шт.
Кол-во в упак.	2 шт.	10шт./ уп.
Кол-во кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.	_
		_
Масса одной панели	24 кг/1 шт.	

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы		Силикон			Краска	
Панели		Силикон KMEW улучшенный Z	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	приона	
Белый шелк	AH5391U	B84 Z 2491B	B842491B		B96L3104AU	
Бежевый ясень	AH5392U	B84 Z 746	B84746	B80E	B96L3204AU	
Угольный черный	AH5393U	B84 Z 713B	B84713B		B96L3205AU	
Максимально Белый	AH5394U	B84 Z 1615	B841615		B96L3209AU	
Цена		1778 руб/шт.	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	
		10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	
Количество в упаковке		Силикон КМЕW улучшенный Z (600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	Силикон КМЕW улучшенный Z (600мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе. Краска (10 r)1 шт. Отвердитель (7 r) 1 шт. Праймер (15 r) 1 шт. 2 Кисточки	











Неорок – Фотокерамика

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

иерте82	2
олиш Стоун II 84	4
мма II 86	3
ю Импресс 88	3
мбио II 90)
маре II 92	2
ат II 94	
сетс II 96	
рата 98	3
атле Брик100	
рулер Вуд102	
• • •	

Неорок-Фотокерамика

Бинз Тайл 1	04
Сефиро Вуд (Градация цвета) 1	
Ректангл 1	
Нью Лэйер Релиф 1	1
Маре Стоун 1	12
Нью Риджвейв 1	
Ридж Вэйв 1	1
Нью Слим Стоун 1	18
Шик Боуда 1	2
Дайрек Тон 1	2
Нэйчерал Ренга 1	2
Драуер Тайл 1	2
Сефиро Вуд 1	2
Барел Вуд 1	3
Ниттинг 1	3
Холм 1	3
Карнак 1	3
Модэрн Слит 1	3
Страл 1	4
Каст Страйп 1	4
Фиот 1	

■Внешний вид

- В зависимости от угла зрения и освещения на стыках панелей могут быть видны маленькие щели.
- В зависимости от фактуры в местах горизонтальных стыков толщина панелей может отличаться на величину до 1,5мм.

■Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Неорок-Фотокерамика 16 Толщина 16 мм	Примечание
Плотность (Высушка)		1,00±0,10	Высушка при температуре 105 С, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 С • 24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар		Успешный результат	JISA 5422

Цветовой слой

< QF

< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон	Кра	ска
Танели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхни	ий слой
NH4971A	B843887		B96F3887AA	_
NH4972A	B843888		B96F3888AA	_
NH4973A	B843889	B80E	B96F3889AA	_
NH4974A	B843890	DOUE	_	B97F3890AA
NH4975A	B843891		B96F3891AA	_
NH4976A	B843892		_	B97F3892AA
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/ у п.	3905 руб/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки






■ CKOO	ы для горизонта	ального монтах	(a (5MM)							
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Старто	вая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)		
Размер	t=0,8	t	0,8 MM -3030 MM 5 -2030 MM 5 -2030 MM 5 -2030 MM 5 -2030 MM 5 -2030 MM 64.4		5 L=3030 MM 5 R84.4		5_	t=0,8 mm	19 H \$\phi_4\$	50 H \$\phi^4,1\$
Индекс	B1005	B10052	2 RY	7452S		B10053	RY8840	B88501		
Цена	1706 руб/уп.	617 pyб/ι	шт. 2470	руб/уп.	18	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.		
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп */гвозди		шт./уп. п./ящик ельно.		50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.		
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устранс неровност	ния \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка		
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	t=0,3 mm L=3030 mm	22 шт/1 шт. с одностороним клеящим слоен 9 4 45 14 L=1000 мм В зависимости от назначения	одни клен 45 Н ₂ L=	лт./1 шт. с осторонним ящим слоем 1000 мм ую длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	Безав W1 Белый Везав W2 Коричневый Везав W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)		
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.		
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.		

Толиш Стоун II

Цветовой слой


< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	кон	Краска			
lанели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой			
NH4711A	B842934		B97F2934AA	B98F2935AA B98F2936AA		
NH4712A	B842935	B80E	-			
NH4713A	B842936		_			
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	3905 руб/уп.	4051 руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке		
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки		





Скоб	ы для горизонта	ального монтах	ка (5мм)							
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	отовая Старто	вая скоба	Уг	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)		
Размер	t=0,8	t	=0,8 MM =3030 MM 5 = 44.4 = 100		5 L=3030 MM 5 H 84.4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		5_	t=0,8 mm	19 H \$\delta_4\$	∏ 50
Индекс	B1005	B10052	2 RY	7452S		B10053	RY8840	B88501		
Цена	1706 руб/уп.	617 pyб/i	шт. 247 (руб/уп.	1	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.		
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп жгвозди	l. —	шт./уп. п./ящик _{дельно} .		50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.		
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка		
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт. с одностороннии клеящим спое 45 Ц _Б L=1000 мм В зависимости от назначени	45 H ₂ L=	шт/1 шт. с осторонним ящим слоем -1000 мм ую длину.	t=0,35 MM L=3030 MI	Безав W1 Белый Везав W2 Коричневый Везав W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 35 Коричневый В253W3 Серый (металлик)		
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5 /уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.		
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт	5 шт./уп.	5 шт./уп.		

Гемма

Цветовой слой

< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	кон	Краска			
lанели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхні	ий слой		
NH4761A	B84978		B97F2985AA	— B98F2986AA —		
NH4762A	B84979	B80E	_			
NH4763A	B841847		B97F2987AA			
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	3905 руб/ уп .	4051 руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке		
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тил неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки		








Внешний уголок L = 455





NH4763A



NHD4763A


NHD4762A

Наименование	Скоба	Длинная старт скоба	говая Стартов	вая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)		
Размер	5 = 0,8 M	t=	9	t=0,8 MM		0 MM 5 + 84.4 t=0,8 MM 0 MM		t=0,8 mm	19 H \$\delta_4\$	50 H \$\phi 4,1\$
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501		
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ш	ıт. 2470	руб/уп.	18	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.		
.,	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 L	шт./уп.		50 шт./уп.				
Количество в упаковке	10 уп./ящик	- шт./yii.	10 yr	10 уп./ящик		0 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.		
		ЖГвозди и	и шурупы продаются отде	ельно.						
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка		
Размер	49 t=0,3 mm L=3030 mm	t=0,3 mm L=3030 mm	22 шт/1 шт.с односторонном кленцим слоем 45 ТД = 1000 мм В зависимости от назначения	45 H ₂ L=	шт./1 шт. с осторонним ящим слоем :1000 мм ую длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	и L=3030 мм В238W1 Белый В238W2 60 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый		
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.		
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	'n.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.		

Нью Импресс

Цветовой слой

< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сил	Краска		
Танели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой	
NH4791A	B842999		B97F2999AA B97F3800AA	
NH4792A	B843800	B80E		
NH4793A	B841843		B97F3801AA	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	3905 руб/уп.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75
		. , ,
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16хвнешнее сечение 91 (внутренне сечение ×455 (рабочая ширина)
Цена	3069 руб/1 шт 2224 руб/м²	1464 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	-
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	-



NHD4791A

NH4791A

NH4793A

NH4792A

NHD4792A

Внешний уголок L = 455



Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Стар	говая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)		
Размер	t=0,8 n	t=	ользуйте одну из этих о =0,8 мм =3030 мм 5 4	t=0,8 mm		t=0,8 MM		t=0,8 mm	19 H \$\triangle 4\$	50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Индекс	B1005	B10052	? R'	Y7452S		B10053	RY8840	B88501		
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ц	ит. 247	′0 руб/уп.	1	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.		
.,	70 шт./уп.	4 шт./уп	50) шт./уп.		50 шт./уп.				
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 W1./y11	10	уп./ящик	10 уп./ящик		500 шт./уп.	200 шт./уп.		
		ЖГвозди	и шурупы продаются о	тдельно.						
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсе (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка		
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт. с односторон клеящим сл 9 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IMM Jew July La	шт./1 шт. с носторонним еящим слоем =1000 мм ную длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	Белый Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый		
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.		
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	/п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.		

Камбио II

Цветовой слой

< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	кон	Краска			
Танели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхни	ий слой		
NH4721A	B842937		_	B98F2937AA		
NH4722A	B842938		_	B98F2938AA		
NH4723A	B842939	B80E	B97F2939AA	_		
NH4724A	B842940		_	B98F2940AA		
NH4725A	B842941		B97F2941AA	_		
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	3905 руб/уп.	4051 руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке		
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Поаймео (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки		











NH4721A








NH4722A





NHD4725A

NH4723A



		ЖГвозди	и шурупы продаются отде										
Наименование	Разделительная планка			раздел планка (Для устранения) ВОДООТВОД		ельная Одностороннян (Для устранения) Водоотводный Водоотливн		(Для устранения) ВОДООТВОДНЫЙ		(Для устранения) ВОДООТВО		Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт с односторониям клеящим слоем 45	22 шт/1 шт. с односторониям клеящим споем 94 L=1000 мм отломите необходимую длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	t=0,35 мм L=3030 мм В238W1 Белый В238W2 60 Коричневый В238W3 Серый (метаплик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)						
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4						
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.						
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.						

стр. 258

Ремаре

Цветовой слой

< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сил	икон	Краска	
lанели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой	
NH4801A	B843827		B98F3827AA	
NH4802A	B843828	B80E	B98F3828AA	
NH4803A	B841846		B98F3829AA	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	4051 руб/уп.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	
****	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки	





нешний уголо L = 455





NH4803A

NH4802A

Скоб	ы для горизонтал	ьного монтажа (5м	м)						
Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартов	вая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистем)	
Размер	t=0,8 MM	и L=3030 мм 5 L=0,8 мм	дну из этих ског 5 8 8 8 9 100	t=0,8 mm	5_	t=0,8 mm	19 19 04	50 H 0 4,1	
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470	руб/уп.	1871 руб/уп.		3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 ц	шт./уп.		50 шт./уп.			
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 ш1./уп.	10 уп	./ящик	1	10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
		%Гвозди и шурупы	продаются отде	ельно.					
Наименование		Односторонняя раздел.планка	ейсер 5	Спейсер (Для устране неровност	ния \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка	
	49 t=0,3 MM L=3030 MM	t=0,3 mm L=3030 mm	22 шт./1 шт. с односторонним клеяшим споем	одно	т./1 шт. с осторонним	t=0,35 мм L=3030 мм	t=0,35 мм L=3030 мм Черный	t=0,35 мм Черный L=3030 мм B253W1	

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка	
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт./1 шт. с односторониям клеящим слоем В зависимости от назначения	22 шт./1 шт. с односторонням клеящим слоем 9 45 Н ₂ L=1000 мм отломите необходимую длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	t=0,35 мм L=3030 мм В238W1 Белый В238W2 60 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый Серый (металлик)	
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4	
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.	
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.	

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

Грат

Цветовой слой

< QF

< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	кон	Кра	іска	
Іанели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхні	ий слой	
NH4781A	B841807		B97F2992AA	_	
NH4782A	NH4782A B842993		B97F2993AA	_	
NH4783A	B842994		B97F2994AA	_	
NH4784A	B841810	B80E	B97F2995AA	_	
NH4785A	B842996		B97F2996AA	_	
NH4786A	B842866		_	B98F2997AA	
NH4787A	B842867		B97F2998AA	_	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	3905 руб/уп.	4051 руб/уп.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки	





■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

NH4784A

- OKOOI	OUBLETIA TOPUSONTATIBNOTO MONTANA (SMM)									
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Стар	товая скоба	Уг	ловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)		
Размер	t=0,8	t	=0,8 мм =3030 мм 5 — — — — — — — — — — — — — — — — —	скоб 84,4 100	52	t=0,8 mm	19 H 44	50 H 0 4,1		
Индекс	B1005	B10052	2 F	Y7452S		B10053	RY8840	B88501		
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ц	шт. 24	70 руб/уп.	1	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.		
Количество	70 шт./уп.	4 шт./уп		50 шт./уп.		50 шт./уп.	500 /	000 /		
в упаковке	10 уп./ящик	% Гвозди	и шурупы продаются	10 уп./ящик		10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.		
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсе (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка		
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 ш односторо Клеящим с 45 L=1000 В зависимости от назнач	оби нним Оби	шт./1 шт. с носторонним вящим слоем =1000 мм тую длину.	t=0,35 MM L=3030 MI	Б238W1 Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	1=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)		
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.		
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	/п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт) 5 шт./уп.	5 шт./уп.		

NHD4784A

Ассетс II

Цветовой слой

< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	ІКОН	Кра	ска	
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхни	ий слой	
NH4771A	B84975		B96F2988AA	_	
NH4772A B84976		B80E	_	B97F2989AA	
NH4773A	B84977	B80E	B96F2990AA	_	
NH4774A	B841823		_	B97F2991AA	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/ уп .	3905 руб/уп.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	





■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Старто	вая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)	
Размер	t=0,8 M	t=	ользуйте одну из этих ско -0,8 мм =3030 мм 5	t=0,8 mm	5 _Z	t=0,8 mm	19 H \$\phi_4\$	50 H \$\phi_4,1	
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/ уп .	617 руб/ц	ит. 2470	руб/уп.	18	371 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 шт./уп.			50 шт./уп.		200 шт./уп.	
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 ш1./уп.	10 уг	10 уп./ящик		0 уп./ящик	500 шт./уп.		
		% Гвозди	и шурупы продаются отде	ельно.					
Наименование		Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устранег неровносте	ния \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка	
Размер	49 t=0,3 mm L=3030 mm	54 t=0,3 MM L=3030 MM 9 14.5 54	22 шт./1 шт.с односторонним клеящим споем 45 1-1000 мм В зависимости от назначения	04H00	т./1 шт. с сторонним щим слоем	t=0,35 mm L=3030 mm	Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)	
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S0)2	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4	
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.	
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп	1.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.	

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в его соответствии с желаемым с помощью образцов. Указанная здесь цена является ценой производителя.

Неорок-Фотокерамика СЕРАТОПИЯ

Страта

Цветовой слой

< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон		Краска	
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей		Верхний слой	
NH4731A	NH4731A B842942		_	B97F2942AA	_
NH4732A	B842943		_	_	B98F2943AA
NH4733A	B842944	B80E	_	_	B98F2944AA
NH4735A	B842945		B96F2945AA	_	_
NH4736A	B842946		_	B97F2946AA	_
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	3905 руб/уп.	4051 руб/уп.
	The same of the sa				
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздух Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки





■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

NH4733A

Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	отовая Старто	вая скоба	Уг	ловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)		
Размер	t=0,8	t:	10 =0,8 мм =3030 мм 5 — — — — — — — — — — — — — — — — —	t=0,8 mm	52	t=0,8 mm	19 19 \$\text{\text{\$\eti}\$}\\ \\text{\$\eti}\$\$}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\etitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\etitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitit}\$\\ \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{	50 H 44,1		
Индекс	B1005	B10052	2 RY	7452S		B10053	RY8840	B88501		
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/г	шт. 247 0	руб/уп.	1	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.		
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп		шт./уп. п./ящик			500 шт./уп.	200 шт./уп.		
		ЖГвозди	и шурупы продаются отд	ельно.						
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устрановности	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка		
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт. одностороним кленцим слоен 94 L=1000 мм В зависимости от назначении	45 + 1 ₂ L=	шт./1 шт. с осторонним ящим слоем 	t=0,35 mm L=3030 mm	Безав W 1 Бельій Везав W2 Коричневый Везав W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм		
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.		
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	'n.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.		

NHD4733A

Шатле Брик II

Цветовой слой


< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	ІКОН	Кра	ска	
Танели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхни	ий слой	
NH4741A	B842947		B97F2947AA	_	
NH4742A	B842948	Poor	_	B98F2948AA	
NH4743A	B842949	B80E	B97F2949AA	_	
NH4744A	B842950		_	B98F2950AA	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	3905 руб/уп.	4051 руб/уп.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки	
















NH4744A



NHD4744A


Наименования	Скоба	Длинная стар скоба	товая Старто	вая скоба	Уп	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8	t:	ользуйте одну из этих ск =0,8 мм =3030 мм 5	t=0,8 MM 84,4	5_	t=0,8 mm	19 H \$\delta_4\$	50 H \$\phi 4.1
Индекс	B1005	B10052	2 RY	7452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ц	шт. 247 (руб/уп.	1	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
	70 шт./уп.	4 шт./уп	50	шт./уп.		50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 W1./yII	10 y	10 уп./ящик		10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		ЖГвозди	и шурупы продаются отд	дельно.				
Наименования	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 mm L=3030 mm \	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт. с односторенни хлеящим спое ОД	04 45 H ₂ L=	шт./1 шт. с осторонним ящим слоем :1000 мм ую длину.	t=0,35 MM L=3030 MM	Безав W 1 Белый В238 W 2 Коричневый В238 W 3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке		15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Брулер Вуд II

Цветовой слой

< QF

< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >



■Таблица сопутствующих материалов

опутствующие материалы	Сили	кон	Кра	ска
анели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхні	ий слой
NH4751A	B842951		B97F2951AA	_
NH4752A	NH4752A B842952		B97F2952AA	_
NH4753A	B842953	B80E	B97F2953AA	_
NH4754A	B842954	DOUE	_	B98F2954AA
NH4755A	B842955		B97F2955AA	_
NH4756A	B842956		B97F2956AA	_
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	3905 py6/yn.	4051 руб/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Поаймео (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки





	ы для горизонта	JIBITOTO IIIOTTTUSI	ta (Omini)						
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Старто	вая скоба	Уг	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистен	
Размер	t=0,8	t	ользуйте одну из этих ско =0,8 мм =3030 мм	t=0,8 mm	52	t=0,8 mm	19 19 \$\text{\psi} \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	50 H \$\phi_4,1	
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/г	шт. 2470	руб/уп.	1	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
Количество	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп		шт./уп. 1./ящик		50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
в упаковке	ЖГвозді		и шурупы продаются отдельно.		,		,		
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планк	
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт./1 шт. с одностороним клеящим споем 45	45 H ₂ L=	шт./1 шт. с осторонним ящим слоем :1000 мм ую длину.	t=0,35 mm L=3030 mn	Бедза W I Белый В В238 W 2 Коричневый В238 W 3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W Белый В253W Коричнев В253W Серый	
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W	
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.	
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	'n.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.	

Неорок-Фотокерамика Бинз Тайл

Цветовой слой

< Градация цвета - насыщенность цвета красителя, может отличаться>

< Использование пульверизатора >


< 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	кон	Кра	аска	
нели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	
NH4431U	B842855		_	B982857CU	
NH4432U	B842833	B80E	B972856CU		
NH4433U	B842857		_		
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	3905 руб/ уп .	4051 руб/уп.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки	





■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

NH4433U

- OKOO	ы для горизопта	DIBROID WORTAN	(a (Jiviivi)					
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Старто	вая скоба	Уг	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8	t:	ользуйте одну из этих ск =0,8 мм =3030 мм 5	06 t=0,8 MM 84,4	52	t=0,8 mm	19 19 \$\text{\psi} \\ \phi \\	50 H _{\$\phi 4,1}
Индекс	B1005	B10052	P. RY	7452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ц	цт. 247 (70 руб/уп. 1871 руб/уп.		3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп		50 шт./уп. 50 шт./уп. 10 уп./ящик 10 уп./ящик		500 шт./уп.	200 шт./уп.	
		ЖГвозди	и шурупы продаются отд	дельно.				
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсе (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 4,5 \\ 49 \\ 49 \\ 4,5 \\ 49 \\ 49 \\ 1 \\ 4,5 \\ 49 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 4,5 \\ 49 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт. с односторонни клеящим спое Ф 45 145 L=1000 мм В зависимости от назначени	45 1 L L	шт./1 шт. с посторонним ящим слоем =1000 мм ую длину.	t=0,35 mm L=3030 mn	t=0,35 мм L=3030 мм В238W1 Белый В238W2 бо В238W3 Серый (металлик)	1=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Бельій В253W2 В253W2 Коричневый В253W3 Серьій (металик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	/п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

NHD4433U


Сефиро Вуд (Градация цвета)

Цветовой слой

< Градация цвета - насыщенность цвета красителя, может отличаться>

< Использование пульверизатора >

< 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов


опутствующие материалы	Сил	Краска	
Іанели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой
NH4055U	B842833		B972833CU
NH4056U	6U B842834A		B972834CU
NH4057U B842835		B80E	B972835CU
NH4058U	B842836		B972836CU
NH4059U	B842920		B972920AU
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	3905 руб/ у п.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки





■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

NH4057U



NHD4057U

Ректангл

Цветовой слой

< GP >

< Флекси-печать > < 2 цвета > < QF >

NH4672U NH4673U NH4674U NH4675U

< GP > < 2 цвета >

< QF >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон		Краска			
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхни	Верхний слой		
NH4671U	NH4671U B843003		B96L3003BU	B96L3894AU	_		
NH4672U	B842636		B96L2636BU	_	B97L3895AU		
NH4673U	B842414	B80E	B96L2533AU	B96L3896AU	_		
NH4674U	B842716		B96L2716DU	_	B97L3897AU		
NH4675U	B842417C		B96L2417AU	B96L3898AU	_		
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	1952 руб/уп.	3905 руб/уп.		
	The state of the s						
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке		
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздух Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки		





■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

NH4673U

Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	отовая Старто	вая скоба	Уг	ловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8	t:	ользуйте одну из этих скоб 0,8 мм =3030 мм 5 4 100		52	t=0,8 mm	19 19 \$\text{\text{\$\eti}\$}\\ \\text{\$\eti}\$\$}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\etitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\etitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitit}\$\\ \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{	50 H 44,1
Индекс	B1005	B10052	2 RY	7452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/г	шт. 247 0	руб/уп.	1	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп		шт./уп. п./ящик		50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		ЖГвозди	и шурупы продаются отд	ельно.				
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устрановности	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт. одностороним кленцим слоен 94 L=1000 мм В зависимости от назначении	45 + 1 ₂ L=	шт./1 шт. с осторонним ящим слоем 	t=0,35 mm L=3030 mm	Безав W 1 Бельій Везав W2 Коричневый Везав W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	'n.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.


NHD4673U

Неорок-Фотокерамика Нью Лэйер Релиф

Цветовой слой

< Использование пульверизатора > < 2 цвета >

< 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Carried Control Bylon									
Сопутствующие материалы	Силі	икон	Краска						
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой				
NH3851A	B84407		B96L2543BA	_	B97L1930CA				
NH3852A	B84408		B96L2539BA	_	B97L1931CA				
NH3853A	B84409	B80E	B96L2412BA	_	B97L1932DA				
NH3855A	B842623	DOVE	B96L2623BA	B96L1933CA	_				
NH3856A	B84495		B96L1438CA	B96L1620BA	_				
NH3857A	B842417		B96L2417AA	_	B97L1864CA				
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	1952 руб/уп.	3905 руб/уп.				
	The same of the sa								
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке				
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки				















NHD3852A





NH3852A









NH3853A

NHD3853A

NH3857A

NHD3857A

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)	
Размер	t=0,8 mm	1=0,8 MM L=3030 MM Vcnonpayate o	дну из этих скоб t=0,8 мм 5 84.4	t=0,8 mm	19 H 04	50 H 0 4,1	
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 шт./уп.	50 шт./уп.			
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 ω1./yII.	10 уп./ящик	10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
		«Гвозли и шурупы г					

		%Гвозди					
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей	Внутренний водоотводный уголок Водоотливная планка 50		Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт./1 шт. с односторонном клеящим слоем В зависимости от назначения	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем 9 45 тр. L=1000 мм отломите необходимую длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	t=0,35 мм L=3030 мм В238W1 Белый В238W2 60 В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Неорок-Фотокерамика Маре Стоун

Цветовой слой

< QF >

< 2 цвета >

< QF > < 2 цвета > (NH4441U NH4445U < Использование пульверизатора > < Флекси-печать >

NH4442U NH4443U NH4446U NH4447U < QF > < Использование пульверизатора >


< 2 цвета >

 Спецификация

 Размер (мм)
 16х455 (рабочая ширина) x 3030
 Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)

 Цена
 2931 руб/1 шт 2124 руб/м²
 1269 руб/1 шт

 Количество в упаковке Количество м²/шт. Масса одной панели
 2 шт. 1,38 кв.м/1 шт. 21 кг/1 шт.
 10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон		Краска			
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой		
NH4441U	B84495		B96L1438DU	B96L1620CU	_		
NH4442U	B843003		B96L3003BU	_	B97L2858AU		
NH4443U	B841622		B96L1622AU	_	B97L2859AU		
NH4444U	B842417	B80E	B96L2417EU	_	B97L2860AU		
NH4445U	B84713		B96L2416CU	B96L2632DU	_		
NH4446U	B842932		B96L2539BU	_	B97L2932AU		
NH4447U	B842933		B96L3089AU	B96L2933AU	_		
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	1952 руб/уп.	3905 руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке		
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки		



■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

NH4444U


Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	отовая Старто	вая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8	t	ользуйте одну из этих ско =0,8 мм =3030 мм	t=0,8 mm	5_	t=0,8 mm	19 H \$\delta_4\$	50 H 4,1
Индекс	B1005	B10052	2 RY7	7452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/ уп .	617 руб/г	шт. 2470	руб/уп.	18	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
	70 шт./уп.	4 шт./уп	50 ι	шт./уп.		50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 W1./y11	10 уг	1./ящик	1	10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		ЖГвозди	и шурупы продаются отде	ельно.				
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устране неровност	ния \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 mm L=3030 mm .	t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим споем 45 L=1000 мм В зависимости от назначения	одно клея 04 45 Н ₂ L=	лт./1 шт. с эсторонним ищим слоем 1000 мм ию длину.	t=0,35 MM L=3030 MI	Безав W 1 Белый Везав W 2 Коричневый Везав W 3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Бельій В253W2 Коричневый В253W3 Серьій (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S0	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт	5 шт./уп.	5 шт./уп.

NHD4444U

Нью Риджвейв

Цветовой слой

- < QF >
- < Использование пульверизатора >
- < Флекси-печать >
- < 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	кон	Кра	іска
Танели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
NH4531A	B84428	B84428		B97L2907BA
NH4532A	B841716	5005	B96L2690BA	B97L2908BA
NH4533A	B84408	B80E	B96L2636BA	B97L2909BA
NH4534A	B842910A		B96L2417AA	B97L2910BA
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	3905 руб/ у п.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (9 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки

Спецификация		
	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75 ×455 (рабочая ширина)
Цена	2931 руб/1 шт 2124 руб/м²	1269 руб/1 шт
Количество в упаковке		10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	_
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	-



	• •								
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	отовая	Стартов	зая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8	t	64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 6	•	t=0,8 mm	5_	t=0,8 mm	19	₩ 50 H φ4,1
Индекс	B1005	B10052	2	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/і	шт.	2470	руб/уп.	18	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп	1.		⊔т./уп. ./ящик		50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		ЖГвозди	и шурупы про	одаются отде	ельно.				
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спей	cep 5	Спейсер (Для устрано неровност	ния \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM	45 + H ₅	22 шт/1 шт. с односторонним и от назначения	04 Kule	лт./1 шт. с осторонним ящим слоем 1000 мм ию длину.	t=0,35 MM L=3030 MI	В238W1 Белый В238W2 60 Коричневый В238W3 Серый (металлик	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый
Индекс	B2715	B2715K	RY82	2S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 p	руб/уп.	5146 py6	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 ш	т./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп.	, 5 шт./уп.	5 шт./уп.

Ридж Вэйв

Цветовой слой

< QF > Использование пульверизатора > NH3342U NH3343U < 2 цвета > NH3341U NH3345U < 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон		Краска	
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой
NH3341U	B84498		B96L1439BU	B96L1438FU	_
NH3342U	B84408	B80E	B96L2539BU	_	B98L1931BU
NH3343U	B84409	BOUE	B96L2412BU	_	B98L867BU
NH3345U	B84495		B96L1438DU	B96L1620BU	_
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	1952 руб/уп.	4051 руб/уп.
	The state of the s				
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75 ×455 (рабочая ширина)
Цена	2931 руб/1 шт 2124 руб/м²	1269 ру6/1 шт
Количество в упаковке		10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	-
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	-



Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая	Стартов	зая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8 n	t:	=0,8 мм 5 ₂		t=0,8 mm	5_	t=0,8 mm	19 H 04	50 H 1 0 4,1
Индекс	B1005	B10052	2	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 py6/ι	шт.	2470	руб/уп.	18	371 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
	70 шт./уп.	4 шт./уп		50 ц	ит./уп.		50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 W1./yII		10 уп	./ящик	1	0 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
			и шурупы прода	аются отде	ельно.				
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсе	ep 5	Спейсер (Для устран неровност	ния \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 mm L=3030 mm	t=0,3 MM L=3030 MM = 3030 MM	45 + L	=1000 мм	04 Kule	лт./1 шт. с осторонним ящим слоем 1000 мм ую длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	Безав W2 Белый Везав W2 Коричневый Везав W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY829	305	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 py	<mark>⁄б</mark> /уп.	5146 py6	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./	/уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Нью Слим Стоун

Цветовой слой

< Флекси-печать > < 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	икон		Краска	
инели	Силикон KMEW улучшенный Комплект держателей		Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой
NH4693U	B841944		B961439DU	B962531EU	_
NH4694U	B841935A		B962528FU	_	B971935BU
NH4697U	NH4697U B841936		B962412BU	_	B971936AU
NH4698U	B841937	B80E	B962525CU	_	B971937BU
NH4699U	B842970		B963003BU	B962620BU	_
NH46910U	B842837		B963003BU	B962616BA	_
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	1952 руб/уп.	3905 руб/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковк
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на возду Краска (9 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки





■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

NH4697U

■ CKOO	ы для горизонта	ального монтах	ка (5мм)					
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	отовая Старто	вая скоба	Угл	ювые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8	t	ользуйте одну из этих ско =0,8 мм =3030 мм	t=0,8 mm	5_	t=0,8 mm	19 H p4	50 H \$\delta 4.1
Индекс	B1005	B10052	2 RY7	452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/і	шт. 2470	руб/уп.	18	371 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп	10 уг	шт./уп. п./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик		500 шт./уп.	200 шт./уп.
		%Гвозди	и шурупы продаются отде	ельно.				
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранен неровносте	HUR \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт. с односторонним клеящим споем 0 4 45 14 L=1000 мм В зависимости от назначения	45 Н ₂ L=10	/1 шт. с торонним јим слоем 000 мм	t=0,35 mm L=3030 mn	В238W1 Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Бельій В253W2 Коричневый В253W3 Серьій (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S0	2	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6/	уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп	-	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

NH46910U

NHD4697U

NHD46910U

Неорок-Фотокерамика

Шик Боуда

Цветовой слой

< QF > < Использование пульверизатора > < QF > < Использование пульверизатора > < Флекси-печать > < 2 цвета > < 2 цвета > < 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон		Краска	
Танели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой
NH3841A	B84495		B96L1438CA	B96L1620EA	_
NH3842A	B84409		B96L2412BA	_	B97L1932EA
NH3843A	B842414	B80E	B96L2414CA	_	B97L996CA
NH3844A	B84713		B96L2416EA	_	B97L997CA
NH3845A	B842732		B96L2732AA	_	B97L1941DA
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	1952 руб/уп.	3905 руб/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки









NH3841A





NHD3842A





NH3842A





NH3845A

NH3843A

NHD3843A

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистем
Размер	t=0,8 mm	Серти Серт	дну из этих скоб 1=0,8 мм 5 84,4	t=0,8 mm	19 H 04	50 H \$\phi_4,1\$
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
	70 шт./уп.	50 шт./уп.		50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 шт./уп.	10 уп./ящик	10 уп./ящик 500 шт./уп.		200 шт./уп.
		※Гвозди и шурупы п	родаются отдельно.			

в упаковке	то уп./ящик		IU yii	і./нщик	10 уп./ящик	300 ш1./уп.	200 ш1./у11.
		% Гвозди	и шурупы продаются отде	ельно.			
Наименовани	е Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 mm L=3030 mm 9 1 14,5 54	22 шт/1 шт с односторонним кленцим слоем Ф 4 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22 шт/1 шт. с одностороними клоем и 45 1 1 L=1000 мм отломите необходимую длину.	43	Белый Белый В238W2 60 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке		15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Неорок-Фотокерамика Дайрек Тон

Цветовой слой

< 2 цвета >

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	кон	Кра	іска
Танели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
NH3641A	B84498	B84498		B961438CA
NH3645A	B842546	Poor	B962546AA	B961620AA
NH3646A	B842623	B80E	B962623BA	B961783AA
NH3647A	B842417C		B962417AA	B962528CA
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	1952 руб/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16хвнешнее сечение 91 (внутренне сечение 75 х455 (рабочая ширина)
Цена	2931 руб/1 шт 2124 руб/м²	1269 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	-
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	-









Внешний уголог L = 455 NHD3647A

NH3647A

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

NH3645A

Наименование	Скоба	Длинная старто скоба	овая Стартов	Стартовая скоба		повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)		
Размер	t=0,8 M	t=0,8	900 11111	t=0,8 мм		t=0,8 MM 5		t=0,8 mm	19 H \$\delta_4\$	50 H 4,1
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501		
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470	2470 руб/уп. 1871 руб/уп.		3873 руб/уп.	2713 руб/уп.			
.,	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 ц	іт./уп.		50 шт./уп.		200 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	-т шт./уп.	10 уп	./ящик	1	0 уп./ящик	500 шт./уп.			
		≫Гвозди и ц	шурупы продаются отде	льно.						
Наименование		Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устране неровност	ния \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка		
Размер	L=3030 MM	4,5	22 шт/1 шт. с односторонним клеящим слоем 45	04 45 12 L=	лт./1 шт. с осторонним ящим слоем 1000 мм ую длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	Б238W1 Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	(металлик)		
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.		
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.		

Внешний уголог L = 455

NHD3835A

Внешний уголок L = 455

NHD3836A

Неорок-Фотокерамика

Нэйчерал Ренга

Цветовой слой

< QF >

< Использование пульверизатора >


< Флекси-печать >

< 2 цвета >

< Флекси-печать > < 2 цвета >

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон	Краска					
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхні	ий слой		
NH3831A	B84498		B96L1439CA	_	B97L992CA	_		
NH3832A	B84408		B96L2539BA	_	_	B98L993CA		
NH3833A	B84427	B80E	B96L2615CA	_	_	B98L994CA		
NH3835A	B84401		B96L2627CA	_	_	B98L1900CA		
NH3836A	B842491B		B96L2531EA	B96L2670HA	_	_		
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	1952 руб/уп. 1952 руб/уп.		4051 руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке		
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки		



NHD3833A

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

NH3833A

	ы дэт горизопта.	JIBITOTO INICTITUAL	(OIIIII)											
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Стар	товая скоба	Уг	ловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)						
Размер	t=0,81	t:	ользуйте одну из этих =3,8 мм =3030 мм 5	t=0,8 mm 84,4 100	t=0,8 mm		5		5		5		19 19 04	50 H 0 44,1
Индекс	B1005	B10052	2 F	Y7452S		B10053	RY8840	B88501						
Цена	1706 руб/ уп .	617 py6/ι	шт. 24	70 руб/уп.	1871 руб/уп.		1871 руб/уп.		3873 руб/уп.	2713 руб/уп.				
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп		60 шт./уп.) уп./ящик		50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.						
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсе (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка						
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM L=3030 MM	1=0,3 MM L=3030 MM 9 9 14,5 54	22 шт./1 шт односторо клеящим с 04 45 — 15 L=1000 В зависимости от назнач	мм 45 Н ₂ L=	шт/1 шт. с юсторонним ящим слоем =1000 мм ую длину.	t=0,35 mm L=3030 mi	Б238W1 Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)						
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4						
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.						
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	/п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт	5 шт./уп.	5 шт./уп.						

NHD4524A

Неорок-Фотокерамика Драуер Тайл


Цветовой слой

< QF >

< Использование пульверизатора >

< Флекси-печать >

< 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон	Краска		
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	
NH4521A	B842903		B96L3003AA	B97L2903BA	
NH4522A	B842904	B80E	B96L3003AA	B97L2904BA	
NH4523A B842905		B80E	B96L2539BA	B97L2905BA	
NH4524A	B842417		B96L2416BA	B97L2906BA	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	3905 руб/уп.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 3 Кисточки	

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16хвнешнее сечение 91 (внутренне сечение 75 х455 (рабочая ширина)
Цена	2931 руб/1 шт 2124 руб/м²	1269 руб/1 шт
Количество в упаковке		10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	-
Масса одной панели	22 кг/1 шт.	-



NH4524A

NHD4522A

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

NH4522A


Наименование	Скоба	Длинная старт скоба	овая Стартов	Стартовая скоба		повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)	
Размер	t=0,8 MM	t=0	зуйте одну из этих скоб 8 мм 030 мм 5 84.4 100		5_	t=0,8 mm	19 H \$\darphi_4\$	50 H \$\phi_4,1	
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S	B10053		RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт	т. 2470	руб/уп.	1871 руб/уп.		3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 ц	ит./уп.	50 шт./уп.				
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 W1./yII.	10 уп	10 уп./ящик 10 уп./я		0 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
		ЖГвозди и	шурупы продаются отде	ельно.					
Наименование		односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устране неровност	ния \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка	
Размер	49 L=0,3 MM L=3030 MM 5	E=3030 MM	22 шт/1 шт с односторониям клеящим слоем 45 Ц=1000 мм В зависимости от назначения	04 04 04 04 04 04 04 04 04	лт./1 шт. с эсторонним ящим слоем 1000 мм ию длину.	t=0,35 MM L=3030 MI	Безав W1 Белый Везав W2 Коричневый Везав W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)	
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4	
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.	
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт	5 шт./уп.	5 шт./уп.	

Неорок-Фотокерамика

Сефиро Вуд

Цветовой слой

< QF > < 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	кон	Кра	ска
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
NH4051U	B842715		B96L2715BU	B96L1438EU
NH4052U	B842636A	B80E	B96L2636BU	B96L2526CU
NH4054U	B84713		B96L2416BU	B96L2632GU
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	1952 руб <i>l</i> уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки











NH4051U





Наименование	Скоба	Длинная старт скоба	говая Стартов	зая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)	
Размер	t=0,8 n	t=0	04	MM t=0,8 MM 30 MM 5 84,4		t=0,8 mm	19 H 04	50 H \$\phi^{4}_{4,1}\$	
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ш	т. 2470	руб/уп.	18	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 ц	ит./уп.		50 шт./уп.			
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 W1./y11.	шт./yii. 10 уп./ящик		1	0 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
		ЖГвозди и	шурупы продаются отде	ельно.					
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка	
Размер	49 t=0,3 mm L=3030 mm	54 t=0,3 mm L=3030 mm	22 шт./1 шт. с односторонним 4	ОДН	шт./1 шт. с осторонним ящим слоем	t=0,35 mm L=3030 mn	Б238W1 Белый В238W2	t=0,35 мм L=3030 мм B253W1 Белый B253W2 Коричневый	
	4,5	4,5	45 Н ₅ L=1000 мм В зависимости от назначения	_	:1000 мм ую длину.		В238W3 Серый (металлик)	35 B253W3 Серый (металлик)	
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4	
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.	
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.	


Неорок-Фотокерамика

Барел Вуд

Цветовой слой

< Использование пульверизатора > < 2 цвета >

< QF > < Использование пульверизатора > <Однотонная >



Дизайн, который подчеркивает текстуру древесины. В зависимости от угла зрения, может выглядеть по-разному,

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон	Краска					
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет		Верхний слой			
NH4061U	B841622	B96L1622AU		_	_	B98L1887AU		
NH4062U	B84904		B96L2647CU	_	B97L1888AU	_		
NH4063U	B84743	B80E	B96L2632BU	_	_	B98L1889AU		
NH4064U			B96L2416BU	_	B97L1890AU	_		
NH4065U	B842773		B96L2773BU	_	_	_		
NH4067U	B84708		B96L2716CU	B96L2911AU	_	_		
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	1952 руб/уп.	3905 руб/уп.	4051 руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковк		
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Поаймео (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 2 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздул Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки		
















NHD4062U





NH4062U









NH4063U

NHD4063U

NH4067U


NHD4067U

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)	
Размер	t=0,8 mm	1=0,8 MM Nucleon Nucle	дну из этих скоб t=0,8 мм 5 84.4	t=0,8 mm	19 H 44	50 H \$\phi_4,1	
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 шт./уп.	50 шт./уп.			
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 шт./уп.	10 уп./ящик	10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
		ЖГвозди и шурупы г					

		ЖГвозди	и шурупы продаются отде				
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/ї шт с односторонням клеящям слоем В зависимости от назначения	22 шт/1 шт. с односторониям клеящим слоем 94 L=1000 мм отломите необходимую длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	t=0,35 мм L=3030 мм В238W1 Белый В238W2 60 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цветовой слой

< QF > < Однотонная >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сил	икон		
анели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Краска	
NH4951U	B842491		B96L2531CU	
NH4952U	B84746		B96L1439BU	
NH4953U B843243		B80E	B96L3243AU	
NH4954U	B841653		B96L2533AU	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	
•	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16хвнешнее сечение 91 (внутренне сечение 75 х455 (рабочая ширина)
Цена	2840 руб/1 шт 2058 руб/м²	1269 ру6/1 шт
Количество в упаковке		10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	-
Масса одной панели	22 кг/1 шт.	-



Наименование	Скоба	Длинная старто скоба	овая Стартов	зая скоба	Уг.	ловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8 M	t=0	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	t=0,8 mm	52	t=0,8 mm	19 H \$\phi_4\$	50 H \$\phi 4,1\$
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт	т. 2470	руб/уп.	1	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
.,	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 ц	лт./уп.		50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	- шт./yп.	10 уп	./ящик		10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		ЖГвозди и і	шурупы продаются отде	льно.				
Наименование		Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт. с односторониям клеящим слоем Клеящим слоем 45 Н _Б L=1000 мм В зависимости от назначения	одн 45 — 12 L=	шт./1 шт. с осторонним ящим слоем :1000 мм ую длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	Белый Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы	Силі	икон		
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Краска	
NH4331U	B842491B		B962531BU	
NH4332U	B84498	B80E	B961439DU	
NH4333U	B843005A	DOUE	B963005CU	
NH4334U	B84713B		B962416EU	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 pyő/yn.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	

Спецификация		
	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75 ×455 (рабочая ширина)
Цена	2840 руб/1 шт 2058 руб/м²	1269 ру6/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	_
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	-



	ы дли горизопталі	biloto morriano	u (0111111)					
Наименование	Скоба	Длинная старт скоба	говая Стартов	зая скоба	Угл	овые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8 MN	t=0	льзуйте одну из этих ско 0,8 мм 13030 мм 5 5 6 100	t=0,8 mm	5_	t=0,8 mm	19 H \$\phi_4\$	50 H \$\phi_4,1
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ш	т. 2470	руб/уп.	18	371 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
.,	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 ц	шт./уп.		50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	,	,	і./ящик	10	0 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		Ж Гвозди и	шурупы продаются отде	ельно.				
Наименование)дносторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устране неровност	ния \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM 5	4 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт. с одностороним кнеящим слоем 9 4 L=1000 мм В зависимости от назначения	одни млен одни	лт./1 шт. с осторонним ящим слоем 1000 мм /ю длину.	t=0,35 mm L=3030 mn	Белый Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Бельій В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)

Панель

2 шт.

2840 руб/1 шт **2058** руб/м²

1,38 кв.м/1 шт.

21 кг/1 шт.

1269 руб/1 шт

Цветовой слой

Карнак

Неорок-Фотокерамика


< Однотонная >



Карнак [NH4151U] / СТРАТА II [NH4732A]

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сил	икон	
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Краска
NH4151U	B842491B	B80E	B962531BU
NH4152U	B841615	DOVE	B962628CU
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
K			
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (9 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки



■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Спецификация

Количество в упаковке

Количество м²/шт.

Масса одной панели

Размер (мм)

Цена

Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Стар	говая скоба	Уг.	ловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8 n	t:	льзуйте одну из этих скоб 0,8 мм =3030 мм 5 4 100		t=0,8 mm		19 H \$\phi_4\$	50 H \$\phi_4,1
Индекс	B1005	B10052	2 R	/7452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 py6/ι	шт. 24 7	′0 руб/уп.	1	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
.,	70 шт./уп.	4 шт./уп	5) шт./уп.		50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 W1./y11	10	уп./ящик		10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		ЖГвозди	и шурупы продаются о	гдельно.				
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 mm L=3030 mm	22 шт/1 шт. односторон клеящим сл	им одн кле од	шт./1 шт. с посторонним гящим слоем =1000 мм лую длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	Белый Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	/п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цветовой слой

< Однотонная >

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сил	икон		
анели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Краска	
NH3981U	B842491B		B962531BU	
NH3985U B841758			B962583BU	
NH3987U	B842503	B80E	B962525CU	
NH3989U	B84708		B962716BU	
NH39810U	B84713		B962703BU	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75 х455 (рабочая ширина)
Цена	2840 руб/1 шт 2058 руб/м²	1269 руб/1 шт
Количество в упаковке		10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	-
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	-



NH3987U

Скобі	ы для горизонта	льного монтах	ка (5мм)					
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Старто	вая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему
Размер	t=0,8	t:	ользуйте одну из этих ско =0,8 мм =3030 мм	t=0,8 mm	52	t=0,8 mm	19 19 \$\text{\text{\$\eti}\$}\\ \\text{\$\eti}\$\$}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\etitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\etitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitit}\$\$\\ \text{\$\text{\$\ti}\$}}}\$}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	50 H 0 4,1
Индекс	B1005	B10052	RY7	7452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 py6/ι	шт. 2470	руб/уп.	18	371 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
	70 шт./уп.	4 шт./уп	50 ı	шт./уп.		50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 ш1./уП	10 уг	1./ящик	1	0 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		ЖГвозди	и шурупы продаются отд	ельно.				
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт./1 шт. е односторонным клеящим споем 45 L=1000 мм В зависимости от назначения	45 1 L=	шт./1 шт. с юсторонним ящим слоем =1000 мм ую длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	Бедза W 1 Белый Ведза W 2 Коричневый Ведза W 3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Бельий В253W2 Коричневый В253W3 Серый
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	/п.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

NHD3987U

Цветовой слой

< QF > < Однотонная >







NHD4343A NH4343A

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон	
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Краска
NH4341A	B842491B		B96L2531EA
NH4342A	B84495		B96L1438CA
NH4343A	B84498		B96L1439CA
NH4344A	B842503		B96L2525CA
NH4346A	B841758	B80E	B96L2583BA
NH4347A	B843051		B96L3051CA
NH4348A	B843003		B96L3003AA
NH4349A	B842715		B96L2715CA
NH43410A	B84582		B96L2528CA
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (101) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки





CROOL		Длинная стар	TORSE				Саморез для крепления	Саморез для крепления
Наименование	Скоба	скоба	Старто	вая скоба	Угл	повые скобы	скоб (На металлическую подсистему)	панелей (На металлическую подсисте
Размер	t=0,8 mm		=3030 MM 5	t=0,8 мм		t=0,8 MM	19 19 \$\triangle \tau_{\phi 4}\$	50 H \$\phi_4,1
Индекс	B1005	B10052	P. RY7	RY7452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/г	цт. 2470	2470 руб/уп.		871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп.	4 шт./уп		50 шт./уп.		50 шт./уп.	500 /	200 /
	10 уп./ящик */г		10 уп./ящик и и шурупы продаются отдельно.		10 уп./ящик		500 шт./уп.	200 шт./уп.
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	йсер 5 Спейсер (Для устранс неровност		Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт. с односторонним клеящим споем 9 4 45 1 L=1000 мм В зависимости от назначения	22 шт/1 шт с односторониям клеящим споем 9 4 L=1000 мм		t=0,35 mm L=3030 mm	Б238W1 Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W Белый В253W В253W Коричневи (металли)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5 руб/уп. 5146 руб		379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	шт./уп. 20 шт./		20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.


Неорок-Фотокерамика

Каст Страйп

Цветовой слой

< Однотонная >

Спецификация Панель Уголок L=455 (внутреннее сечение 75) 16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина) Размер (мм) 16×455 (рабочая ширина)×3030 **2840** руб/1 шт **2058** руб/м² **1269** руб/1 шт Цена Количество в упаковке 2 шт. 10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) 1,38 кв.м/1 шт. Количество м²/шт. 20 кг/1 шт. Масса одной панели



∎ Таблица	сопутствующих	материалов
------------------	---------------	------------

Сопутствующие материалы	Сил	икон			
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Краска		
NH3121U	B84577	B84577		B84577	
NH31213U	B842628	B80E	B962628BU		
NH31215U	B84713	DOUE	B962703BU		
NH31216U	B842736		B962736AU		
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке		
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (101) 1 шт. Отвердитель (77) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки		



Наим	иенование	Скоба	Длинная стар ⁻ скоба	товая	Стартов	вая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Pá	азмер	t=0,8 M	5 L=3030 MM 5 L=3030 MM		t=0,8 MM 5 40			50 H \$\phi_4\$		
И	ндекс	B1005	B10052		RY7	'452S		B10053	RY8840	B88501
l	Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ц	JT.	2470	руб/уп.	18	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
		70 шт./уп.	4 шт./уп.		50 L	шт./уп.		50 шт./уп.		
	паковке Паковке	10 уп./ящик	4 шт./ym.		10 yr	і./ящик	1	10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
			%Гвозди и	и шурупы пр	одаются отде	ельно.				
Наим	иенование		Односторонняя раздел.планка	Спей	icep 5	Спейсер (Для устран неровност	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Pa	азмер	L=3030 MM	t=0,3 MM L=3030 MM 9 14,5 54	45 Н _Д	22 шт/1 шт. с односторонним клеящим слоем 4 L=1000 мм и от назначения	ми споем Кивентим споем односторонним		t=0,35 mm L=3030 mm	В238W1 Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металли	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)
И	ндекс	B2715	B2715K	RY8	2S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4
L	Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175	руб/уп.	5146 py6	уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
	ичество паковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 ц	іт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	Краска		
анели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	
NH3751A	B84577		B962540BA	
NH3752A	B84495		B961438BA	
NH3753A	B841616	B80E	B961622BA	
NH3756A	B84713	DOUE	B962416BA	
NH3757A	B84412		B962634BA	
NH3758A	B842415		B962415BA	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	
			19 0	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	
	Силикон КМЕЖ улучшенный (600 мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (9 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки	



NH3753A

Скоб	ы для горизонта	ального монтах	ка (5мм)							
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая	Стартовая скоба Угловые скобы		Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)			
Размер	t=0,8	5 L	=0,8 мм =3030 мм 5 ₂₂	из этих скоб t=0,8 мм		19 H 04	1 50 μ φ 4,1			
Индекс	B1005	B10052	2	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/г	шт.	2470	руб/уп.	1871 руб/уп.		3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
.,	70 шт./уп.	4 шт./уп		50 ц	лт./уп.		50 шт./уп.			
Количество в упаковке	10 уп./ящик	ч ш1:/yii	•	10 уп	./ящик	1	0 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
		ЖГвозди	и шурупы прода	аются отде	льно.					
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсе	p 5	Спейсер (Для устрано неровност	/ вине	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка	
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	t=0,3 MM L=3030 MM	45 H ₅	=1000 мм	04 VVIet	лт./1 шт. с эсторонним ящим слоем 1000 мм ию длину.	t=0,35 MM L=3030 MI	В236W1 Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый	
Индекс	B2715	B2715K	RY825	305	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4	
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 py	б/уп.	5146 руб	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.	
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./	уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт	5 шт./уп.	5 шт./уп.	

NH3758A

NHD3753A

NHD3758A





Скрам лайн	148
Дюпре	150
Шранк 16	
Грид Сквэр	154
Ита Мокуме 16	156
Клуф 16	158
Гранси	160
Модэрн Страйп 16	162
Сотирэ 16	164
Брисса	166



Серадир – Гидрофиль Паверкоут

■Внешний вид

- В зависимости от угла зрения и освещения на стыках панелей могут быть видны маленькие щели.
- В зависимости от фактуры в местах горизонтальных стыков толщина панелей может отличаться на величину до 1,5мм.

■Производственная характеристика


	p - n - 2 - d - 2 - m - m - m - m - m - m - m - m - m							
Предмет	Единица измерения	Панели Серадир — Гидрофиль Паверкоут 16	Примечание					
	измерения	Толщина 16 мм						
Плотность (Высушка)		1,00±0,10	Высушка при температуре 105 С, 24 ч					
Влага	%	Менее 20	JISA 5422					
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 С • 24ч					
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422					
Прочность на удар		Успешный результат	JISA 5422					

Скрам Лайн

Цветовой слой

< Флекси-печать >

< 2 цвета >








Внешний уголо L = 455












CLD4682C

CL4684C

CLD4684C



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон	Краска			
Т анели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой	
CL4681C	B842818		B95K3000	B95K678B	B95K2742	
CL4682C	B842623		B95K2725	В95К730Н	B95K677D	
CL4683C	B842818	B80E	B95K3000	B95K1792C	B95K3093	
CL4684C	B84408		B95K1476B	B95K3103	B95K2656B	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.		1952 руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете		1шт./80г.		
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника				

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

CL4682C

Наименовани	е Скоба	Длинная стар скоба	товая Старто	вая скоба	Уг	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8	t:	ользуйте одну из этих ско =0,8 мм =3030 мм	t=0,8 mm	5_Z	t=0,8 mm	19 H 4	50 H \$\phi_4,1\$
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 py6/ι	шт. 2470	руб/уп.	1	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
.,	70 шт./уп.	4 шт./уп	50 L	шт./уп.		50 шт./уп.		
Количество в упаковке		- ш1./yii	10 уг	і./ящик	1	10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		≫Гвозди	и шурупы продаются отде	ельно.				
Наименовани	е Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 mm L=3030 mm \\ 9 \\ \frac{1}{4.5} \\ 4.9 \\ 4.9 \\ 4.9 \\ 4.5 \\ 4.9 \\ 4.9 \\ 4.9 \\ 4.5 \\ 4.9 \\ 4.9 \\ 4.5 \\ 4.9 \\ 4.5	t=0,3 mm L=3030 mm	22 шт/1 шт с односторонням кленцим слоем 4 45 L=1000 мм В зависимости от назначения	945 1 1 L=	шт./1 шт. с юсторонним ящим слоем =1000 мм ую длину.	t=0,35 mm L=3030 mn	Бедза W I Бельій В В 238 W 2 Коричневый В В 238 W 3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке		15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	/П.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

стр. 258

Серадир-Гидрофиль Паверкоут

Дюпре

Цветовой слой

< 2 цвета > CL3897C

< Флекси-печать > < 2 цвета >

< Использование пульверизатора > < Флекси-печать >

< 2 цвета >

CL3894C CL3895C CL3898C



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сил	икон	Краска						
Панели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Основной цвет Верхний слой Верхний слой					
CL3891C	B84428		В95К730E В95К428А (Бледный)		B95K730F (Насыщенный)	_			
CL3894C	B841792			B95K1792A	B95K560A (Бледный)	B95K1789F (Насыщенный)			
CL3895C	B84677A			B95K677B	B95K1476D (Бледный)	В95К1789Е (Насыщенный)			
CL3897C	B84495		B95K678B	B95K595B	_	_			
CL3898C	B84976		B95K3000	B95K2650A (Бледный)	B95K2655 (Насыщенный)	_			
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.		1952	руб/уп.				
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете		1шт.	./80г.				
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный пршт.	2 держателя 2 наконечника							







CLD3895C CL3895C

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Саморез для крепления скоб Саморез для крепления панелей Стартовая скоба Скоба Угловые скобы Используйте одну и t=0,8 мм | t=0,8 мм L=3030 мм B1005 B10052 RY7452S B10053 RY8840 B88501 **617** руб/шт. **1706** руб/уп. **2470** руб/уп. **1871** руб/уп. **3873** руб/уп. **2713** руб/уп. 70 шт./уп. 50 шт./уп. 50 шт./уп. 4 шт./уп.


в упаковке	то уп./нщик		IU yii	і./нщик	10 уп./нщик	300 ш1./уп.	200 ш1./уп.
		ЖГвозди	и шурупы продаются отде	ельно.			
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 mm L=3030 mm	54 t=0,3 mm L=3030 mm	22 шт/1 шт с односторонним кленцим слоем Ф 4 L=1000 мм В зависимости от назначения	22 шт/1 шт. односторонном минелими споем 45 12 L=1000 мм отломите необходимую длину.	L=3030 MM	t=0,35 мм L=3030 мм В238W1 Белый В238W2 60 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK	30 So B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Шранк 16

Цветовой слой

< Флекси-печать >

< 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон		Краска				
Панели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой			
CL3811C	B84498		B95K730E	B95K678C (Насыщенный)	B95K595A (Бледный)			
CL3812C	B84736		B95K736A	B95K677C (Бледный)	B95K740D (Насыщенный)			
CL3813C	B84582	B80E	B95K670B	B95K1695A (Насыщенный)	B95K447A (Бледный)			
CL3814C	B841767		B95K669D	B95K1713B (Насыщенный)	B95K1696C (Бледный)			
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.		1952 руб/уп.				
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете		1шт./80г.				
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт.	2 держателя 2 наукренника						











CL3811C

CL3812C







Внешний уголо L = 455 CLD3814C

CL3814C

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	овая Стартовая скоба		Уг	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)	
Размер	t=0,8	t	ользуйте одну из этих скоб 10,8 мм =3030 мм 5 100 100 100 100 100 100 100		52	t=0,8 mm	19 H \$\phi_4\$	50 H \$\phi_4,1\$	
Индекс	B1005	B10052	2 F	RY7452S		B10053	RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/ уп .	617 руб/г	шт. 2 4	. 2470 руб/уп.		871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
	70 шт./уп.	4 шт./уп	50 шт./уп.			50 шт./уп.			
Количество в упаковке			1) уп./ящик		10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
		ЖГвозди	и шурупы продаются	рупы продаются отдельно.					
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсе (Для устран неровнос	ения) ВОДООТВОДНЫЙ		Водоотливная планка 50	Завершающая планка	
Размер	49 t=0,3 mm L=3030 mm L=3030 mm	54 t=0,3 MM L=3030 MM	04 45 Н ₅ L=1000	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем 45 1/2 L=1		t=0,35 mm L=3030 mm	Белый Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)	
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4	
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп	5 руб/ уп . 5146 руб/		379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.	
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	лт./уп. 20 шт./уп		20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.	

Грид Сквэр

Цветовой слой

CL4551C < 2 цвета >

CL4552C CL4553C CL4554C < 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон		Краска	
анели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний	Верхний слой
CL4551C	CL4551C B84495		B95K678D	B95K2658A	_
CL4552C B84707 CL4553C B841767			B95K1696C	B95K442B (Насыщенный)	B95K2652A (Бледный)
		B80E	B95K669F	B95K689D (Насыщенный)	B95K1713D (Бледный)
CL4554C	B842818		B95K3000	B95K416C	_
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.		1952 руб/уп.	
	The same of the sa				
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете		1шт./80г.	
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника			






Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Старто	стартовая скоба		повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)	
Размер	t=0,8 n	t=	ользуйте одну из этих скс =0,8 мм =3030 мм 5 10	t=0,8 mm	30 2		19 H \$\phi^4\$	50 μ φ 4,1	
Индекс	B1005	B10052	RY7	RY7452S		B10053	RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ц	ит. 2470	2470 руб/уп.		871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
	70 шт./уп.	4 шт./уп	50 ו	50 шт./уп.		50 шт./уп.			
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 W1./yII	10 yr	1./ящик	1	10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
		ЖГвозди	и шурупы продаются отд	ельно.					
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устрано неровност	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка	
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM L=4,5 49	t=0,3 MM L=3030 MM 9 14,5 54	22 шт/1 шт. с односторонним кленции слоем 45 — Ц = 1000 мм В зависимости от назначения	одн 45 Н ₂ L=	лт/1 шт. с осторонним ящим слоем 1000 мм /ю длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	Белый Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)	
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30] 50 B238W4	16,5 B253W4	
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.	
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.	



Ита Мокуме 16

Цветовой слой

< 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	1KOH	Кра	ска	
нели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	
CL3801C	B84787		B95K594A	B95K730D	
CL3802C	B84749		B95K1697A	B95K1715A	
CL3803C	B84707	B80E	B95K1696B	B95K1714A	
CL3804C	B841767		B95K669F	B95K1713B	
CL3805C	B84708		B95K2740A	B95K2688	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/ у п.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1шт./80г.		
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 §°. Специальный праймер.Кисточка.	2 держателя 2 наконечника			











CL3801C









CLD3804C

CL3802C

CL3803C





CLD3803C

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

533 руб/шт.

15 шт./уп.

501 руб/шт.

6175 руб/уп.

Наим	пенование	Скоба	Длинная стар скоба	товая	Стартов	вая скоба	Угл	повые скобы	скоб (На металлическую подсисте	панелей
Pa	азмер	t=0,6	5	t=0,8 mm		0 MM 5		t=0,8 mm	19 H 04	50 H \$\phi_4,1\$
И	ндекс	B1005	B1005	2	RY7452S			B10053 RY8840		B88501
L	Цена	1706 руб/уп.	617 py6/	шт.	2470 руб/уп.		18	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
.,		70 шт./уп.	4 шт./уг		50 ц	шт./уп.		50 шт./уп.		
	ичество таковке	10 уп./ящик	7 W1./y1		10 уп	і./ящик	1	0 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
			≫Гвозди	и шурупы г	продаются отде	ельно.				
Наим	пенование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спе	ейсер 5	Спейсер (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка	50 Завершающая планка
Pa	азмер	49 t=0,3 mm L=3030 mm	54 t=0,3 MM L=3030 MM		22 шт./1 шт. с односторонним клеящим споем 4 L=1000 мм сти от назначения	04 VVIII	шт./1 шт. с осторонним ящим слоем 	t=0,35 mm L=3030 mn	Б236W Белый В238W Коричнев В238W Серый (мета	V1 L=3030 мм В253 W1 Белый В253 W2 Коричневый В253 W3 Серый (металим)
И	ндекс	B2715	B2715K	RY	82S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W	V4 16,5 B253W4

5146 руб/уп.

20 шт./уп.

889 руб/шт.

5 шт./уп.

379 руб/шт.

20 шт./уп. нимальный заказ 1 ш


828 руб/шт.

Клуф 16

Цветовой слой

< Флекси-печать >

< 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон		Краска		
Танели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой	
CL3791C	B84498		B95K730E	B95K678C (Насыщенный)	B95K595A (Бледный)	
CL3792C B84408		B005	B95K1476B	B95K677C (Бледный)	B95K1476C (Насыщенный)	
CL3794C	B841767	B80E	B95K669E	B95K689C (Бледный)	B95K669E (Насыщенный)	
CL3795C	B84409		B95K1693B	В95К740Е (Бледный)	B95K441C (Насыщенный)	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.		1952 руб/уп.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете		1шт./80г.		
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 š ⁻ . Специальный праймер.Кисточка.	2 держателя 2 наконечника				



















ŀ	Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Стар	товая скоба	Уг	ловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
	Размер	t=0,8	t	=0,8 мм =3030 мм 5 5 1	t=0,8 мм		t=0,8 mm	19 H \$\delta_4\$	50 H \$\phi_4,1\$
	Индекс	B1005	B10052	2 F	Y7452S		B10053	RY8840	B88501
	Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ц	ш т. 24	2470 руб/уп.		871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
ı		70 шт./уп.	4 шт./уп		50 шт./уп.		50 шт./уп.		
	Количество в упаковке			10	уп./ящик		10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
			% Гвозди	и шурупы продаются	отдельно.				
F	łаименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсе (Для устран неровнос	нения \ Водоотводный		Водоотливная планка 50	Завершающая планка
	Размер	49 t=0,3 mm L=3030 mm	54 t=0,3 MM L=3030 MM	односторо	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим споем 45 Нд L=1000 мм 45 Нд L=1000 ммт необходимун		t=0,35 MM L=3030 MM	Безав W2 60 Коричневый В 238 W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)
	Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	82S05 RY82S0		RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
	Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	руб/уп. 5146 руб/у		379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
	Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	лт./уп. 20 шт./уп		20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Размер (мм)

Количество в упаковке

Количество м²/шт.

Масса одной панели

Цена

CL3914C

2 шт.

2430 руб/1 шт **1761** руб/м²

1,38 кв.м/1 шт.

23 кг/1 шт.

Транси

Цветовой слой

< Флекси-печать >

< 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сил	икон	Краска				
Панели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой			
CL3911C	B84495		B95K730E	B95K678C (Насыщенный)	B95K595A (Бледный)		
CL3914C	B84707	5005	B95K689D	B95K1696B (Насыщенный)	B95K476B (Бледный)		
CL3915C	B84498	B80E	B95K2725	B95K730G (Бледный)	B95K1698B (Насыщенный)		
CL3916C	B842507		B95K1792A	B95K2650 (Бледный)	B95K2685 (Насыщенный)		
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.		1952 руб/уп.			
V.				1 (00-			
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1шт./80г.				
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка,	2 держателя 2 наконечника					









Внешний уголо L = 455 CLD3916C

CLD3915C

Внешний уголок L = 455

CL3916C

Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	отовая Старто	ртовая скоба Угловые скобы		повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8	t	лльзуйте одну из этих скоб 0,8 мм 39030 мм 5 44.4 100		t=0,8 mm		19 H \$\phi_4\$	50 H 4,1
Индекс	B1005	B10052	2 RY	7452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 pyб/i	шт. 2470	2470 руб/уп.		871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
	70 шт./уп.	4 шт./уп	50	шт./уп.		50 шт./уп.		
Количество в упаковке			10 yr	1./ящик		10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		≫Гвозди	и шурупы продаются отд	продаются отдельно.				
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устрано неровност	ния \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт. е односторонном клеящим слоен 94 45 15 L=1000 мм В зависимости от назначения	04H	лт./1 шт. с осторонним ящим слоем 1000 мм ую длину.	t=0,35 MM L=3030 MM	м L=3030 мм В238W1 Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Бельій В253W2 Коричневый В253W3 Серьій (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5 руб/ уп . 5146 руб/		379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	20 шт./уп. 20 шт (минимальный		5 шт./уп.	5 шт./уп.

Модэрн Страйп 16

Цветовой слой

< Однотонная >

 Спецификация

 Панель
 Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)

 Размер (мм)
 16×455 (рабочая ширина) × 3030
 ¹бканешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) × 455 (рабочая ширина)

 Цена
 2340 руб/1 шт 1696 руб/м²
 1171 руб/1 шт

 Количество в упаковке
 2 шт.
 1,38 кв.м/1 шт.

 Количество м²/шт.
 1,38 кв.м/1 шт.
 10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)

 Масса одной панели
 23 кг/1 шт.





■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие матери	алы	Сили	икон		
анели		Силикон KMEW	Комплект держателей	Краска	
CL3921C		B84495		B95K678B	
CL3926C		B84557		B95K557A	
CL3927C		B84747	B80E	B95K462	
CL3928C		B841767	DOUE	B95K669E	
CL39210C		B843005		B95K3042	
CL39211C		B842773		B95K3043	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	195	2 руб/уп.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1	_{шт.)} 1 комплект в пакете		1шт./80г.	
	Силикон I Спе	КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. циальный праймер,Кисточка,	2 держателя		



_0.00	ы дэтт горизоптаз	IDITOTO MOTTUA	ta (Omini)						
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	Длинная стартовая Старто скоба		Уг	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему	
Размер	t=0,8 M	t:	9,8 мм =3030 мм =3030 мм	их скоб t=0,8 мм 84,4	52	t=0,8 mm	19 19 \$\text{\tiny{\text{\tiny{\text{\tiny{\ti}\text{\texi{\text{\texi{\text{\texi\tinit}\\ \tinthtt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}\\ \tinthint{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tinthtt{\tex{\text{\text{\text{\ti}\tinth{\text{\ti}\tinithtt{\text{\texi}\til\tinth{\text{\texi}\til\tinth{\text{\tii}\tiittt{\text{\ti}\tinthint{\texi}\tilit}}\\tinthint{\text{\tiin}\tilitht{\tii}\tintht	50 H \$\phi 4.1	
Индекс	B1005	B10052	2	RY7452S		B10053	RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/уп.	617 py6/ι	υт. 2	2470 руб/уп.		871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп	4 IIIT /vn		шт./уп. 50 шт./уп. ı./ящик 10 уп./ящик		500 шт./уп.	200 шт./уп.	
		ЖГвозди	и шурупы продаюто	ся отдельно.					
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсе (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка	
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 mm L=3030 mm	45 Н L=100	м слоем — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	шт./1 шт. с посторонним нящим слоем =1000 мм ную длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	Б238W1 Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W: Бельій В253W: Коричневы В253W: Серьій	
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W 4	
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/у	п. 5146 руб	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.	
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	/П.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.	

Сотирэ 16

Цветовой слой

< Однотонная >

Спецификация Панель Уголок L=455 (внутреннее сечение 75) 16×внешнее сечение 91 (внутренне сечение 75) ×455 (рабочая ширина) Размер (мм) 16×455 (рабочая ширина)×3030 **2340** руб/1 шт **1696** руб/м² **1171** руб/1 шт Цена Количество в упаковке 2 шт. 10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) 1,38 кв.м/1 шт. Количество м²/шт. 23 кг/1 шт. Масса одной панели



∎ Таблица	сопутствующих	материалов
------------------	---------------	------------

Сопутствующие материалы	Сил	Силикон					
Панели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Краска				
CL3401C	B84428		B95K428A				
CL3402C	B84427	200-	B95K427C				
CL3404C	B84557	B80E	B95K557A				
CL3405C	B841603		B95K583A				
Цена	1778 py /š".	1146 ру /комплект.	1123 py /š″.				
Количество в упаковке	10š″. /уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1шт./80г.				
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника					



Наименование	Скоба	Длинная стартова скоба	ая Стартов	вая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)	
Размер	t=0,8 M	t=0,8 M L=3030	ользуйте одну из этих скоб =0,8 мм =3030 мм 5 100 100 100		t=0,8 MM 5_1		19 19 \$\frac{1}{\phi_4}\$	50 H \$\phi^4,1\$	
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/ уп .	617 руб/шт.	2470	руб/уп.	18	371 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
.,	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 ц	лт./уп.		50 шт./уп.			
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 ш1./уп.	10 уп	./ящик	1	0 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
		※Гвозди и шур	рупы продаются отде	льно.					
Наименование		Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устран неровност	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка	
Размер	t=0,3 mm L=3030 mm	54 t=0,3 MM L=3030 MM	. HE E-1000 MINI	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем диос		t=0,35 mm L=3030 mm	Безав W 1 Белый Везав W2 Коричневый Везав W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Бельій В253W2 Коричневый В253W3 Серьій	
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4	
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт. 6	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.	
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.	

Брисса

Цветовой слой

< Однотонная >


Спецификация Панель Уголок L=455 (внутреннее сечение 75) Размер (мм) 16×455 (рабочая ширина)×3030 **2340** руб/1 шт **1696** руб/м² Цена **1171** руб/1 шт Количество в упаковке 2 шт. 10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) 1,38 кв.м/1 шт. Количество м²/шт. 23 кг/1 шт. Масса одной панели

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сил	икон			
Панели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Краска		
CL3931C	B84495		B95K678B		
CL3933C	B841616		B95K1698A		
CL3934C	B84408	Door	B95K1476B		
CL3937C	B84498	B80E	B95K730E		
CL3938C	B84412		B95K1479		
CL3939C	B842417		B95K1713C		
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 py6/yn.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1шт./80г.		
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконеучника	2 держателя 2 наконечника			



	Д органия		(,							
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Старто	Стартовая скоба Угловые скобы		Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)			
Размер	t=0,8	t	04	t=0,8 MM 5		19 H \$\delta 4\$	50 H 0 4,1			
Индекс	B1005	B10052	2 RY	7452S	B10053		B10053		RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ц	шт. 247 0	руб/уп.	1	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.		
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп		шт./уп. п./ящик		50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.		
		% Гвозди	и шурупы продаются отд	ельно.						
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка		
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM L=3030 MM	54 t=0,3 mm L=3030 mm	22 шт/1 шт. с одностороним клеящим слоен 45 — 1000 мм В зависимости от назначения	45 H ₂ L=	5 H ₂ L=1000 mm		Б238W1 Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Бельій В253W2 Коричневый В253W3 Серьій (металлик)		
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4		
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.		
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	'n.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.		







Неорок—Гидрофиль Коут

Ректангл	170
Нью Лэйер Релиф	.172
Нью Ридж Вэйв	.174
Нью Слим Стоун	176
Шик Боуда	178
Нэйчерал Ренга	180
Драуер Тайл	182
Сефиро Вуд	184
Ниттинг	186
Модэрн Слит	
Страл	190
Дайрек Тон	
Каст Страйп	
Фиот	
Аумар Вуд	

■Внешний вид

- В зависимости от угла зрения и освещения на стыках панелей могут быть видны маленькие щели.
- В зависимости от фактуры в местах горизонтальных стыков толщина панелей может отличаться на величину до 1,5мм.

■Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Неорок-Гидрофиль коут 16	Примечание
	измерения	Толщина 16 мм	
Плотность (Высушка)		1,00±0,10	Высушка при температуре 105 С, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 С • 24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар		Успешный результат	JISA 5422

Неорок-Гидрофиль Коут

Ректангл

Цветовой слой

< QF > < Флекси-печать > < 2 цвета >

< QF > < 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сил	икон		Краска		
анели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Основной цвет Верхний		
NW4671U	B843003		B93HB3003AU	B93HB3104AU	_	
NW4672U	B842636	5005	B93HB2636AU		_	
NW4673U	B842414	B80E	B93HB2533CU	B93HB2525BU	_	
NW4674U	B842716		B93HB2716AU	B93HB3072BU	B93HB3226AU	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.		1952 руб/уп.		
	The same of the sa					
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	Одно	компонентная краска 1ш	Τ./60Γ.	
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер.Кисточка.	2 держателя 2 наконечника				

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16хвнешнее сечение 91 (внутренне сечение 75 х455 (рабочая ширина)
Цена	2365 руб/1 шт 1714 руб/м²	1074 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	_
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	-



NW4674U

NWD4672U

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

NW4672U

Наименование	Скоба	Длинная старто скоба	овая Стартов	ая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему	
Размер	5 t=0,8 MN	t=0,	ьзуйте одну из этих скоб ,8 мм 1030 мм 5 8 100	t=0,8 MM 52		t=0,8 mm	19 H	50 H 04,1	
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт	2470	руб/уп. 18		371 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
16.	70 шт./уп.	4 IIIT /vn	4 шт /уп.		4 шт./vп.		50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик		- ,	./ящик	1	0 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
		ж≀ возди и t	шурупы продаются отде						
Наименование)дносторонняя раздел.планка	Спейсер 5	йсер 5 Спейсер 2 (Для устранени неровностей		Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка	
	49 t=0,3 mm L=3030 mm 5	t=0,3 mm L=3030 mm	22 шт/1 шт. с односторонним клеящим слоем	одно	лт./1 шт. с осторонним ящим слоем	t=0,35 мм L=3030 мм	t=0,35 мм L=3030 мм Черный B238W1	t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W	
Размер	9 1 4,5 49	9 14,5 54	45 Н ₅ L=1000 мм 3 зависимости от назначения	+		43	Белый В238W2 60 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	Белый B253W Коричневы B253W Серый (металлик	
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W	
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.	
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.	

NWD4674U

Толщина 16 Нью Лэйер Релиф

Цветовой слой

< MF > < 2 цвета>



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	КОН	Кра	ска	
ели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	
NW3852A	B84408	B84408		B93HB1433AA	
NW3855A	B842623		B93HB2623AA	B93HB1439BA	
NW3856A	B842417B	B80E	B93HB2417AA	B93HB2716BA	
NW3857A	B84495		B93HB1438AA	B93HB1620BA	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 բ	руб/уп.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1шт.	/60г.	
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка,	2 держателя 2 наконечника			











NWD3852A





NW3857A

NWD3857A

Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая	Р Стартовая скоба		· ·		повые скобы	Саморез для ско (На металлическ	o6	Саморез для пане. (На металлическ	пей
Размер	5 t=0,8 mm L=3030 mm		=0,8 мм =3030 мм 5 ₂	3030 MM 5 84.4 84.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8		t=0,8 MM		19 19 14		50 H 0 4,1		
Индекс	B1005	B10052	2	RY7	'452S		B10053	RY8	840	B88501		
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ц	шт.	2470	руб/уп.	уп. 1871 руб/уп. 3873 руб/уп.		руб/уп.	2713 руб/уп.			
.,	70 шт./уп.	4 IIIT /vn	4 шт./уп.		50 шт./уп.		50 шт./уп.					
Количество в упаковке	10 уп./ящик	цик		10 уп./ящик		10 уп./ящик		500 шт./уп.		200 шт./уп.		
		≫Гвозди	и шурупы прод	пы продаются отдельно.								
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейс	ep 5	Спейсер (Для устрано неровност	ния \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливн	ая планка 50	Завершаюц	цая планка	
	49 t=0,3 mm L=3030 mm	54 t=0,3 mm L=3030 mm	0	2 шт./1 шт. с дносторонним леящим слоем	одн	лт./1 шт. с осторонним ящим слоем	t=0,35 мм L=3030 ми	t=0,35 mm L=3030 mm	Черный B238W1 Белый	t=0,35 мм L=3030 мм	Черный B253W1 Белый	
Размер			1000 мм ию длину.			B238W2 Коричневый B238W3 Серый (металлик)	15	В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)				
Индекс	B2715	B2715K	RY829	S05	RY82S	02	RCILK	30] 50	B238W4	16,5	B253W4	
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 py	<mark>/</mark> б/уп.	5146 py6	/уп.	379 руб/шт.	889	оуб/шт.	828 p	уб/шт.	
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт.	/уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп.	, 5 ш	т./уп.	5 шт	:/уп.	

Неорок-Гидрофиль Коут

16 Нью Ридж Вэйв

Цветовой слой

< MF >

< Флекси-печать >

< 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сил	икон		Краска	
ели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой
NW4531A	B84428		B93HB3003AA	B93HB2531CA (Бледный)	В93НВ3073АА (Насыщенный)
NW4532A	B841716 B93HB2690AA		В93НВ3003ВА (Бледный)	В93НВ3074АА (Насыщенный)	
NW4533A	B84408	BSUE	B93HB2636AA	В93НВ2539ВА (Бледный)	В93НВ3075АА (Насыщенный)
NW4534A	B842910A		B93HB2417AA	В93НВ3050АА (Бледный)	В93НВ3076AA (Насыщенный)
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.		1952 руб/уп.	
	The state of the s				
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете		1шт./60г.	
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт.	2 держателя			

	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16хвнешнее сечение 91 (внутренне сечение 79 х455 (рабочая ширина)
Цена	2365 руб/1 шт 1714 руб/м²	1074 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	-
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	-



Наименование	Скоба	Длинная старто скоба	овая Стартов	вая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8 mm	t=0	възуйте одну из этих ской ,8 мм 3030 мм 5 8 8 100	t=0,8 mm	t=0,81	мм Н 19 Н ф4	50 H 04,1
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт	т. 2470	руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 ц	лт./уп.	50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 W1./yII.	10 уп	./ящик	10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		ЖГвозди и і	шурупы продаются отде	льно.			
Наименование		Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранен неровносте	ния \ ВОДООТВОДНЬ		Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	t=0,3 mm L=3030 mm	22 шт/1 шт с односторонним клеящим слоем Р = 1000 мм В зависимости от назначения с	45 Н ₂ L=10	/Л ш.т. t=0,35 L=303 мм слоем 43 t=0,00 мм о длину.	0 мм L=3030 мм В238W1 Белый В238W2 коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S0	2 RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/	уп. 379 руб/ш	r. 889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп	20 шт./уп. (минимальный заказ	1 шт.) 5 шт./уп.	5 шт./уп.

Внешний уголо L = 455

NWD4698U

NWD4699U

NWD46910U

Неорок-Гидрофиль Коут

Нью Слим Стоун

Цветовой слой

< MF >

< Флекси-печать >

< 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон		Краска	
Танели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхні	ий слой
NW4691U	B841944		B93HB1439AU	B93HB2531BU	_
NW4694U	B841935A		B93HB2528AU	B93HB2533AU (Бледный)	B93HB2535AU (Насыщенный)
NW4696U	B841937		B93HB2525AU	B93HB1623AU (Насыщенный)	B93HB2666AU (Бледный)
NW4697U	B842970	B80E	B93HB3003AU	B93HB2620AU	_
NW4698U	B842837		B93HB3003AU	B93HB2616AU	_
NW4699U	B843840		B93HB2632BU	B93HB2716BU (Насыщенный)	B93HB3220AU (Бледный)
NW46910U	B843841		B93HB2632BU	B93HB2533BU	_
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.		1952 руб/уп.	
			1шт./60г.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете			
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка,	2 держателя 2 наконечника			





Наименование	Скоба	Длинная стартов скоба	вая Стартов	ая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему	
Размер	5 = 0,8 MN	t=0,8		t=0,8 mm	5_	t=0,8 mm	19 H \$\phi_4\$	50 H 0 4,1	
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470	руб/уп.	18	371 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
W	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 ц	іт./уп.		50 шт./уп.		200 шт./уп.	
Количество в упаковке	10 уп./ящик		,	./ящик	1	0 уп./ящик	500 шт./уп.		
		ЖГвозди и шу	урупы продаются отде	льно.					
Наименование)дносторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устрано неровност	ния \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка	
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM 5	9 9 4.5 F	22 шт/1 шт. с односторонним клеящим слоем 9 15	04H	лт./1 шт. с осторонним ящим слоем 1000 мм ию длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	Белый Белый В238W2 коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W Белый В253W Коричневь В253W Серый металлик	
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W	
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.	
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.	

Толщина 16 Шик Боуда

Цветовой слой

< MF > < 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	ІКОН	Кра	ска	
Іанели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	
NW3841A	B84495		B93HB1438AA	B93HB1620AA	
NW3842A	B84409	Boos.	B93HB2412AA	B93HB2413AA	
NW3843A	B842414C	B80E	B93HB2414AA	B93HB2415BA	
NW3844A	B84713A		B93HB2416AA	B93HB2417BA	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 p	уб/уп.	
Количество в упаковке	10-10-10-		1шт./60г.		
	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка,	1 КОМПЛЕКТ В ПАКЕТЕ 2 держателя 2 наконечника	тшт./оог.		







Внешний уголо L = 455

NW3842A

NWD3842A

NW3844A

NWD3844A

Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Старт	овая скоба	Уг	ловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8	t:	ользуйте одну из этих о	t=0,8 MM 84,4	5,2	t=0,8 mm	19 H \$\phi_4\$	50 H \$\phi 4,1\$
Индекс	B1005	B10052	2 R)	/7452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ц	цт. 247	′0 руб/уп.	1	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
.,	70 шт./уп.	4 шт./уп	50) шт./уп.		50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	,	10	уп./ящик		10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		ЖГвозди	и шурупы продаются от	гдельно.		,		
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсе (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт./1 шт. с односторонн клеящим сло 45 — Н ₅ L=1000 м	им ем 7 дин ем 64 дин ем	шт./1 шт. с носторонним эящим слоем =1000 мм	t=0,35 mm L=3030 mm	В238W1 Белый В238W2 60 Коричневый В238W3	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Среый
Индекс	B2715	B2715K	В зависимости от назначен RY82S05	ия отломите неооходим RY82S		RCILK	30 Серый (металлик) В238W4	(металлик) 16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	-	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	/П.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Неорок-Гидрофиль Коут

Толщина 16 Нэйчерал Ренга

Цветовой слой

< MF >

< Флекси-печать >


< 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сил	икон	Краска			
Іанели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхні	Верхний слой	
NW3832A B84408			B93HB2539AA	В93НВ2529АА (Бледный)	В93НВ2614АА (Насыщенный)	
NW3833A	B84427	B80E	B93HB2615AA	B93HB2616BA (Насыщенный)	В93НВ2613АА (Бледный)	
NW3835A	B84401		B93HB2627AA	В93НВ2618АА (Насыщенный)	В93НВ2619АА (Бледный)	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.		1952 руб/уп.		
			1шт./60г.			
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете				
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника				







NWD3832A

NWD3833A

NW3835A

NWD3835A

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

NW3833A

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	55 66 t=0,8 MM	1=0,8 MM L=3030 MM Victorial Position Vic	дну из этих скоб 1=0,8 мм 5 84,4	t=0,8 mm	19 H 44	50 H 94,1
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
	70 шт./уп.	4 1117 /117	50 шт./уп.	50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 шт./уп.	10 уп./ящик	10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		※Гвозди и шурупы п	родаются отдельно.			

			717				
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранения неровностей	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт./1 шт. с односторониям клеящим слоем В зависимости от назначения	22 шт./1 шт.с односторонним клеящим слоем 94 L=1000 мм отломите необходимую длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	t=0,35 мм L=3030 мм	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)

Панель

2 шт.

1,38 кв.м/1 шт.

23 кг/1 шт.

Цветовой слой

Неорок-Гидрофиль Коут

Драуер Тайл

< MF >

< Флекси-печать > < 2 цвета >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон		Краска	
Панели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний	Верхний слой
NW4521A	B842903		B93HB3003AA	В93НВ2690ВА (Насыщенный)	В93НВ3077АА (Бледный)
NW4522A	B842904	Door.	B93HB3003AA	В93НВ2529ВА (Насыщенный)	В93НВ3077ВА (Бледный)
NW4523A	B842905	B80E	B93HB2539AA	В93НВ3068ВА (Насыщенный)	В93НВ3078АА (Бледный)
NW4524A	B842417B		B93HB2416BA	В93НВ2417СА (Насыщенный)	В93НВ3079АА (Бледный)
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.		1952 руб/уп.	
	The same of the sa				
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете		1шт./60г.	
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка,	2 держателя 2 наконечника			



■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Спецификация

Количество в упаковке

Количество м²/шт.

Масса одной панели

Размер (мм)

Цена

Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Старто	вая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8 n	t=	ользуйте одну из этих скс =0,8 мм =3030 мм 5 10	t=0,8 mm	52	t=0,8 mm	19 H \$\phi^4\$	50 μ φ 4,1
Индекс	B1005	B10052	RY7	7452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ц	ит. 2470	руб/уп.	18	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
	70 шт./уп.	4 шт./уп	50 ו	шт./уп.		50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 W1./yII	10 yr	1./ящик	1	10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		ЖГвозди	и шурупы продаются отд	ельно.				
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устрано неровност	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM L=4,5 49	t=0,3 MM L=3030 MM 9 14,5 54	22 шт/1 шт. с односторонним кленции слоем 45 — Ц = 1000 мм В зависимости от назначения	одн одн 45 — Н ₂ L=	лт/1 шт. с осторонним ящим слоем 1000 мм /ю длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	Белый Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30] 50 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Дизайн, который подчеркивает текстуру древесины. В зависимости от угла зрения, может выглядеть по-разному.

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	кон	Кра	ска	
анели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	
NW4051U	B842715		B93HB2715AU	B93HB1438BU	
NW4053U	B84708		B93HB2716AU	B93HB2618AU	
NW4054U	B84713A	B80E	B93HB2416AU	B93HB2632AU	
NW4055U	B843068		B93HB3068AU	B93HB3072AU	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952	руб/уп.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1шт./60г.		
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника			













NW4053U

NWD4053U

NW4055U

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

15 шт./уп.

Наименование	Скоба	Длинная старт скоба	говая Стартов	зая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8 MI	t=	льзуйте одну из этих сколькуй по одну из	t=0,8 mm	52	t=0,8 mm	19 H 04	50 H 0 4,1
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ш	т. 2470	руб/уп.	18	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 ц	ит./уп.		50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 W1./y11.	10 уп	./ящик	1	10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		ЖГвозди и	шурупы продаются отде	ельно.				
Наименование		Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	L=3030 MM	t=0,3 mm L=3030 mm	22 шт/1 шт. с односторонним клеящим слоем	ОДН	шт./1 шт. с осторонним ящим слоем	t=0,35 mm L=3030 mn	Б230 VV І	t=0,35 мм L=3030 мм Черный B253W1 Белый B253W2
газмер	4,5		45	45 + H ₂ L=	:1000 мм ую длину.		В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик) В238W4	35 Коричневый B253W3 Серый (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	б∕уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.

Неорок-Гидрофиль Коут Ниттинг

Цветовой слой

< MF >

< Однотонная >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	кон		
Танели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Краска	
NW4951U	B842491B		B93HB2531AU	
NW4952U	B84746		B93HB1439AU B93HB3243AU B93HB2533CU	
NW4953U	B843243	B80E		
NW4954U	B841653			
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	Однокомпонентная краска 1шт./60г.	
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка,	2 держателя 2 наконечника		







NWD4953U Внешний угол L = 455 NWD4954U

NW4954U

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

NW4952U

Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Старто	вая скоба	Угловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8	t=	ользуйте одну из этих ско -0,8 мм =3030 мм 5 10	t=0,8 mm	t=0,8 mm	19 H \$\phi_4\$	50 H \$\phi_4,1
Индекс	B1005	B10052	RY7	7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ц	ит. 2470	руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	50 ı	шт./уп.	50 шт./уп.		
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 W1./yII.	10 уг	10 уп./ящик 10 уп./ящик		500 шт./уп. 200 шт./уп.	
		ЖГвозди	и шурупы продаются отд	ельно.			
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер 2 (Для устранен неровносте	ния \ ВОДООТВОДНЫЙ	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0,3 mm L=3030 mm	54 t=0,3 mm L=3030 mm	22 шт/1 шт. одностороненим кленцим споем 45 L=1000 мм В зависимости от назначения	45 Н ₂ L=10	// шт. с t=0,35 мм L=3030 мм L=3030 мм лик споем 43	Белый Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S0	2 RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6/	уп. 379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп	20 шт./уп.	, 5 шт./уп.	5 шт./уп.

Неорок-Гидрофиль Коут Модэрн Слит

Цветовой слой

< MF >

< Однотонная >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сил	икон	
Панели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Краска
NW3981U	B842491		B93HB2531AU
NW3985U	B84747		B93HB2583AU
NW3987U	B842503	B80E	B93HB2525AU
NW3989U	B842716		B93HB2716AU
NW39810U	B84713A		B93HB2416AU
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 py6/yn.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	Однокомпонентная краска 1шт./60г.
***	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	





NWD3987U

■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

NW3987U

	•							
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	отовая Старто	вая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8	t	ользуйте одну из этих ско =0,8 мм =3030 мм	t=0,8 mm	5_	t=0,8 mm	19 H	50 H 0 4,1
Индекс	B1005	B10052	2 RY7	7452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ц	шт. 2470	руб/уп.	18	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп		шт./уп. 1./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик		500 шт./уп.	200 шт./уп.
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устране неровност	ния \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49 t=0.3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт. с одностороннам клеящим слоем 94 L=1000 мм. В зависимости от назначения	45 1 L=	т./1 шт. с осторонним ящим слоем 1000 мм гю длину.	t=0,35 mm L=3030 mn	Белый Белый В238W2 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Бельій В253W2 Коричневый В253W3 Серьій (металлик)
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S)2	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Страл

Неорок-Гидрофиль Коут

< MF >

< Однотонная >

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сил	икон	
анели	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Краска
NW4341A	B842491		B93HB2531AA
NW4342A	B84495		B93HB1438AA
NW4343A	B84746		B93HB1439CA
NW4344A	B842503	Boos	B93HB2525BA
NW4346A	B84747	B80E	B93HB2583AA
NW4347A	B843051		B93HB3051AA
NW4349A	B842715		B93HB2715BA
NW43410A	B84582		B93HB2528AA
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	Однокомпонентная краска 1шт./60г.
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка,	2 держателя 2 наконечника	

Спецификация		
	Панель	Уголок L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина)×3030	16хвнешнее сечение 91 (внутренне сечение 75 х455 (рабочая ширина)
Цена	2269 руб/1 шт 1644 руб/м²	1074 руб/1 шт
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	-
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	-



CKOO	ы для горизонта	льного монтах	(a (5MM)					
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Стар	товая скоба	Уг	ловые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)
Размер	t=0,8	t	ользуйте одну из этих =0,8 мм =3030 мм 5	t=0,8 mm 84,4 100	5_2	t=0,8 mm	19 H p4	50 H 4,1
Индекс	B1005	B10052	2 R	Y7452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/г	шт. 24 7	70 руб/уп.	1	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп ※Гвозди		0 шт./уп. уп./ящик тдельно.	50 шт./уп. 10 уп./ящик		500 шт./уп.	200 шт./уп.
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсе (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планка
Размер	49	t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт. односторон клеящим сл 94 L=1000 г	HUM OPEN COLOR CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CAL	шт./1 шт. с юсторонним еящим слоем =1000 мм тую длину.	t=0,35 MM L=3030 MM	Безав W 1 Бельій Везав W2 Коричневый Везав W3 Серый (металлик)	1=0,35 мм
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W4
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	/п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Неорок-Гидрофиль Коут Дайрек Тон

Цветовой слой

< MF >

< Однотонная >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сили	Силикон				
анели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Краска			
NW3641A	B842491		B93HB2531AA			
NW3642A	B84557		B93HB2546AA			
NW3643A	B84747	B80E	B93HB2583AA			
NW3644A	B84713A		B93HB2416AA			
NW3645A	B843051		B93HB3051AA			
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.			
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1шт./60г.			
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка,	2 держателя 2 наконечника				









NW3644A



NW3642A





NWD3642A

нешний угол L = 455

NW3645A



NW3643A


■Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

533 руб/шт.

15 шт./уп.

501 руб/шт.

6175 руб/уп.



5146 руб/уп.

20 шт./уп.

379 руб/шт.

20 шт./уп.

828 руб/шт.

889 руб/шт.


5 шт./уп.

Неорок-Гидрофиль Коут Каст Страйп

Цветовой слой

< MF >

< Однотонная >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі	икон	
анели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Краска
NW3121U	B84577		B93HB2540AU
NW3124U	B84582	B80E	B93HB2528AU
NW3126U	B841615		B93HB2628AU
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 руб/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1шт./60г.
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	





	ы для горизонта	JIBNOIO MONTAX	ta (Sivilvi)					
Наименование	Скоба	Длинная стар скоба	товая Старто	вая скоба	Угл	повые скобы	Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсисте
Размер	t=0,8	t	ользуйте одну из этих ско =0,8 мм =3030 мм	t=0,8 mm	5_7	t=0,8 mm	19 19 \$\text{\psi} \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	50 H \$\phi_4,1
Индекс	B1005	B10052	RY7	452S		B10053	RY8840	B88501
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ι	шт. 2470	руб/уп.	18	871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп		шт./уп. 1./ящик	1	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.
		ЖГвозди	и шурупы продаются отде	ельно.				
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устран неровнос	ения \	Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50	Завершающая планк
Размер	49	t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт./1 шт. с одностороннам клеящим споем 45 L=1000 мм В зависимости от назначения	45 H ₂ L=	шт./1 шт. с осторонним ящим слоем :1000 мм ую длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	Бедза W I Белый В В 238 W 2 Коричневый В 238 W 3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253V Белый В253V Коричнев В253V Серый
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 50 B238W4	16,5 B253W
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	5/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	п.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цветовой слой

< MF > < Однотонная >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Сил	икон		
нели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Краска	
NW3751A	B84577		B93HB2540AA	
NW3752A	B84495		B93HB1438AA	
NW3753A	B841616	B80E	B93HB1622AA	
NW3755A	B84412	DOUE	B93HB2634AA	
NW3756A	B842415A		B93HB2415AA	
NW3757A	B84713A		B93HB2416AA	
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 py6/yn.	
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1шт./60г.	
	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника		





Наименование	Скоба	Длинная стар скоба			Угловые скобы		Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему)					
Размер	5 5 5 5 5		пользуйте одну из этих скоб t=0,8 мм L=3030 мм 5 84.4 t=0,8 мм		t=0,8 mm		19 19 \$\text{\text{\$\etitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\etitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\etitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\etitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\etitt{\$\text{\$\}\etitt{\$\text{\$\text{\$\}\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{	50 H 44,1					
Индекс	B1005	B10052	2 RY	7452S		B10053	RY8840	B88501					
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/ц	шт. 2470	руб/уп.	уб/уп. 1871 руб/уп.		3873 руб/уп.	2713 руб/уп.					
Количество в упаковке	70 шт./уп. 4 шт./			50 шт./уп. 10 уп./ящик		50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.					
		ЖГвозди	и шурупы продаются отд	ы продаются отдельно.									
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел.планка	Спейсер 5	Спейсер (Для устрановности	ения \ ВОДООТВОДНЫЙ		Водоотливная планка 50	Завершающая планка					
Размер	49	54 t=0,3 mm L=3030 mm	22 шт/1 шт. с одностороним клеящим слоем 9 4 45 1 1 L=1000 мм	45 H ₂ L=	ит/1 шт. с осторонним ящим слоем 43		Безав W 1 Бельій Везав W2 Коричневый Везав W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм					
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S	02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4					
Цена	533 руб/шт.	501 руб/шт.	6175 руб/уп.	5146 py6	/уп.	379 руб/шт.	889 руб/шт.	828 руб/шт.					
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./у	шт./уп. 20 шт./уп.				п. 20 шт./уп.		5 шт./уп.	5 шт./уп.	

Неорок-Гидрофиль Коут Аумар Вуд

Цветовой слой

< MF >

< Однотонная >



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силі				
анели	Силикон KMEW	Комплект держателей	Краска		
NW4541A	B842491		B93HB2531AA		
NW4542A	B842716	B80E	B93HB2716AA		
NW4543A	B842417B		В93НВ2417АА		
Цена	1778 руб/шт.	1146 руб/комплект.	1952 py6/yn.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1шт./60г.		
-	Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника			









NW4542A





Скоб	ы для горизонталь	ного монтажа (5мі	м)				
Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба			Саморез для крепления скоб (На металлическую подсистему)	Саморез для крепления панелей (На металлическую подсистему	
Размер	55 66 t=0,8 MM	1=0,8 MM L=3030 MM Vcnonbsyvite o	дну из этих скоб t=0,8 мм 5 84.4	t=0,8 mm	19 H 04	50 H 04,1	
Индекс	B1005	B10052	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	2470 руб/уп.	1871 руб/уп.	3873 руб/уп.	2713 руб/уп.	
	70 шт./уп.	4.007.609	50 шт./уп.	50 шт./уп.			
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 шт./уп.	10 уп./ящик	10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
		※Гвозди и шурупы г	родаются отдельно.				

B yriakubke	10)					,	,	
		% Гвозди	и шурупы продаются отде	ельно.				
Наименование						Водоотливная планка 50	Завершающая планка	
Размер	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM	22 шт/1 шт с односторониям клеящим споем Ф 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22 шт/1 шт. с односторонным клеящим слоем 49 L=1000 мм отломите необходимую длину.	t=0,35 mm L=3030 mm	Белый Белый В238W2 60 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В253W1 Белый В253W2 Коричневый В253W3 Серый	
Индекс	B2715	B2715K	RY82S05	RY82S02	RCILK	30 B238W4	16,5 B253W4	
Цена	533 руб/шт.	533 руб/шт. 501 руб/шт.		75 руб/уп. 5146 руб/уп.		889 руб/шт.	828 руб/шт.	
Количество в упаковке	15 шт./уп. 15 шт./уп.		20 шт./уп.	20 шт./уп. 20 шт./уп.		5 шт./уп.	5 шт./уп.	







親水コーティンク外壁材 「大 Серадир-Гидрофиль Коут

Серадир-Гидрофиль Коут

Радак вуд	203
Персона стоун	204
Кроуф	
Паралел тайл	
Свед стоун	
Шранк	
Натура брик	
Риас брик	
Терин тайл	211
Фран вейв	212
Ингрейв	213
Бресиа	214
Ита мокуме 14	
Модерн страйп 8	216
Вейв Стоун	
Прасис	
Кало	219
Путире	220
Сотире 14	
Гарене	
·	

- Монтаж панелей этой серии производится только на деревянную подсистему.
- Монтаж панелей этой серии производится только с помощью гвоздей.
- Конструкция панелей этой серии не предусматривает использование специального кляймера KMEW.

Внешний вид

- В зависимости от угла зрения и освещения на стыках панелей могут быть видны маленькие щели.
- В зависимости от фактуры в местах горизонтальных стыков толщина панелей может отличаться на

■Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Серадир-Гидрофиль коут 14	Примечание		
	измеренин	Толщина 14 мм			
Плотность (Высушка)		1,00±0,10	Высушка при температуре 105 С, 24 ч		
Влага	%	Менее 20	JISA 5422		
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 С • 24ч		
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422		
Прочность на удар		Успешный результат	JISA 5422		

Радак Вуд

Спецификация

Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×303

2153 руб/1 шт. **1560** руб/кв.м.

- Количество в упаковке 2 шт.
- Количество кв.м/1 шт. 1,38 кв.м/1 шт. Масса одной панели 20 кг/1 шт.
- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW2271GC

CW2273GC





CW2272GC

CW2274GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний	Промежуточная		Герг	иетик	Ремонтная краска					
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	планка L=3030мм	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Верх цве		Цвет скруг. угла	
CW2271GC	CWD2271GC	CWL2271GC	BA61512	B211512	RE225512	B8740585	B85730		B93HB730E	B93HB2658C	B93HB1787B	_	B95RH512	
CW2272GC	CWD2272GC	CWL2272GC	BA61476	B2112606	B2212606	B87401504	B85429A	RM80E		B93HB2740C	B93HB2657B	B93HB1790B	B93HB1788B	B95H1786
CW2273GC	CWD2273GC	CWL2273GC	BA61476	B211476	RE225476	B8740476	B85429A		B93HB2740C	B93HB2688B	B93HB1790C	B93HB1788C	B95H1786	
CW2274GC	CWD2274GC	CWL2274GC	BA611553	B211W3	B221W3	B87401736	B85669A		В93НВ669Н	B93HB1713D	B93HB1790D	_	B95RH1553	
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	796 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка			561 руб/банка		
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент В106 1 шт.		5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.				1 шт./ 80г.		

Серадир-Гидрофиль Коут

Персона Стоун

Спецификация

Панель

14×455 (рабочая ширина) ×3030

1996 руб/1 шт. **1446** руб/кв.м.

- 2 шт. • Количество в упаковке • Количество кв.м/1 шт. 1,38 кв.м/1 шт. Масса одной панели 20 кг/1 шт.
- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW2201GC

CW2203GC





CW2202GC

CW2204GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Герм	иетик	Ремонтная краска					
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	The state of the s			Цвет скруг. угла	
CW2201GC	CWD2201GC	CWL2201GC	BA61644	B211W2	B87401710	B852491	RM80E	B93HB2658	B93HB2660	_	_	B95H1602	
CW2202GC	CWD2202GC	CWL2202GC	BA61677	B211578	B87401490	B85498		DMOOE	B93HB730	B93HB1480	B93HB1479A	B93HB2742D	B95H677
CW2203GC	CWD2203GC	CWL2203GC	BA61457	B211578	B8740684	B85498		B93HB730	B93HB1541B	B93HB2685A	В93НВ730В	B95RH457	
CW2204GC	CWD2204GC	CWL2204GC	BA611553	B211W3	B8740689	B85669		B93HB669C	B93HB2497	_	_	B95RH1553	
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка				561 руб/банка	
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон КМЕW (320мг) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г. 1 шт				1 шт./80г.	

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.





Серадир-Гидрофиль Коут

14 Кроуф

Спецификация	
	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	1996 руб/1 шт. 1446 руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW1811GC

CW1817GC





CW1814GC

CW1818GC



CW1816GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Гери	етик		Ремонтная краска		
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Верхний цвет 2	Цвет скруг. угла
CW1811GC	CWD1811GC	CWL1811GC	BA61644	B211512	B8740644	B85498		В93НВ730	B93HB678A	B93HB595	B95H1602
CW1814GC	CWD1814GC	CWL1814GC	BA61689	B211549	B8740689	B85669		B93HB669C	B93HB689A	B93HB669C*2	B95H689
CW1816GC	CWD1816GC	CWL1816GC	BA61557	B211557	B87401710	B851765	RM80E	B93HB2498	B93HB2662	B93HB2660A	B95RH557
CW1817GC	CWD1817GC	CWL1817GC	BA61441	B211441	B8740459	B85409B		B93HB1693	B93HB740	B93HB441	B95RH441
CW1818GC	CWD1818GC	CWL1818GC	BA611553	B211W3	B8740600	B85669		В93НВ669	B93HB1696C	B93HB2740A	B95RH1553
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка		561 руб/банка	
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон КМЕW (320кл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадука 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.		1 шт./60г.		1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Паралел Тайл

Спецификация Размер (мм) 14×455 (рабочая ширина) ×3030

1996 руб/1 шт. **1446** руб/кв.м.

- 2 шт. • Количество в упаковке • Количество кв.м/1 шт. 1,38 кв.м/1 шт. Масса одной панели 20 кг/1 шт.
- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW2261GC

CW2264GC





CW2262GC

CW2265GC





CW2263GC

CW2266GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Герме	ЭТИК			Ремонтная	я краска	
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Верхний цвет 1	Верхний цвет 2	Цвет скруг. угла
CW2261GC	CWD2261GC	CWL2261GC	BA61512	B2113058	B8740428	B853044		B93HB3058	B93HB2658A	_	_	B95RH512
CW2262GC	CWD2262GC	CWL2262GC	BA61746	B211578	B8740428	B853000		B93HB3000	B93HB678E	B93HB427B	B93HB2658B	B95RH746
CW2263GC	CWD2263GC	CWL2263GC	BA61457	B211457	B8740570	B85750*1	RM80E	B93HB730D	B93HB1694A	B93HB1541D	B93HB440A	B95RH457
CW2264GC	CWD2264GC	CWL2264GC	BA61674	B211417	B87402600	B853000	HINIOUE	B93HB3000	B93HB1791B	B93HB2652	B93HB1792D	B95H674
CW2265GC	CWD2265GC	CWL2265GC	BA611534	B211441	B87402656	B85968		B93HB447A	B93HB2496B	B93HB440A	B93HB1541B	B95RH1534
CW2266GC	CWD2266GC	CWL2266GC	BA61476	B211476	B8740600	B852652		B93HB2652	B93HB1696A	B93HB476A	B93HB669E	B95H1786
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор			<mark>30</mark> банка		561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон КМЕW (зликон) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.		1 ш1	/60г.		1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.





Серадир-Гидрофиль Коут Свед Стоун

Спецификация

	Tiditotib
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×303

1996 руб/1 шт. **1446** руб/кв.м. Цена

- Количество в упаковке 2 шт.
- Количество кв.м/1 шт. 1,38 кв.м/1 шт. Масса одной панели 20 кг/1 шт.
- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW2251GC

CW2253GC





CW2252GC

CW2254GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Герм	иетик		Ремонтн	ная краска	
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Верхний цвет 2	Цвет скруг. угла
CW2251GC	CWD2251GC	CWL2251GC	BA611574	B211W2	B87401501	B852491		В93НВ678	B93HB2660B	_	B95RH1574
CW2252GC	CWD2252GC	CWL2252GC	BA61512	B211512	B8740560	B851602*1	RM80E	В93НВ3000	B93HB678D	B93HB2742E	B95RH512
CW2253GC	CWD2253GC	CWL2253GC	BA61457	B211457	B87401699	B85412≋¹	NIMOUE	B93HB1476	B93HB1479	B93HB1541C	B95RH457
CW2254GC	CWD2254GC	CWL2254GC	BA61689	B211W3	B8740719	B85689≋¹		В93НВ669Е	В93НВ689В	B93HB735A	В95Н689
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор		830 руб/банка		561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.		1 шт./60г.		1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут Шранк

Спецификация Размер (мм)

Масса одной панели

Панель 14×455 (рабочая ширина) ×3030

1996 руб/1 шт. **1446** руб/кв.м. Цена

2 шт. • Количество в упаковке • Количество кв.м/1 шт. 1,38 кв.м/1 шт.

20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW1821GC

CW1823GC





CW1822GC

CW1824GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Герм	метик		Ремонт	ная краска	
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Верхний цвет 2	Цвет скруг. угла
CW1821GC	CWD1821GC	CWL1821GC	BA61644	B211512	B8740644	B85498		В93НВ730	В93НВ678А	B93HB595	B95H1602
CW1822GC	CWD1822GC	CWL1822GC	BA61457	B211457	B8740677	B85736	RM80E	В93НВ736	В93НВ677	B93HB740A	B95RH457
CW1823GC	CWD1823GC	CWL1823GC	BA61442	B2113113	B87401799	B85670	NIVIOUE	В93НВ670	B93HB1695	B93HB447	B95H442
CW1824GC	CWD1824GC	CWL1824GC	BA611553	B211W3	B87401713	B85669		В93НВ669	B93HB1713	B93HB1696A	B95RH1553
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор		830 руб/банка		561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон КМЕW (320мг) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.		1 шт./60г.		1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.





Серадир-Гидрофиль Коут

Натура Брик

пецификация	
	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	1996 руб/1 шт. 1446 руб/кв.м.
Количество в упаковке	2 шт.
Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Ласса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW1207GC

CW1209GC





CW1208GC

CW12011GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Гери	иетик		Ремо	нтная крас	ка	
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Верх цвет		Цвет скруг . угла
CW1207GC	CWD1207GC	CWL1207GC	BA611534	B211525	B8740684	B85522A		B93HB1794	B93HB2656A	B93HB1477	B93HB2496A	B95RH1534
CW1208GC	CWD1208GC	CWL1208GC	BA61444	B2112606	B8740658	B851838	DMOOF	B93HB1791	B93HB2657A	B93HB2496B	B93HB654A	B95RH444
CW1209GC	CWD1209GC	CWL1209GC	BA611553	B211W3	B8740600	B85522A	RM80E	B93HB1794	B93HB1696B	B93HB670B	B93HB1713A	B95RH1553
CW12011GC	CWD12011GC	CWL12011GC	BA611574	B211W2	B87401710	B852491		B93HB2658	B93HB2660	В93НВ678В	_	B95RH1574
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка				561 руб/банка
Кол-во в	40 (1 шт.	2 шт./кор.			10 шт./уп.	10 шт./уп.					
упаковке	10шт./уп.	1 шт.	Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.				1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Риас Брик

14×455 (рабочая ширина) ×3030
1996 руб/1 шт.
1446 руб/кв.м.
2 шт.
1,38 кв.м/1 шт.

20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW1961GC

Масса одной панели

CW1965GC





CW1962GC

CW1967GC



CW1964GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Герм	иетик		Ремо	нтная крас	Ремонтная краска			
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Верх цве		Цвет скруг . угла		
CW1961GC	CWD1961GC	CWL1961GC	BA61677	B211528	B87401490	B85498		B93HB730	B93HB1698	B93HB595A	_	В95Н677		
CW1962GC	CWD1962GC	CWL1962GC	BA61559	B211439	B8740439	B85498		B93HB730	B93HB2650	B93HB2685	B93HB2655A	B95RH559		
CW1964GC	CWD1964GC	CWL1964GC	BA61444	B211423	B8740559	B852652	RM80E	B93HB2652	B93HB2655	B93HB2654	B93HB2653	B95RH444		
CW1965GC	CWD1965GC	CWL1965GC	BA611574	B211W2	B87401710	B852491		B93HB2658	B93HB595B	_	_	B95RH1574		
CW1967GC	CWD1967GC	CWL1967GC	BA611534	B211441	B87402496	B85498		B93HB3000	B93HB1533	B93HB440	B93HB442A	B95RH1534		
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор		83 руб/б			561 руб/банка		
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	10 шт./уп. Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.		1 шт.	/60г.		1 шт./80г.		

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.



Терин Тайл

Спецификация Размер (мм) 14×455 (рабочая ширина) ×3030 **1996** руб/1 шт. **1446** руб/кв.м. Цена • Количество в упаковке 2 шт. • Количество кв.м/1 шт. 1,38 кв.м/1 шт. Масса одной панели 20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

		1	





CW2197GC

CW2191GC

CW2192GC

CW2194GC



CW2195GC





CW2196GC



■Таблица сопутствующих материалов

(Светлый) (Светлый) (Темный)

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Герм	етик			Ремонтная краска				
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Верх цве		Цвет скруг. угла		
CW2191GC	CWD2191GC	CWL2191GC	BA61644	B211W2	B8740644	B85495		B93HB678	B93HB2660B	B93HB678B	B93HB2658	B95H1602		
CW2192GC	CWD2192GC	CWL2192GC	BA61512	B211512	B8740644	B851792		B93HB1792A	B93HB678C	B93HB2742B	B93HB3000A	B95RH512		
CW2193GC	CWD2193GC	CWL2193GC	BA61674	B211417	B8740425	B853000		B93HB3000	B93HB1791B	B93HB1792B	B93HB736B	B95H674		
CW2194GC	CWD2194GC	CWL2194GC	BA611534	B211457	B87402656	B853000	RM80E	B93HB3000	B93HB2687B	B93HB2655A	B93HB1541	B95RH1534		
CW2195GC	CWD2195GC	CWL2195GC	BA611553	B211W3	B87401703	B851713		B93HB1713	B93HB1695A	B93HB1714A	B93HB442B	B95RH1553		
CW2196GC	CWD2196GC	CWL2196GC	BA611553	B211W3	B8740600	B85669		В93НВ669Е	B93HB1696E	B93HB1713	B93HB1696E*2	B95RH1553		
CW2197GC	CWD2197GC	CWL2197GC	BA61689	B211W3	B87401736	B851794		B93HB1794	B93HB669F	B93HB1713B	B93HB689	B95H689		
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор		561 руб/банка					
Кол-во в			2 шт./кор.			10 шт./уп.	10 шт./уп.							
упаковке	10шт./уп.	1 шт.	Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	Хопдер 2 шт. Насадка 2 шт.		1 шт./60г.					

Серадир-Гидрофиль Коут

Фран Вейв

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	1808 руб/1 шт. 1310 руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей











CW1625GC

CW1628GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Герм	иетик	Ремо	нтная краска	
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Цвет скруг. угла
CW1621GC	CWD1621GC	CWL1621GC	BA611574	B211512	B8740428	B85498		B93HB730	B93HB428A	B95RH1574
CW1622GC	CWD1622GC	CWL1622GC	BA61457	B211457	B8740755	B85412		B93HB1479	B93HB1480	B95RH457
CW1625GC	CWD1625GC	CWL1625GC	BA611553	B211W3	B8740689	B85689	DMOOF	B93HB669A	B93HB2497A	B95RH1553
CW1626GC	CWD1626GC	CWL1626GC	BA61644	B211512	B87401730	B85495A	RM80E	B93HB678	B93HB2742B	B95H1602
CW1627GC	CWD1627GC	CWL1627GC	BA61425	B211425	B87402600	B851838		B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW1628GC	CWD1628GC	CWL1628GC	BA611553	B211W3	B8740600	B85669		B93HB669G	B93HB1696F	B95RH1553
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	83 руб/б		561 руб/банка
Кол-во в			2 шт./кор.			10 шт./уп.	10 шт./уп.			
упаковке	10шт./уп.	1 шт.	Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.		1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Ингрейв

Спецификация	
	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	1808 руб/1 шт. 1310 руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW2355GC





CW2356GC CW2352GC





CW2353GC



CW2354GC

CW2357GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Герм	етик	Ремонтная краска		
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Цвет скруг. угла
CW2351GC	CWD2351GC	CWL2351GC	BA613058	B2113058	B87401710	B852491	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	B93HB2658	B93HB3058A	B95H3058
CW2352GC	CWD2352GC	CWL2352GC	BA613058	B2113058	B87401765	B85557D	RM80E	B93HB2662A	B93HB2498	B95H3058
CW2353GC	CWD2353GC	CWL2353GC	BA61746	B211578	B8740755	B85498		B93HB730D	B93HB594	B95RH746
CW2354GC	CWD2354GC	CWL2354GC	BA61442	B211441	B87402496	B85442		B93HB442C	B93HB2496A	B95H442
CW2355GC	CWD2355GC	CWL2355GC	BA61476	B2113060	B8740582	B852740A		B93HB2740	B93HB1696D	B95H1786
CW2356GC	CWD2356GC	CWL2356GC	BA61719	B211W1	B87401736	B85719		B93HB735	B93HB689	B95H737
CW2357GC	CWD2357GC	CWL2357GC	BA61462	B211462	B8740462	B85719A		B93HB735	B93HB462	B95RH462
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка		561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент В106 1 шт	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт.	10 шт./уп. Халдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.		1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Рефлект Стоун Размер (ММ)

Панель 14×455 (рабочая ширина) ×3030 **1808** руб/1 шт. **1310** руб/кв.м. 2 шт. • Количество в упаковке • Количество кв.м/1 шт. 1,38 кв.м/1 шт.

20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW2131GC

Спецификация

Масса одной панели

CW2132GC

CW2134GC

CW2133GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Гери	иетик	Ремонтная краска		
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Цвет скруг. угла
CW2131GC	CWD2131GC	CWL2131GC	BA611574	B211512	B87401710	B851602	RM80E	В93НВ678	B93HB2660	B95RH1574
CW2132GC	CWD2132GC	CWL2132GC	BA61644	B211512	B87401490	B85495A		B93HB678	B93HB2742C	B95H1602
CW2133GC	CWD2133GC	CWL2133GC	BA61425	B211425	B87402600	B851792		B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW2134GC	CWD2134GC	CWL2134GC	BA611553	B211W3	B8740689	B85689		B93HB669A	B93HB2497	B95RH1553
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка		561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор.	5 шт./кор. 55 шт./кор		10 шт./уп.	10 шт./уп.	1 шт./60г.		
			Крепежный элемент В106 1 шт.		55 шт./кор.	Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.			1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

14×455 (рабочая ширина) ×3030

1808 руб/1 шт. **1310** руб/кв.м.

1,38 кв.м/1 шт.

20 кг/1 шт.

2 шт.

Бресиа

Спецификация Размер (мм) 14×455 (рабочая ширина) ×3030 **1808** руб/1 шт. **1310** руб/кв.м. Цена • Количество в упаковке 2 шт. • Количество кв.м/1 шт. 1,38 кв.м/1 шт. Масса одной панели 20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей





CW2032GC



CW2031GC CW2033GC



CW2034GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Герм	етик	Ремо	нтная краска	
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	Верхний цвет	Цвет скруг угла
CW2031GC	CWD2031GC	CWL2031GC	BA61644	B211512	B87401710	B85495A		B93HB678	B93HB2660	B95H1602
CW2032GC	CWD2032GC	CWL2032GC	BA61644	B211512	B87401490	B85495A		B93HB678	B93HB2742A	B95H1602
CW2033GC	CWD2033GC	CWL2033GC	BA61425	B211425	B87402600	B851838	RM80E	B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW2034GC	CWD2034GC	CWL2034GC	BA611553	B211W3	B87401713	B85669		B93HB669A	B93HB1713	B95RH1553
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка		561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Сиписон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насалка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт.	/60г.	1 шт./80г.

• Монтаж только на деревянную подсистему

Серадир-Гидрофиль Коут

- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей

Ита Мокуме 14 Размер (мм)



Спецификация

• Количество в упаковке

• Количество кв.м/1 шт.

Масса одной панели

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний	Промежуточная		Герм	етик	Pe	монтная кра	ска
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	планка L=3030мм	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Верхний цвет	Цвет основы	Цвет скруг. угла
CW1831GC	CWD1831GC	CWL1831GC	BA61746	B211578	B221578	B8740498A	B85787		B93HB594	B93HB730A	B95RH746
CW1832GC	CWD1832GC	CWL1832GC	BA61689	B211549	RE225549	B87401715	B85749A		B93HB1697	B93HB1715	B95H689
CW1833GC	CWD1833GC	CWL1833GC	BA61476	B2113114	B2213114	B8740600	B851696		B93HB1696	B93HB1714	B95H1786
CW1834GC	CWD1834GC	CWL1834GC	BA611553	B211W3	B221W3	B87401713	B85669		B93HB669B	B93HB1713	B95RH1553
CW1835GC	CWD1835GC	CWL1835GC	BA61425	B211425	RE225425	B87402600	B851838≋¹	RM80E	B93HB1791	B93HB1792	B95RH425
CW1836GC	CWD1836GC	CWL1836GC	BA61684	B211441	RE225441	B87401741	B852495		B93HB2687	B93HB1541	B95RH684
CW1837GC	CWD1837GC	CWL1837GC	BA61476	B211476	RE225476	B87401504	B852688		B93HB2688	B93HB2664	B95H1786
CW1838GC	CWD1838GC	CWL1838GC	BA613057	B2113057	B2213057	B87403057	B853057		B93HB3057A	B93HB1477A	B95H3057
CW1839GC	CWD1839GC	CWL1839GC	BA61476	B211476	RE225476	B87401799	B852740		B93HB2740B	B93HB2688A	B95H1786
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	796 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор		30 банка	561 руб/банка
Кол-во в			2 шт./кор.				10 шт./уп.	10 шт./уп.			
упаковке	10шт./уп.	1 шт. Крепежный элемент В106 1 шт.	элемент	5 шт./кор.	5 шт./кор.	55 шт./уп.	Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.		1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

Модерн Страйп 8

Спецификация Размер (мм) 14×455 (рабочая ширина)×3030 **1685** руб/1 шт. Цена **1221** руб/кв.м. • Количество в упаковке 2 шт. • Количество кв.м/1 шт. 1,38 кв.м/1 шт. Масса одной панели 20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей



■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний	Промежуточная		Герм	етик	Ремонтная краска	Цвет скруг.
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	планка L=3030мм	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	угла
CW1251GC	CWD1251GC	CWL1251EGC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	B85428		B93HB428	B95RH1574
CW1256GC	CWD1256GC	CWL1256EGC	BA61462	B211462	RE225462	B8740462	B85462		B93HB462	B95RH462
CW1257GC	CWD1257GC	CWL1257EGC	BA61719	B211W1	RE225W1	B8740719	B85719		B93HB735	B95H737
CW12511GC	CWD12511GC	CWL12511EGC	BA61689	B211549	RE225549	B8740689	B85689		B93HB689	B95H689
CW12512GC	CWD12512GC	CWL12512EGC	BA61677	B211528	RE225528	B87401490	B851698	DMOOF	B93HB1698	B95H677
CW12513GC	CWD12513GC	CWL12513EGC	BA61557	B211557	RE225557	B8740557	B85557	RM80E	B93HB557	B95RH557
CW12514GC	CWD12514GC	CWL12514EGC	BA611553	B2113114	B2213114	B8740600	B851696		B93HB1696D	B95RH1553
CW12515GC	CWD12515GC	CWL12515EGC	BA61461	B211461	RE225461	B87403042	B853042		B93HB3042	B95RH461
CW12516GC	CWD12516GC	CWL12516EGC	BA613043	B211468	RE225468	B87403043	B853043		B93HB3043	B95H3043
CW12517GC	CWD12517GC	CWL12517EGC	BA613057	B2113057	B2213057	B87403057	B853057		B93HB3057	B95H3057
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	796 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка	561 руб/банка
Кол-во в			2 шт./кор.				10 шт./уп.	10 шт./уп.		
упаковке	10шт./уп.	1 шт.	Крепежный элемент В106 1 шт.		5 шт./кор.	55 шт./кор.	Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.	1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Вейв Стоун 14

Спецификация

Размер (мм)

Панель 14×455 (рабочая ширина) ×3030

1685 руб/1 шт. **1221** руб/кв.м.

- 2 шт. • Количество в упаковке • Количество кв.м/1 шт. 1,38 кв.м/1 шт. Масса одной панели 20 кг/1 шт.
- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW2051GC

CW2054GC



CW2052GC



■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний	Промежуточная		Герм	етик	Ремонтная краска	Цвет скруг.
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	планка L=3030мм	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	угла
CW2051GC	CWD2051GC	CWL2051GC	BA61644	B211W2	B221W2	B87401710	B852491		B93HB2658	B95H1602
CW2052GC	CWD2052GC	CWL2052GC	BA61746	B211512	RE225512	B8740498A	B85498	RM80E	В93НВ730	B95RH746
CW2054GC	CWD2054GC	CWL2054GC	BA61689	B211W1	RE225W1	B87401736	B85669		B93HB669D	B95H689
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	796 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка	561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймар 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.	1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

В цену не входит стоимость работ.

Прасис

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	1685 руб/1 шт. 1221 руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW2121GC

CW2122GC

CW2124GC

CW2127GC





CW2125GC







CW2123GC

CW2126GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Герм	етик	Ремонтная краска	Цвет скруг.
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	угла
CW2121GC	CWD2121GC	CWL2121GC	BA611574	B211512	B8740428	B85428		B93HB428	B95RH1574
CW2122GC	CWD2122GC	CWL2122GC	BA61746	B211512	B8740498A	B85498		B93HB730	B95RH746
CW2123GC	CWD2123GC	CWL2123GC	BA61682	B211427	B87401490	B852715		B93HB2742	B95H1427
CW2124GC	CWD2124GC	CWL2124GC	BA61583	B211460	B8740460	B85460	RM80E	B93HB583	B95H1603A
CW2125GC	CWD2125GC	CWL2125GC	BA61425	B211425	B8740425	B851791		B93HB1791	B95RH425
CW2126GC	CWD2126GC	CWL2126GC	BA611553	B211W3	B87401713	B851713A		B93HB1713	B95RH1553
CW2127GC	CWD2127GC	CWL2127GC	BA613058	B2113058	B87401710	B853044		B93HB3058	B95H3058
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка	561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон КМЕW (320мп) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.	1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Кало

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	1685 руб/1 шт. 1221 руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW1891GC

CW1894GC





CW1892GC

CW1896GC



CW1893GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Герм	етик	Ремонтная краска	Цвет скруг.
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	угла
CW1891GC	CWD1891GC	CWL1891GC	BA61644	B211512	B8740644	B85495		В93НВ678	B95H1602
CW1892GC	CWD1892GC	CWL1892GC	BA61746	B211512	B8740498A	B85498		В93НВ730	B95RH746
CW1893GC	CWD1893GC	CWL1893GC	BA61677	B211528	B87401490	B851698	RM80E	B93HB1698	B95H677
CW1894GC	CWD1894GC	CWL1894GC	BA61557	B211557	B87401482	B851615		B93HB2498	B95RH557
CW1896GC	CWD1896GC	CWL1896GC	BA611553	B211W3	B87401713	B851713A		В93НВ1713	B95RH1553
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка	561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.	1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

В цену не входит стоимость работ.

Путире

Спецификация	
	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	1685 руб/1 шт. 1221 руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

CW2214GC

CW2215GC

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей



■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний		Герме	этик	Ремонтная краска	Цвет скруг.
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	угла
CW2211GC	CWD2211GC	CWL2211GC	BA613058	B2113058	B87401710	B853044		B93HB3058	B95H3058
CW2212GC	CWD2212GC	CWL2212GC	BA61746	B211578	B8740574	B853000		B93HB3000	B95RH746
CW2213GC	CWD2213GC	CWL2213GC	BA61682	B211578	B87401490	B852715	RM80E	B93HB2742	B95H1427
CW2214GC	CWD2214GC	CWL2214GC	BA611553	B211W3	B87401713	B851713		B93HB1713	B95RH1553
CW2215GC	CWD2215GC	CWL2215GC	BA61644	B211W2	B87401710	B852491		B93HB2658	B95H1602
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка	561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кистокка 1 шт. Насадка 2 шт.	10 шт./уп. Хапдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.	1 шт./80г.

Серадир-Гидрофиль Коут

Сотире 14

	Панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина) ×3030
Цена	1685 руб/1 шт. 1221 руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW1116GC CW11121GC

■Таблица сопутствующих материалов

Внешний	Внешний	Внешний	Внешний	Промежуточная		Ге	рметик	Ремонтная краска	Цвет скруг.
уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	L=3030 м м	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	угла
CWD1111GC	CWL1111GC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	B85428		B93HB428	B95RH1574
CWD1112GC	CWL1112GC	BA61682	B211427	RE225427	B8740427	B85427		B93HB427	B95H1427
CWD1116GC	CWL1116GC	BA61557	B211557	RE225557	B8740557	B85557		B93HB557	B95RH557
CWD1119GC	CWL1119GC	BA61462	B211462	RE225462	B8740462	B85462	DMOOF	B93HB462	B95RH462
CWD11110GC	CWL11110GC	BA61583	B211460	RE225460	B8740460	B85460	KIVIOUE	B93HB583	B95H1603A
CWD11121GC	CWL11121GC	BA61746	B211512	RE225512	B8740498A	B85498		B93HB730	B95RH746
CWD11122GC	CWL11122GC	BA61542	B211427	RE225427	B8740408A	B85408		B93HB1476	B95RH542
CWD11125GC	CWL11125GC	BA611553	B2113114	B2213114	B8740600	B851696		B93HB1696D	B95RH1553
1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	796 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка	561 руб/банка
		2 шт./кор.				10 шт./уп.	10 шт./уп.		
10шт./уп.	1 шт.	Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насадка 2 шт.	Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.	1 шт./80г.
	CWD1111GC CWD1111GC CWD1111GC CWD11116GC CWD11119GC CWD111110GC CWD111121GC CWD11122GC CWD11122GC CWD11122GC CWD11125GC 1122 py6/шт.	VFONOK	уголок	уголок L=455мм	уголок L=455мм	уголок L=3030мм (металический) (мет	уголок L=455мм	Уголок L=455мм Уголок L=3030мм Уголок L=3030мм Герметик Холдер CWD1111GC CWL1111GC BA611574 B211512 RE225512 B8740428 B85428 CWD1112GC CWL1112GC BA61682 B211427 RE225427 B8740427 B85427 CWD1116GC CWL111GC BA61682 B211427 RE225557 B8740557 B85557 CWD1119GC CWL1119GC BA61462 B211462 RE225462 B8740462 B85462 CWD11110GC CWL11110GC BA61583 B211460 RE225460 B8740460 B85460 CWD1112GC CWL11121GC BA61746 B211512 RE225512 B8740498A B85498 CWD11122GC CWL11122GC BA61542 B211427 RE225427 B8740408A B85408 CWD11125GC CWL11125GC BA611553 B2113114 B2213114 B8740600 B851696 1122 4002 3397 py6/шт. py6/шт. py6/шт. py6/шт. Py6/шт. Py6/шт. Dy6/шт. Nonaga 2	CWD1111GC CWL1111GC BA611574 B211512 RE225512 B8740428 B85428 B93HB428

Серадир-Гидрофиль Коут

Гарене

Спецификация

	панель
Размер (мм)	14×455 (рабочая ширина)×3030
Цена	1685 руб/1 шт. 1221 руб/кв.м.
• Количество в упаковке	2 шт.
• Количество кв.м/1 шт.	1,38 кв.м/1 шт.
Масса одной панели	20 кг/1 шт.

- Монтаж только на деревянную подсистему
- Специальный кляймер не используется
- Крепление к подсистеме посредством гвоздей







CW1134GC

CW1138GC





CW1136GC

CW11312GC

■Таблица сопутствующих материалов

Акссесуары	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний	Промежуточная	F 40	Гер	метик	Ремонтная краска	Цвет скруг.
Панель	уголок L=455мм	уголок L=3030мм	уголок L=3030мм (скругленный)	уголок L=3030мм (металлический)	планка L=3030мм	Гвозди 40 L=40мм	Герметик	Холдер	Цвет основы	угла
CW1134GC	CWD1134GC	CWL1582GC	BA611574	B211512	RE225512	B8740428	B85428		B93HB428	B95RH1574
CW1136GC	CWD1136GC	CWL1584GC	BA61682	B211427	RE225427	B8740427	B85427	DMOOF	B93HB427	B95H1427
CW1138GC	CWD1138GC	CWL1586GC	BA61583	B211460	RE225460	B8740460	B85460	RM80E	B93HB583	B95H1603A
CW11312GC	CWD11312GC	CWL15810GC	BA61682	B211427	RE225427	B87401730	B852715		B93HB2742	B95H1427
Цена	1122 руб/шт.	4002 руб/шт.	3397 руб/шт.	1362 руб/шт.	796 руб/шт.	140 руб/шт.	950 руб/шт.	538 руб/набор	830 руб/банка	561 руб/банка
Кол-во в упаковке	10шт./уп.	1 шт.	2 шт./кор. Крепежный элемент В106 1 шт.	5 шт./кор.	5 шт./кор.	55 шт./кор.	10 шт./уп. Силикон КМЕW (320мл) 10 шт. Праймер 1 шт. Кисточка 1 шт. Насалка 2 шт.	10 шт./уп. Холдер 2 шт. Насадка 2 шт.	1 шт./60г.	1 шт./80г.

Цвет материала в каталоге может отличаться от реального, поэтому убедитесь в его соответствии с желаемым с помощью образцов.

В цену не входит стоимость работ.



Серадир-Гидрофиль коут 14мм "Ингрейв" арт. CW2357G






Серадир ${\mathcal V}$ 14 ${\mathbb F}_{{}^{\mathrm{Мск, люзивная}}}$ продукция для многоэтажного здания

Керамический кирпич	194
Мраморный камень	196
Римский кирпич	198
Дуб	200
Горный камень	202
Страйп	204
Плэйн	206
Рисовая бумага	208
Металлические аксессуары для	
Серадир V	210

Серадир V14

Эксклюзивная продукция для многоэтажного здания



■Внешний вид

- В зависимости от угла зрения и освещения на стыках панелей могут быть видны маленькие щели.
- В зависимости от фактуры в местах горизонтальных стыков толщина панелей может отличаться на величину до 1,5мм.
- Цвет металлических углов и водоотливной планки на фото может немного отличаться от реального.
- Цвет оборотной стороны стыковочных и водоотливных планок одного артикула может отличаться.

■ Производственная характеристика

производственная характеристика							
Предмет	Единица	Серадир ${\mathcal V}$ 14	Примечание				
Предмет	измерения	Толщина 14 мм					
Плотность (Усушка)	1,00±0,10		Усушка при температуре 105 С, 24 ч				
Влагосодержание	%	Менее 20	JISA 5422				
Водопоглощение	%	Менее 50					
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422				
Прочность на удар		Успешный результат	JISA 5422				





ЖК Москвичка нсw1119GC










ЖК Алматау г. Астана нсw1111gc нcw11124gc





КК Зеленый квартал : Астана **сw**1111**GC**





Здание Гостиничного комплекса г.Астана

HCW11128GC HCW18110GC



ЖК Знак г. Киров

HCW1964GC HCW1964GC





ЖК Метроград г. Киров

HCW1111GC HCW18111GC HCW1833GC HCW1834GC







Многоэтажный жилой дом г. Владивосток

HCW1111GC NH4723A









Многоэтажный жилой дом г. Владивосток

HCW1111GC








ЖК Friday Village Московская обл.


HCW1833GC HCW1111GC







ЖК Символ г. Иркутск нсw1111GC нcw11124GC нcw1112GC



ЖК Комитас г. Ереван нсw1112GC



Керамический кирпич


Цветовой слой

< MF > < 2 цвета > Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до 75 м.

Сопутствующие материалы Панели	Металлический уголок 14 мм (Гальванизированная сталь)	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW2321GC	HCW2321GC B211512 B224512		B2712512	B2712K512
HCW2322GC	B211550	B224550	B2712512	B2712K512
HCW2323GC	B211476	RE224476	B2712512	B2712K512
HCW2324GC	B211476	RE224476	B2712W3	B2712KW3
Цена	1362 руб/1 шт.	889 руб/1 шт.	983 руб/1 шт.	936 руб/1 шт.
Количество в упаковке	29 15.5 35	98	15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		



HCW2321GC





HCW2324GC

* Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемым по образцам материала.



Ремонтная краска Используйте только оригина

	Сопутствующие материалы	Краска					
Танели		Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой			
	HCW2321GC	B93HB678F	B93HB2660D	_			
	HCW2322GC	B93HB3000B	B93HB2741A	B93HB1794B			
	HCW2323GC	B93HB3000B	B93HB2654A	B93HB2664A			
	HCW2324GC	B93HB669J	B93HB2654A	B93HB654B			
	Цена	830 руб/1 банка					
K	оличество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.					

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы для крепления к (металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 mm	1=0,8 MM L=3030 MM	t=0,8 mm L=2980 mm	₩ H φ4,1	22 шт/1 шт. с одностороними клеящим слоем В Бависимости от назначения отломите небоюдимую длину.	t=0,35 мм Черный В238W1 Бельій В238W2 Корминевый В238W3 Серьій (металлик)	t=0,35 мм Черный B254W1 Бельый B254W2 Коричневый зв B254W3 Серый (металлик)
Индекс	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05	30 50 B238W4	_{19,5} B254W4
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	936 руб/шт.	2713 руб/уп.	6175 руб/уп.	889 руб/шт.	856 руб/шт.
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	6 / 10				
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 ш1./уп.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
	%Гво :	SUN IN HIMDWILL INDOUGHOUSE OF IN	PELLO]			

Мраморный камень

Цветовой слой

< MF > < 2 цвета > Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до 75 м.



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Металлический уголок 14 мм (Гальванизированная сталь)	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW2331GC	B211512	B224512	B2712512	B2712K512
HCW2332GC	B211427	RE224427	B2712427	B2712K427
HCW2333GC	B211557	RE224557	B2712557	B2712K557
Цена	1362 руб/ 1 ш т.	889 руб/1 шт.	983 руб/1 шт.	936 руб/1 шт.
Количество в упаковке	29 15.5 35	8 23	15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		







HCW2331GC

STATE OF THE PARTY OF	LOD MEN	

HCW2332GC

HCW2333GC




■Ремонтная краска Используйте только оригинальные ак

	Сопутствующие материалы	Краска					
Танели		Основной цвет	Верхний слой				
	HCW2331GC	B93HB678F	B93HB2660D				
	HCW2332GC	B93HB1476B	B93HB2725A				
	HCW2333GC	B93HB2498A	B93HB1481A				
	Цена	830 руб/1 банка					
Ko	личество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.					


Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы для крепления к (металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 mm	T=3030 MW T=0'8 WW	t=0,8 mm L=2980 mm	50 H 04,1	22 шт/1 шт. с односторонним клеящим слоем 9	t=0,35 мм Черный В238W1 Белый В238W2 борончевый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм Черный B254W1 Белный B254W2 Коричневый B254W3 Серый (металлик)
Индекс	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05	30 50 B238W4	19,5 B254W4
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	936 руб/шт.	2713 руб/уп.	6175 руб/уп.	889 руб/шт.	856 руб/шт.
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	6 шт./уп.				
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 шт./yп.	о ші./уіі.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
	WF				I		

Римский Кирпич


Сопутствующие материалы	Металлический уголок 14 мм			Описоторонняя от жерення
	(Гальванизирова́нная сталь) <i>№</i> 3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочна планка
Танели	½-3030			
HCW1962GC	B211439	B224439	B2712512	B2712K512
HCW1964GC	B211441	B224441	B2712425	B2712K425
HCW1967GC	B211441	B224441	B2712512	B2712K512
Цена	1362 руб/ 1 шт.	889 руб/1 шт.	983 руб/1 шт.	936 руб/1 шт.
Количество в упаковке	29 15.5 36	8 23	15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		



HCW1962GC



HCW1964GC



HCW1967GC

■Ремонтная краска Используйте только оригинальные аксесс

	Сопутствующие материалы	Краска					
Панели		Основной цвет Верхний цвет		Верхн	ий цвет		
	HCW1962GC	B93HB730	B93HB2650	В93НВ2685 (Бледный)	В93НВ2655А (Насыщенный)		
	HCW1964GC	B93HB2652	B93HB2655	В93НВ2654 (Насыщенный)	В93НВ2653 (Бледный)		
	HCW1967GC	B93HB3000	B93HB1533	В93НВ440 (Бледный)	В93НВ442А (Насыщенный)		
	Цена	830 руб/1 банка					
K	оличество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.					

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы для крепления к (металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка	
Размер	t=0,8 mm	E=3030 MM	t=0,8 mm L=2980 mm	∏ 50 H 44,1	22 шг/1 шг с односторонним кленцим слоем Q 4 45 — L=1000 мм В зависимости от назначения отломите небоюдимую длину.	t=0,35 мм L=3030 мм В238W1 Белый В238W2 60 Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В254W1 Белый В254W2 Коричневый зв B254W3 Серый (металлик)	
Индекс	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05	30 50 B238W4	_{19,5} B254W4	
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	936 руб/шт.	2713 руб/уп.	6175 руб/уп.	889 руб/шт.	856 руб/шт.	
	70 шт./уп.		6 шт./уп.				1	
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 шт./уп.	ошт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.	
	%Гво:	зди и шурупы продаются отде	ельно.					


Цветовой слой

< MF > < 2 цвета > Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до 75 м.



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Металлический уголок 14 мм (Гальванизированная сталь) £=3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW9141GC	HCW9141GC B211425 B224425		B2712425	B2712K425
HCW9142GC	B211459	B224459	B2712459	B2712K459
HCW9143GC	B211W3	RE224W3	B2712W3	B2712KW3
Цена	1362 руб/ 1 ш т.	889 руб/1 шт.	983 руб/1 шт.	936 руб/1 шт.
Количество в упаковке	15,5 35	8	15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		





HCW9141GC



HCW9142GC



HCW9143GC

■Ремонтная краска Ис


используите только оригинальные аксессуары производства кімісм							
Сопутствующие материалы	Краска						
Панели	Основной цвет	Верхний цвет					
HCW9141GC	B93HB1791	B93HB1792D					
HCW9142GC	B93HB1541B	B93HB2687B					
HCW9143GC	B93HB1696E	B93HB1714					
Цена	830 руб/1 банка						
Количество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.						

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы для крепления к (металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 mm	t=0,8 MM L=3030 MM	T=0,8 MM L=2980 MM	∏ 50 H 04,1	22 шт/1 шт. с односторониям кленцим слоем Q 45 L=1000 мм В зависимости от назначения отпомите чебокодимую длину.	t=0,35 мм L=3030 мм В238W1 Белый В238W2 бо Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В254W1 Бельій В254W2 Коричневый з В254W3 Серьій (металлик)
Индекс	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05	30 50 B238W4	_{19,5} B254W4
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	936 руб/шт.	2713 руб/уп.	6175 руб/уп.	889 руб/шт.	856 руб/шт.
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	6 шт./уп.				
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 ш1./уП.	ошт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
	%Гво:	зди и шурупы продаются отде	ельно.				

Торный Камень


Цветовой слой

< MF > < 2 цвета > Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до 75 м.



■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Металлический уголок 14 мм			
Панели	(Гальванизированная сталь) № 3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW1819GC	B211549	RE224549	B2712549	B2712K549
HCW18110GC	B211512	B224512	B2712512	B2712K512
HCW18111GC	B211459	B224459	B2712459	B2712K459
Цена	1362 руб/ 1 шт.	889 руб/1 шт.	983 руб/1 шт.	936 руб/1 шт.
Количество в упаковке	29 15.5 35	08 23	15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		





HCW1819GC



HCW18110GC



HCW18111GC

■Ремонтная краска Используйте только ориги

Сопутствующие материалы	Краска				
Панели	Основной цвет	Верхний цвет			
HCW1819GC	В93НВ669В	B93HB689			
HCW18110GC	B93HB2658	B93HB595B			
HCW18111GC	B93HB1693	B93HB740A			
Цена	830 руб/1 банка				
Количество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.				

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы для крепления к (металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 mm	t=0,8 MM L=3030 MM	t=0,8 mm L=2980 mm	∏ 50 H 04,1	22 шт/1 шт. с односторониям кленцим слоем Q 45 L=1000 мм В зависимости от назначения отпомите чебокодимую длину.	t=0,35 мм L=3030 мм В238W1 Белый В238W2 бо Коричневый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм
Индекс	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05	30 50 B238W4	_{19,5} B254W4
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	936 руб/шт.	2713 руб/уп.	6175 руб/уп.	889 руб/шт.	856 руб/шт.
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	6 шт./уп.				
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 ш1./уП.	ошт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
	%Гвα:	зди и шурупы продаются отде	ельно.				

14 Страйп


Цветовой слой

< MF > < Однотонная > Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до 75 м.



■Таблица сопутствующих материалов

	<u> </u>			
Сопутствующие материалы Панели	Металлический уголок 14 мм (Гальванизированная сталь) <i>№</i> 3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW1567GC	HCW1567GC B211W1 RE224W1		B2712W1	B2712KW1
HCW1568GC	HCW1568GC B2113058 B2243058		B27123058	B2712K3058
HCW1569GC	B211557	RE224557	B2712557	B2712K557
HCW15610GC	B2113057	B2243057	B27123057	B2712K3057
HCW15611GC	B211423	B224423	B2712461	B2712K461
Цена	1362 руб/ 1 шт.	889 руб/1 шт.	983 руб/1 шт.	936 руб/1 шт.
Количество в упаковке	15.5 35	000	15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		






HCW1567GC



HCW15610GC



HCW15611GC

■Ремонтная краска Используйт	Ремонтная краска Используйте только оригинальные аксессуары производства КМЕW						
Сопутствующие материалы	Краска						
Панели	Основной цвет						
HCW1567GC	B93HB735						
HCW1568GC	B93HB3058						
HCW1569GC	B93HB557						
HCW15610GC	B93HB3057						
HCW15611GC	B93HB3117						
Цена	830 руб/1 банка						
Количество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.						

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы для крепления к (металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 mm	t=0,8 MM L=3030 MM	t=0,8 mm L=2980 mm	50 H \$\phi_4,1	22 шт./1 шт. с односторониям клеящим слоем 9 45 — 1000 мм В зависимости от назначения отпомите небобходимую длику.	t=0,35 мм L=3030 мм В238W1 Белый В238W2 60 Коричевый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В254W1 Белый В254W2 Коричневый зв B254W3 Серый (металлик)
Индекс	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05	30 50 B238W4	_{19,5} B254W4
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	936 руб/шт.	2713 руб/уп.	6175 руб/уп.	889 руб/шт.	856 руб/шт.
	70 шт./уп.	4 mz /m	6 was here				
Количество в упаковке	10 уп./ящик 4 шт./уп.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.	
	%Гвα:	зди и шурупы продаются отде	ельно.]			

Цветовой слой


< MF > < Однотонная > Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до 75 м.



Данная текстура хорошо сочетается панелями "Страйп".

■Таблица сопутствующих материалов

. , ,	•			
Сопутствующие материалы	Металлический уголок 14 мм (Гальванизированная сталь)	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW9151GC	B2113058	B2243058	B27123058	B2712K3058
HCW9152GC	HCW9152GC B211512 B224512		B2712512	B2712K512
HCW9153GC	B211427	RE224427	B2712427	B2712K427
HCW9154GC	B211460	B224460	B2712460	B2712K460
HCW9155GC	B211557	RE224557	B2712557	B2712K557
HCW9156GC	HCW9156GC B211512		B2712512	B2712K512
HCW9157GC	B2113058	B2243058	B27123058	B2712K3058
HCW9158GC	B2113058	B2243058	B27123058	B2712K3058
Цена	1362 руб/ 1 шт.	889 руб/1 шт.	983 руб/1 шт.	936 руб/1 шт.
Количество в упаковке	15.5 35	08 23	15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		





■Ремонтная краска Используйте только оригина

Сопутствующие материалы	Краска
Панели	Основной цвет
HCW9151GC	В93НВ3058
HCW9152GC	В93НВ428
HCW9153GC	В93НВ427
HCW9154GC	В93НВ583
HCW9155GC	B93HB557
HCW9156GC	B93HB3252
HCW9157GC	B93HB3253
HCW9158GC	В93НВ3254
Цена	830 руб/1 банка
vКоличество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.

Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы для крепления к (металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 mm	1=0,8 MM L=3030 MM	t=0,8 mm L=2980 mm	50 H \$\phi_4,1	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем 9 45 — 1000 мм В зависимости от назначения отломите небоюдимую дину.	t=0,35 мм L=3030 мм В238W1 Белый В238W2 60 Коричевый В238W3 Серый (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм В254W1 Бельий В254W2 Коричневый зв B254W3 Серьй (металлик)
Индекс	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05	30 50 B238W4	19,5 B254W4
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	936 руб/шт.	2713 руб/уп.	6175 руб/уп.	889 руб/шт.	856 руб/шт.
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	6 was here				
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 ш1./уП.	6 шт./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
	«Гвозди и шурулы продаются отдельно.]				

Спецификация

Масса одной панели

Размер (мм)

20 кг/1 шт.

< Однотонная >

Данная продукция может быть использована на зданиях высотой до 75 м.





HCW1111GC



HCW1112GC



HCW1119GC



HCW11124GC

■Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы Панели	Металлический уголок 14 мм (Гальванизированная сталь) <i>№</i> 3030	Промежуточная планка	Стыковочная планка	Односторонняя стыковочная планка
HCW1111GC	B211512	B224512	B2712512	B2712K512
HCW1112GC	B211427	RE224427	B2712427	B2712K427
HCW1119GC	B211462	RE224462	B2712462	B2712K462
HCW11124GC	B211476	RE224476	B2712476	B2712K476
HCW11130GC	B211468	B224468	B2712468	B2712K468
HCW11128GC	B2113057	B2243057	B27123057	B2712K3057
HCW11110GC	B211460	B224460	B2712460	B2712K460
HCW11127GC	B2113058	B2243058	B27123058	B2712K3058
HCW11129GC	B211423	B224423	B2712461	B2712K461
HCW1117GC	B211462	RE224462	B2712462	B2712K462
HCW11126GC	B211468	B224468	B2712468	B2712K468
Цена	1362 руб/ 1 шт.	889 руб/1 шт.	983 руб/1 шт.	936 руб/1 шт.
Количество в упаковке	15.5 25 25	8 23	15 шт./уп.	15 шт./уп.
	5 шт./уп.	5 шт./уп.		







HCW11128GC



HCW11110GC



HCW11129GC



HCW1117GC



HCW11126GC

HCW11127GC

■Ремонтная краска Ис

Сопутствующие материалы	Краска
анели	Основной цвет
HCW1111GC	B93HB428
HCW1112GC	B93HB427
HCW1119GC	B93HB462
HCW11124GC	B93HB476
HCW11130GC	B93HB3120
HCW11128GC	B93HB3057
HCW11110GC	B93HB583
HCW11127GC	B93HB3058
HCW11129GC	B93HB3117
HCW1117GC	B93HB555
HCW11126GC	B93HB3043
Цена	830 руб/1 банка
vКоличество в упаковке	Однокомпонентная краска 1шт./60г.

		Ognorom or repair a factor of the factor of					
Наименование	Скоба (стандартная)	Длинная стартовая скоба	Длинная скоба	Саморезы для крепления к (металлической подсистеме)	Спейсер 5	Водоотливная планка	Завершающая планка
Размер	t=0,8 mm	1=0300 MM L=3030 MM	t=0,8 mm L=2980 mm	50 H Ø4,1	22 шт/1 шт. с односторонном клеящим слоем 9 45 — 1000 мм В зависимости тазычачения отломите назычачения отломите назычачения отломите мобокодимую длину.	t=0,35 мм Черный В238W1 Бельій В238W2 Корминевый В238W3 Серьій (металлик)	t=0,35 мм L=3030 мм
Индекс	B1205	B10052	B12055	B88501	RY82S05	30 50 B238W4	19,5 B254W4
Цена	1706 руб/уп.	617 руб/шт.	936 руб/шт.	2713 руб/уп.	6175 руб/уп.	889 руб/шт.	856 руб/шт.
	70 шт./уп.	4 шт./уп.	6 шт./уп.				
Количество в упаковке	10 уп./ящик	4 шт./yп.	ош./уп.	200 шт./уп.	20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
	W.E.						

Толщина Д мм

Металлические аксессуары для Серадир V

Примечание: цвета на фото могут немного отличаться от реальных

• Промежуточная планка

Индекс	Цвет		
B224423	Wheat Orange	423	
B224425	Mocha Brown	425	
RE224427	Cream Beige	427	
B224439	Tropical Red Light	439	
B224441	Moisture Brown Light	441	
B224459	Reddish Beige	459	
B224460	Harvest Yellow	460	
RE224462	Atlantic Blue	462	
B224468	Sage Green	468	
RE224476	Chocolat Brown	476	
B224512	White	512	
RE224549	New Gray GB	549	
B224550	Chick Gray	550	
RE224557	Silver Gray	557	
B2243057	Forest Yellow	3057	
B2243058	Max White	3058	
RE224W1	Black	W1	
RE224W3	Brown	W3	

● Металлический уголок 14 мм

Индекс	Цвет	Г		
B211423	Wheat Orange	423		
B211425	B211425 Mocha Brown			
B211427	Cream Beige	427		
B211439	Tropical Red Light	439		
B211441	Moisture Brown Light	441		
B211459	Reddish Beige	459		
B211460	Harvest Yellow	460		
B211462	Atlantic Blue	462		
B211468	Sage Green	468		
B211476	Chocolat Brown	476		
B211512	White	512		
B211549	New Gray GB	549		
B211550	Chick Gray	550		
B211557	Silver Gray	557		
B2113057	Forest Yellow	3057		
B2113058	Max White	3058		
B211W1	Black	W1		
B211W3	Brown	W3		

• Стыковочная планка

Индекс	Цвет		
B2712425	Mocha Brown	425	
B2712427	Cream Beige	427	
B2712459	Reddish Beige	459	
B2712460	Harvest Yellow	460	
B2712461	Bordeaux Red	461	
B2712462	Atlantic Blue	462	
B2712468	Sage Green	468	
B2712476	Chocolat Brown	476	
B2712512	White	512	
B2712549	New Gray GB	549	
B2712557	Silver Gray	557	
B27123057	Forest Yellow	3057	
B27123058	Max White	3058	
B2712W1	Black	W1	
B2712W3	Brown	W3	

• Односторонняя стыковочная

Индекс	Це	вет
B2712K425	Mocha Brown	425
B2712K427	Cream Beige	427
B2712K459	Reddish Beige	459
B2712K460	Harvest Yellow	460
B2712K461	Bordeaux Red	461
B2712K462	Atlantic Blue	462
B2712K468	Sage Green	468
B2712K476	Chocolat Brown	476
B2712K512	White	512
B2712K549	New Gray GB	549
B2712K557	Silver Gray	557
B2712K3057	Forest Yellow	3057
B2712K3058	Max White	3058
B2712KW1	Black	W1
B2712KW3	Brown	W3



3058 (Max White)



W3 (Brown)

W1 (Black)



Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Условия монтажа

Стальная оцинкованная подсистема с полимерной окраской. Деревянная подсистема.

Панель Серия Панели Серадир-Гидрофиль Павер Коут Неорок-Гидрофиль Коут

Упрощенный монтаж. <Обычная часть>

Монтаж становится проще благодаря тому, что закруглены верхние края скоб.

Прочная фиксация сайдинга.



Спец. скобы надежно фиксируют панель сайдинга на

Вид в разрезе

	Скобы для горизонтального монтажа (5мм)					
Наименование	Скоба для плоских плит	Угловые скобы		Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	
Размер	t=0,8 mm	5		t=0,8 мм L=3030 мм Де Используйте	t=0,8 мм	
Индекс	B1005	B10053		B10052	RY7452S	
Цена	1706 руб/уп.	1871 руб/уп.		617 руб/шт.	2470 руб/ уп .	
	70 шт./ 1 пакет	50 шт./ 1 пакет.		4 шт./ 1 уп.	50 шт./ 1 пакет	
Количество в упаковке	10 уп./ 1 коробка.	10 уп./ 1 коробка.		4 WI./ T yII.	10 уп./ 1 коробка.	
		и шурупы продаются отдельно.		ЖГвозди и шурупы прод	аются отдельно.	
Материал	Сталь с металлическим покрытием цинкомедно- –AI-Mg сплавом	Сталь с металлическим покрытием цинкомедно- –AI-Mg сплавом		Сталь, покрытая соединением краски	Антикоррозийная сталь	

	Материал, используемый в стыковочных местах панели					
Наименование	Шурупы для фиксации скоб	Гвоздь 45 (для проёмов)				
	(для деревянных поверхностей)	Толщина 16 мм				
Размер	<u>25</u>	Шляпки гвоздей закрашивать только специальной краской. 45 5,0				
Индекс	RY8830	B8745R400				
Цена	2905 руб/уп.	164 руб/уп.				
Количество в упаковке	500 шт./ 1 уп.	40 шт./1 пакет				
Материал	Антикоррозийная сталь	Антикоррозийная сталь				

	Прокладочный материал					
Наименование	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)				
Размер	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем Q В зависи назначении необходим	я отломите 45				
Индекс	RY82S05	RY82S02				
Цена	6175 руб/уп.	5146 руб/уп.				
Количество в упаковке	20 шт./уп.	20 шт./уп.				
Материал	Полипропилен	Полипропилен				

Материалы для ремонта		Гидроизоляционный материал	
Наименование	Ремонтная шпаклевка	Водонепроницаемая пленка	
Размер	84901 84807	Francis Marie Control of the Control	
Индекс	B4901	RM875	
Цена	1076 руб/шт.	1024 руб/шт.	
Количество в упаковке	1 шт./ 350 гр.	1 банка/ 100 гр.	
Материал	Акриловая эмалировка		

Стартовая скоба	т азделительная планка			
Стартован скооа	Толщина 18 и 16 мм	Односторонняя		
t=0,8 mm	49 t=0,3 MM L=3030 MM	54 t=0,3 MM L=3030 MM		
RY7452S	B2715	B2715K		
2470 руб/уп.	533 руб/шт.	501 руб/шт.		
50 шт./ 1 пакет 10 уп./ 1 коробка.	15 шт./ 1 уп.	15 шт./ 1 уп.		
Антикоррозийная сталь	Сталь с покрытием сплава	Сталь с покрытием сплава		
панелей из серии Фотокерамика, ика, Повер коут				
Шурупы 50 для				

Материалы для крепления скоб

Специальные гвозди для крепления панелей из серии Фотокерамика, Гидрофиль-Керамика, Повер коут				
Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)				
Используйте один из двух.				
50 To 4,1				
Гвозди белых оттенков				
B88501				
2713 руб/уп.				
200 шт./ 1 уп.				
Антикоррозийная сталь				

Стартовая планка					
Внутренний водоотводный уголок	Водоотливная планка 50				
43 t=0,35 MM L=3030 MM	Черный				
379 руб/шт.	889 руб/шт.				
20 шт./уп.	5 шт./уп.				
Сталь, покрытая соединением краски	Сталь, покрытая соединением краски				

	Завершающая планка							
	Толщина 18 мм	Толщина 16 мм						
ый IM MM	Черный В254W1	Черный В253W1 Белый L=3030 мм L=3030 мм В253W2 Коричневый В253W3 Серый (металлик) В253W4						
	856 руб/шт.	828 руб/шт.						
	5 шт./уп.	5 шт./уп.						
	Сталь, покрытая соединением краски	Сталь, покрытая соединением краски						

Наименование	Силикон KMEW улучшенный	Пистолет для герметика (со встроенным держателем)	Комплект держателей	Насадка
Размер	seal of the state			
Индекс	Цветовые вариации	B80G	B80E	B80N
Цена	1778 руб/шт.	6783 руб/шт.	1146 руб/комплект.	678 руб/1 пакет
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер,Кисточка, 2 наконечника	1 наконечника	1 комплект в пакете	1 комплект в пакете
			2 держателя 2 наконечника	Насадка 5 шт.

Trakita

Компания «КМЕW» для монтажа панелей рекомендует инструмент «МАКИТА»



